



# 2026 KATALOG PRIBORA



# SERVISNA I PRODAJNA MREŽA



[www.makita.hr/dealer-locator.html](http://www.makita.hr/dealer-locator.html)

Makita® proizvodi visokokvalitetne alate za profesionalne i hobi korisnike. Naši su alati izdržljivi i mogu izdržati ekstremne uvjete rada, a redovito održavanje produžit će im životni vijek. Zato nudimo dobro razgranatu servisnu mrežu i centralno skladište s više od 40.000 različitih rezervnih dijelova, koji osiguravaju potpunu brigu o svim Makita® proizvodima. Ovlaštena servisna mreža zadovoljava naše visoke standarde kvalitete i osigurava kvalitetnu uslugu kroz edukaciju i podršku našeg službenog Makita® servisa.

Za kupnju ili servis originalnih Makita® alata, pronađite najbližeg trgovca/servis uz pomoć tražilice trgovca/servisa na našoj mrežnoj stranici.



## Samo kupnjom od ovlaštenog lokalnog trgovca možete biti sigurni da:

- ▶ imate mogućnost produljenja jamstva na ukupno tri godine;\*
- ▶ eventualni kvar na Vašem alatu bit će popravljen stručno i brzo;
- ▶ osiguravamo zalihe originalnog pribora i rezervnih dijelova;
- ▶ kupili ste originalni Makita proizvod.\*\*

\*Uvjeti su objavljeni [www.makita.hr/uvjeti-jamstva.html](http://www.makita.hr/uvjeti-jamstva.html) / \*\*Ukoliko sumnjate u autentičnost Makita® proizvoda možete nas kontaktirati na [info@makita.si](mailto:info@makita.si)

<b>AKUMULATORI I PUNJAČI</b>	<b>5</b>	Univerzalna svrdla	62	TCT listovi za kompozitne materijale	142
<b>PRIBOR ZA NAMJENSKE ALATE</b>	<b>11</b>	Pribor za dijamantne krunske bušilice	62	TCT listovi za drvo sa čavlima	142
Kutni udarni odvijači	12	Krunska svrdla za magnetne bušilice	63	TCT listovi za fiber cementne ploče	142
Odvijači sa račnom	12	Stezne glave za bušenje i pribor	63	Reducirni prsteni za TCT listove	142
Pištolji za mast	12	Kompleti za zavrtnanje	65	Listovi za ubodne pile	144
Vakum pumpa za klima uređaje	12	Kompleti za bušenje	68	Listovi za recipročne pile	148
Pištolji za brtvljenje	12	Kompleti za zavrtnanje i bušenje	70	Listovi za tračne pile	153
Višenamjenski rezač	13	<b>PRIBOR ZA ZAVRTANJE</b>	<b>72</b>	Ostali pribor za rezanje pilom	154
Pila za gipskartonske ploče	13	Bitovi za vijke i pribor sa 1/4" šesterokutnim prihvatom	74	Tračnice vodilice i pribor	156
Brusilice za suhomontažne zidove	13	Bitovi za vijke sa kvadratnim prihvatom	77	<b>PRIBOR ZA PIŠTOLJE ZA ČAVLE I KLAMERICE</b>	<b>157</b>
Pištolji za blok zakovice	14	Nasadni ključevi sa 1/4" šesterokutnim prihvatom	77	Pribor pištolje za čavle	158
Alati za vezivanje armature	14	Nasadni ključevi sa kvadratnim prihvatom	79	Pribor za klamerice	158
Rezači za navojne šipke	14	Ostali pribor	80	<b>PRIBOR ZA PIŠTOLJE ZA VRUĆI ZRAK</b>	<b>160</b>
Rezači za čelične šipke	14	Pribor za odvijače sa magacinom	81	Mlaznice i ostali pribor	161
Rezači za čelične šipke	14	Bitovi za bušenje i odvrtanje	82	<b>PRIBOR ZA USISIVAČE</b>	<b>162</b>
Vibratori za beton	16	<b>PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE</b>	<b>83</b>	Cijevi, mlaznice i ostali pribor	163
Strojevi za čišćenje i poliranje	13	Dijamantne rezne ploče	85	Filteri i vrećice	172
Alati za krimpiranje	15	Dijamantne lončaste brusne ploče	89	<b>PRIBOR ZA ALATE ZA VANJSKU OPREMU</b>	<b>174</b>
Probjiači za metal	15	Ploče za poliranje	90	Lančane pile	177
Glodalice za lim	15	Dijamantne krune	91	Škare za živicu	178
Puhalo za prašinu	16	Abrazivne rezne ploče	94	Škare za živicu/travu	179
Škare za lim	16	Abrazivne brusne ploče	95	Škare za obrezivanje	179
Pumpe	17	Fleksibilne abrazivne brusne ploče	97	Kosilice za travu	180
Aparati za kavu	17	Lamelne abrazivne brusne ploče	97	Prozračivači	180
Hladnjaki / grijaiči	17	Specijalne ploče za čišćenje	98	Pribor za kose i nastavke za multifunkcijske alate	181
<b>PRIBOR ZA SVJETILJKE I REFLEKTORE</b>	<b>18</b>	Žičane četke za kutne brusilice	100	Puhala	184
Pribor za svjetiljke i reflektore	19	Žičane četke za bušilice	101	Prskalnice	185
<b>PRIBOR ZA LASERSKE METRE</b>	<b>20</b>	Najlonske četke za bušilice	102	Serijska svrdla za bušenje zemlje	186
Pribor za laserske metre	21	Ostali pribor za kutne brusilice	102	Visokotlačni čistači	187
<b>PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE</b>	<b>22</b>	Ostali pribor za rezače	103	Akumulatorske kolicke	189
Svrdla za SDS-PLUS čekice	26	Ostali pribor za brusilice za beton	104	<b>DRŽAČI ALATA I ZAŠTITNA OPREMA</b>	<b>190</b>
Dlijeta za SDS-PLUS čekice	30	Ostali pribor za mašine za mokro poliranje kamena	104	Držači alata	191
Krunska svrdla za SDS-PLUS čekice	31	Tračne brusilice	105	Zaštitna oprema	191
Stezne glave i adapteri za SDS-PLUS čekice	31	Ekscentrične brusilice	106	<b>KOFERI I TORBE</b>	<b>192</b>
Svrdla za SDS-MAX čekice	32	Vibracione brusilice	107	Strap Belt sustav torbi i držača	193
Dlijeta za SDS-MAX čekice	33	Ostali pribor za brusilice	112	Makpac sustav kofera i pribora	198
Adapteri i nastavci za SDS-MAX čekice	35	Ravne brusilice	113	Ostali koferi i torbe	201
Dlijeta, šesterokutni prihvat, 17 mm	35	Glodala za metal od volfram karbida	114	<b>RAZNO</b>	<b>203</b>
Dlijeta, šesterokutni prihvat, 19 mm	35	Dvostruke stone brusilice	115	Ručke	204
Dlijeta, šesterokutni prihvat, 19 mm, B-tip	35	Alati za poliranje / brušenje	115	Ključevi za montažu	206
Dlijeta, šesterokutni prihvat, 21 mm	36	Brusilica sa četkom 9741	117	<b>PRIBOR ZA MIJEŠANJE</b>	<b>207</b>
Dlijeta, šesterokutni prihvat, 28,6 mm, B-tip	36	<b>PRIBOR ZA BLANJANJE I GLODANJE</b>	<b>118</b>	Mješači	208
Dlijeta, šesterokutni prihvat, 30 mm	36	Glodala	119	Oštrice za miješanje i pribor	209
Probijna svrdla sa navojnim spojem i pribor	37	Svrdla-glodala	121	Ostali pribor	209
Krunska svrdla sa konusnim prihvatom i pribor	37	Pribor za glodalice i glodalice za izrezivanje	121		
MAK-sistem povezivanja	38	Pribor za blanjalice	123		
Ostali pribor	39	Pribor za glodalice za utore	124		
Sakupljači prašine i zaštite za čekice	39	<b>PRIBOR ZA MULTIFUNKCIJSKI ALAT</b>	<b>125</b>		
Setovi za SDS-PLUS čekice	40	Starlock oštrice	129		
Setovi za SDS-MAX čekice	42	Kompleti oštrica Starlock	131		
<b>KRUNSKE PILE</b>	<b>43</b>	Starlock brusni papir i pribor	131		
Krunske pile Ezychange HSS-BiM 8%Co	46	Starlock PLUS oštrice	132		
Krunske pile Ezychange HSS-BiM 8%Co za tanke limove	46	Starlock MAX oštrice	132		
Krunske pile Ezychange TCT	47	Adapteri	133		
Krunske pile HSS-BiM	48	<b>PRIBOR ZA PILE</b>	<b>134</b>		
Krunske pile HSS-BiM 8%Co za tanke limove	49	TCT listovi za aluminijski	138		
Višenamjenske TCT krunske pile	49	Višenamjenski TCT listovi	138		
Krunske pile od volfram karbida	50	TCT listovi za metal	139		
<b>PRIBOR ZA BUŠENJE</b>	<b>51</b>	TCT listovi za metal, nehrđajući čelik	139		
Svrdla za drvo	54	TCT listovi za sendvič ploče	139		
Svrdla za metal	58	TCT listovi za drvo	139		
Svrdla za zidove	61	TCT listovi za drvo, laminat	141		
Svrdla za staklo i keramiku	62	TCT listovi za drvo, MDF	141		

# IDEALNI PRIBOR ZA AKUMULATORSE ALATE



## **Optimalan rad s akumulatorskim alatima!**

Veće brzine, više rada uz jedno punjenje akumulatora za nesmetan rad.  
Pronađite preporučeni pribor za svoj akumulatorski alat uz pomoć 9 ikona akumulatorskih alata.

# AKUMULATORI I PUNJAČI




# AKUMULATORI I PUNJAČI S VREMENIMA PUNJENJA

	<b>FAST Charging</b> DC40RA	<b>FAST Charging</b> DC40RB*	DC40RC	DC40WA	<b>FAST Charging</b> DC18RC DC18RD* DC18RE**	DC18SD DC18SH* DC18SE automobilski	DC18SF	DC18WC	
<b>XGT</b> 40 V max	8,0 Ah BL4080H	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	
	8,0 Ah BL4080F	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	
	5,0 Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	
	4,0 Ah BL4040/F	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	
	2,5 Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	
	2,0 Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	
<b>LXT</b> 18 V	12,0 Ah BL18120	DC40RA + ADP10 70 min	DC40RB + ADP10 70 min	DC40RC + ADP10 175 min	-	120 min	265 min	1-2 AKU. 3-4 AKU. 265 min 530 min	325 min
	9,0 Ah BL1890	DC40RA + ADP10 59 min	DC40RB + ADP10 59 min	DC40RC + ADP10 135 min	-	85 min	200 min	1-2 AKU. 3-4 AKU. 200 min 400 min	245 min
	6,0 Ah BL1860B	DC40RA + ADP10 40 min	DC40RB + ADP10 40 min	DC40RC + ADP10 85 min	-	55 min	130 min	1-2 AKU. 3-4 AKU. 130 min 260 min	160 min
	5,0 Ah BL1850B	DC40RA + ADP10 35 min	DC40RB + ADP10 35 min	DC40RC + ADP10 70 min	-	45 min	110 min	1-2 AKU. 3-4 AKU. 110 min 220 min	135 min
	4,0 Ah BL1840B	DC40RA + ADP10 29 min	DC40RB + ADP10 29 min	DC40RC + ADP10 58 min	-	36 min	90 min	1-2 AKU. 3-4 AKU. 90 min 180 min	110 min
	3,0 Ah BL1830B	DC40RA + ADP10 22 min	DC40RB + ADP10 22 min	DC40RC + ADP10 42 min	-	22 min	60 min	1-2 AKU. 3-4 AKU. 60 min 120 min	80 min
	2,0 Ah BL1820B	DC40RA + ADP10 24 min	DC40RB + ADP10 24 min	DC40RC + ADP10 33 min	-	24 min	45 min	1-2 AKU. 3-4 AKU. 45 min 90 min	55 min
	1,5 Ah BL1815N	DC40RA + ADP10 15 min	DC40RB + ADP10 15 min	DC40RC + ADP10 22 min	-	15 min	30 min	1-2 AKU. 3-4 AKU. 30 min 60 min	40 min

## OPTIMALNO PUNJENJE

INTEGRIRANI VENTILATOR + KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Makita brzi punjači opremljeni su ventilatorom za hlađenje i komunikacijskom tehnologijom koja im pomaže u razmjeni podataka s akumulatorom i aktivnoj kontroli struje, napona i temperature prije i nakon punjenja za optimizirano punjenje i duži životni vijek akumulatora.



Optimalni sustav punjenja  
Prisilno zračno hlađenje



Brzo punjenje




Standardna metoda punjenja  
Prirodno odvajanje topline



Čekanje na punjenje



# AKUMULATORI I PUNJAČI S VREMENIMA PUNJENJA



## 1914U3-7

### Stanica za punjenje BCC01

- ▶ Mogućnost punjenja do 8x XGT baterija ili LXT baterija uz korištenje adaptera ADP10
- ▶ 4 baterije se pune istovremeno, pri čemu nakon punjenja jedne od baterija automatski počinje punjenje sljedeće po redu
- ▶ Niska potrošnja energije omogućuje spajanje više jedinica BCC01 na jednu utičnicu od 16 A
- ▶ Kompatibilan s Makpac sustavom kutija i pribora
- ▶ Težina 7,5 kg (s punjačem 630E59-9)



Broj baterija



Kapacitet punjenja



Potrošnja energije



Duljina kabela



Otpornost na vodu

## 1914U0-3

### Stanica za punjenje BCC02

- ▶ Mogućnost punjenja do 12x XGT baterija
- ▶ 4 baterije se pune istovremeno, pri čemu nakon punjenja jedne od baterija automatski počinje punjenje sljedeće po redu
- ▶ Niska potrošnja energije omogućuje spajanje više jedinica BCC02 na jednu utičnicu od 16 A
- ▶ Kompatibilan s Makpac sustavom kutija i pribora
- ▶ Težina 7,8 kg (s punjačem 630E59-9)



Broj baterija



Kapacitet punjenja



Potrošnja energije



Duljina kabela



Otpornost na vodu

		BCC01		BCC01 + ADP10			
		4 AKU.	8 AKU.	4 AKU.	8 AKU.		
XGT	BL4020	75 min	150 min	LXT	BL1815N	40 min	80 min
	BL4025	90 min	180 min		BL1820B	55 min	110 min
	BL4040	145 min	290 min		BL1830B	80 min	160 min
	BL4040F	145 min	290 min		BL1840B	110 min	220 min
	BL4050F	175 min	350 min		BL1850B	135 min	270 min
	BL4080F	280 min	560 min		BL1860B	160 min	320 min

		BCC02	
		4 AKU.	12 AKU.
XGT	BL4020	75 min	255 min
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040	145 min	435 min
	BL4040F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-

		DC64WA		DC10SB		DC10WD		DC18RC		DC18SD	
64 V max	10,0 Ah BL64100	300 min	CXT	5,0 Ah BL1050B	75 min	160 min	LXT	6,0 Ah BL1460A	55 min	130 min	
	4,0 Ah BL6440			120 min	4,0 Ah BL1041B	60 min		130 min	4,0 Ah BL1440B	36 min	90 min
				2,0 Ah BL1021B	30 min	70 min		3,0 Ah BL1430B	22 min	60 min	
				1,5 Ah BL1016	22 min	50 min		1,5 Ah BL1415NA	15 min	30 min	

# AKUMULATORI I PUNJAČI

Model	Šifra	Kapacitet	Napon	Masa
-------	-------	-----------	-------	------

## Akumulatori XGT - 40V max

BL4080H	1913S3-7	8,0 Ah	40 V max	1,80 kg
BL4080F	191X65-8	8,0 Ah	40 V max	1,90 kg
BL4050F	191L47-8	5,0 Ah	40 V max	1,30 kg
BL4040F	1917Y6-7	4,0 Ah	40 V max	0,94 kg
BL4040	191B26-6	4,0 Ah	40 V max	1,00 kg
BL4025	191B36-3	2,5 Ah	40 V max	0,71 kg
BL4020	191L29-0	2,0 Ah	40 V max	0,69 kg

## Akumulatori LXT - 18V

BL18120	1915J2-8	12,0 Ah	18 V	1,3 kg
BL1890	1915H4-0	9,0 Ah	18 V	0,97 kg
BL1860B	197422-4	6,0 Ah	18 V	0,66 kg
BL1850B	197280-8	5,0 Ah	18 V	0,63 kg
BL1840B	197265-4	4,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1830B	197599-5	3,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1820B	197254-9	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815N	196235-0	1,5 Ah	18 V	0,38 kg

## Akumulatori CXT - 12V max

BL1050B	1913G0-9	5,0 Ah	12 V max	0,31 kg
BL1041B	632F63-0	4,0 Ah	12 V max	0,37 kg
BL1021B	632F59-1	2,0 Ah	12 V max	0,21 kg
BL1016	632F55-9	1,5 Ah	12 V max	0,21 kg

## Akumulatori 64V max

BL64100	191Y69-6	10,0 Ah	64 V max	3,2 kg
BL6440	191R06-8	4,0 Ah	64 V max	2,2 kg

## Akumulatori G-serija - 14,4 / 18V

BL1820G	191N69-0	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815G	198186-3	1,5 Ah	18 V	0,39 kg
BL1420G	191N76-3	2,0 Ah	14,4 V	0,33 kg
BL1415G	198192-8	1,5 Ah	14,4 V	0,33 kg

## Akumulatori LXT - 14,4V

BL1460A	632642-4	6,0 Ah	14,4 V	0,53 kg
BL1440B	632C17-9	4,0 Ah	14,4 V	0,52 kg
BL1430B	197615-3	3,0 Ah	14,4 V	0,5 kg
BL1415NA	196280-5	1,5 Ah	14,4 V	0,32 kg

## Ostali akumulatori - 7,2/10,8V

BL1013	1913U9-9	1,3 Ah	10,8 V	0,17 kg
BL0715	198000-3	1,5 Ah	7,2 V	0,12 kg

Model	Šifra	Napon akumulatora	Napon
-------	-------	-------------------	-------

## Punjači XGT - 40V max

DC40RA	191E07-8	40 V max	230 V
DC40RC	191M90-3	40 V max	230 V
DC40RB	191N09-8	40 V max	230 V
DC40WA	1911L9-4	40 V max	230 V

## Punjači LXT - 18V

DC18WC	191060-1	14,4-18 V	230 V
DC18SD	194533-6	14,4-18 V	230 V
DC18SE	194621-9	14,4-18 V	12-24 V automobilski priključak
DC18SF	196426-3	14,4-18 V	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
DC18RC	195584-2	14,4-18 V	230 V
DC18RD	196933-6	14,4-18 V	230 V
DC18SH	630B24-0	14,4-18 V	230 V

## Punjači CXT - 12V max

DC10WD	197343-0	12 V max	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
DC10SB	197363-4	12 V max	230 V

## Punjači 64V max

DC64WA	191W19-9	64 V max	230 V
--------	----------	----------	-------

## Punjači G-serija - 14,4 / 18V

DC18WA	195423-6	14,4-18 V	230 V
--------	----------	-----------	-------

## Ostali punjači

DC10WA	194588-1	7,2-10,8 V	230 V
--------	----------	------------	-------



# ADAPTERI, DRŽAČI I ZAŠTITE

Model	Šifra	Opis
-------	-------	------


## Adapteri za punjenje

	ADP001G	Za punjenje dva pametna uređaja (5 V/2,4 A USB-utičnica) s XGT Li-ion akumulatorom 40 V max.
	ADP05	Za punjenje dva pametna uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) s LXT Li-ion akumulatorom 14,4/18 V.
	ADP08	Za punjenje jednog pametnog uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) s CXT Li-ion akumulatorom 12 V max.


## Komunikacijski adapteri

	ADP12	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ za upravljanje XGT alatima i akumulatorima</li> <li>▶ PIN zaštita od krađe: možete koristiti samo kombinaciju alata i akumulatora s istim PIN kodom</li> <li>▶ vremensko zaključavanje akumulatora: akumulator se može koristiti samo u određenom vremenskom okviru</li> <li>▶ pregled povijesti za alat i akumulator i bilješke</li> </ul>
	BPS01	▶ Vremensko zaključavanje LXT akumulatora s PIN kodom: akumulator se može koristiti samo tijekom navedenog vremenskog okvira

## Adapteri za pretvaranje

	ADP10	Omogućava punjenje LXT akumulatora na XGT punjačima: DC40RA, DC40RB, DC40RC.
---	-------	--

## Držači

	BAP182	Držač za 2 x LXT 18 V akumulatora s kopčom za nošenje na pojasu.
--	--------	--

Šifra	Za akumulatore	Pogodno za
-------	----------------	------------

## Štitnici akumulatora




	194649-7	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatore	DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx
	195798-3	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatore	DTD146, DTD147, DDF458, DHP458
	413E96-6	2,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	413E97-4	4,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	413E98-2	5,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	450599-9	14,4 V/3,0 Ah LXT akumulator	zaštita od udaraca
	422807-8	LXT akumulatore	DB0380, DB0381

## Poklopci za akumulatore

	450128-8	LXT akumulatore	zaštita terminala
	412393-7	XGT akumulatore	zaštita terminala

# KOMPLETI ZA NAPAJANJE



Platforma	Šifra	Set sadrži					
		Makpac kofer	Akumulator	Kapacitet	Količina	Punjač	
	191J81-6	Tip 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA	brzi, jednostruki
	191U00-8	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dvostruki
	191U28-6	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	4	DC40RB	brzi, dvostruki
	191V35-5	Tip 2	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RA	brzi, jednostruki
	191U13-9	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dvostruki
	191U42-2	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	4	DC40RB	brzi, dvostruki
	191Y97-1	Tip 3	BL4080F	8,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dvostruki
	197136-5	Tip 1	BL1815N	1,5 Ah	2	DC18SD	standardni, jednostruki
	197952-5	Tip 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC	brzi, jednostruki
	197503-4	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dvostruki
	197570-9	—	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC	brzi, jednostruki
	197629-2	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD	brzi, dvostruki
	197626-8	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dvostruki
	199697-1	Tip 1	BL1850B	5,0 Ah	8	—	—
	198116-4	Tip 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC	brzi, jednostruki
	198077-8	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RD	brzi, dvostruki
198091-4	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dvostruki	
	197658-5	Tip 1	BL1021B	2,0 Ah	2	DC10SB	brzi, jednostruki
	197641-2	Tip 1	BL1041B	4,0 Ah	2	DC10SB	brzi, jednostruki

# PRIJENOSNE JEDINICE ZA PUNJENJE

OSIGURAJTE DUŽE VRIJEME RADA ZA ALATE POTREBNO ZA OPŠERNE POSLOVE

## 191A64-2

### Leđni adapter PDC01

- ▶ Upotreba s LXT 18 V akumulatorima
- ▶ Moguće priključiti do 4 LXT akumulatora
- ▶ Masa 7,0 kg (s 4x 6,0 Ah akumulatora)



12/24 Ah

Kapacitet



432 Wh

Snaga



1,7 m

Dužina kabela



## PDC1200A01

### Leđni akumulator PDC1200

- ▶ S integriranim akumulatorskim ćelijama
- ▶ Približno 6x veći kapacitet od 2x 6,0 Ah LXT akumulatora
- ▶ Vrijeme punjenja 360 min - punjač 191L00-4
- ▶ Masa 10,4 kg



33,5 Ah

Kapacitet



1.206 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabela



## PDC1500A01

### Leđni akumulator PDC1500

- ▶ S integriranim akumulatorskim ćelijama
- ▶ Do 30 % veći kapacitet od PDC1200
- ▶ Vrijeme punjenja 450 min - punjač 191L00-4
- ▶ Masa 12,9 kg



43,5 Ah

Kapacitet



1.567 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabela



**LXT**

18 V ADAPTER

191A53-7



**LXT**

18 + 18 V ADAPTER

191J51-5



**XGT**

40 V MAX ADAPTER

191N62-4



**PDC CONNECT**

DIREKTNI PRIKLJUČAK



Provjerite kompatibilnost alata s PDC jedinicama napajanja u katalogu alata ili na mrežnoj stranici.

## BAC01

### Pretvarač struje

BAC01 je pretvarač struje koji koristi prijenosnu jedinicu za punjenje (PDC01/ PDC1200/PDC1500) za rad kao idealnu zamjenu manjem benzinskom generatoru na koji možemo spojiti širok raspon električnih uređaja:

- ▶ osjetljivi električni uređaji (prijenosna računala, tableti, mobiteli, radio, ...)
- ▶ punjači za punjenje baterija
- ▶ kuhalo za vodu, ventilatori, grijače deke, ...

AC izlazna snaga (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W (PDC01) 750 W



230 v

2x AC utičnice



5v/2,4A

2x USB utičnice tipa A



PD 30w

2x USB utičnice tipa C



DC 12v

Automobilski utičnica

# PRIBOR ZA NAMJENSKE ALATE



## Kutni udarni odvijači



Šifra	Naziv	Za model	Slika
135183-8	Kutna glava za 1/4" bitove	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
135200-4	Kutna glava za 25 mm 1/4" bitove	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
192440-7	Ravna glava za 1/4" bitove	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
192439-2	Račna 21 mm	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134743-3	Nasadni ključ 17 mm za račnu 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134744-1	Nasadni ključ 19 mm za račnu 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134745-9	Adapter za nasadni ključ 3/8" za račnu 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134746-7	Adapter za nasadni ključ 1/2" za račnu 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	

## Odvijači sa račnom



Šifra	Naziv	Za model	Slika
191A50-3	Adapter za nasadni ključ 3/8"	WR100D, DWR180	
191A51-1	Adapter za nasadni ključ 1/4"	WR100D, DWR180	

## Pištolji za mast



Šifra	Naziv	Za model	Slika
166094-6	Remen za rame	DGP180, GP001G	
1915N4-2	Adapter sa brzom spojnicom	DGP180, GP001G	
1916U8-9	Kutni adapter	DGP180, GP001G	
1915L9-8	Adapter za mazanje - 1 kom	DGP180, GP001G	
1915M0-3	Adapter za mazanje - 3 kom	DGP180, GP001G	
1916S5-1	Fleksibilno crijevo 1.200 mm	DGP180, GP001G	
1916S7-7	Fleksibilno crijevo 600 mm	DGP180, GP001G	
1911M9-1	Produžetak crijeva za podmazivanje 160 mm	DGP180, GP001G	
122D16-0	Spremnik za mast 400 g	DGP180, GP001G	

1915E6-5	Adapter za korištenje 500 g kartuša	GP001G	
1914G9-7	Adapter za korištenje masti iz bačve	DGP180, GP001G	

## Vakum pumpa za klima uređaje









Šifra	Naziv	Za model	Slika
AS0A154MK	Crijevo za vakuumiranje	DVP180, DVP181	
AS00XP808M	Manometar	DVP180, DVP181	
AS0VP051MK	Ventil protoka zraka sa manometrom	DVP180, DVP181	
AS0Y06110K	Adapter	DVP180, DVP181	
AS0VP007MK	Aluminijski kofer	DVP180	
AS000VP042	Remen za nošenje aluminijskog kofera	DVP180	
199486-4	Remen za rame	DVP181	
AS00VP050M	Ulje za vakuum pumpu - 150 ml	DVP180, DVP181	


## Pištolji za brtvljenje



Šifra	Naziv	Za model	Slika
1911T4-0	Set B 600 ml za patrone, crijeva i direktno punjenje	CG100D, DCG180	
191P89-6	Set B 400 ml za patrone, crijeva i direktno punjenje	CG100D, DCG180	
196351-8	Set A 300 ml za patrone	CG100D, DCG180	
312D41-1	Spoj za držače B	CG100D, DCG180	
454223-6	Spoj za držače A	CG100D, DCG180	
141M10-7	Držač B 600 ml	CG100D, DCG180	
454275-7	Držač A 300 ml	CG100D, DCG180	


# PRIBOR ZA NAMJENSKE ALATE

142042-9	Osovina za držače B	CG100D, DCG180	
142041-1	Osovina za držače A	CG100D, DCG180	
142071-2	Klip za patrone, kompatibilan sa držačem A ili B	CG100D, DCG180	
142072-0	Klip za crijeva, kompatibilan sa držačem B	CG100D, DCG180	
123221-8	Klip za direktno punjenje, kompatibilan sa držačem B	CG100D, DCG180	
454226-0	Sapnica za držače B	CG100D, DCG180	

199938-5	Podložni jastučić 220 mm - grubi	DSL800, DSL801	
199939-3	Podložni jastučić 210 mm - mekani	DSL800, DSL801	
199940-8	Podložni jastučić 210 mm - srednji	DSL800, DSL801	
199937-7	Produžetak sa pojasom i držačem 580-800 mm	DSL800, DSL801	
195638-5	Torba za alat 1.200x300x350 mm	DSL800, DSL801	

## Višenamjenski rezač



Šifra	Naziv	Za model	Slika
198603-3	List oštrice	CP100D	

## Pila za gipskartonske ploče


Dubinu reza je moguće prilagoditi debljini gips/drvene ploče.



Šifra	Naziv	Za model	Slika
456624-4	Zaštitni poklopac za rezanje bez oštećenja materijala	DSD180, SD100D	
B-49703	HCS list 55x18x0,55 mm za gips ploče 9,5-25 mm - 2 kom	DSD180, SD100D	
B-49703-10	HCS list 55x18x0,55 mm za gips ploče 9,5-25 mm - 10 kom	DSD180, SD100D	
B-49719	HCS list 55x18x0,55 mm za drvo 9-15 mm - 2 kom	DSD180, SD100D	

## Brusilice za suhomontažne zidove



Šifra	Naziv	Za model	Slika
141C96-1	Četka A	DSL800	
140J86-3	Četka B	DSL800	
743127-0	Četka	DSL801	

Šifra	Naziv	Granulacija	Pričvršćivanje	Slika
B-68389	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	40	čičak	
B-68395	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	80	čičak	
B-68404	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	120	čičak	
E-02375	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	150	čičak	
B-68410	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	180	čičak	
E-02381	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	220	čičak	
B-68426	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	320	čičak	






## Strojovi za čišćenje i poliranje



Šifra	Naziv	Za model	Slika
1915D1-8	Torba za pribor	PS001G	
1914S4-1	Potporna podloga za podložke za pod 175 mm - čičak	PS001G	

Šifra	Naziv	Vrsta čekinja	Primjena	Slika
1914T0-6	Četka 190 mm	Mekana	Za čišćenje drvenih podova	
1914T1-4	Četka 190 mm	Srednje	Za čišćenje unutarjih podova	
1914T2-2	Četka 190 mm	Tvrda	Za čišćenje vanjskih betonskih podova	
1914T3-0	Četka 190 mm	Tvrda - s abrazivom	Za čišćenje porculanskih pločica	

## PRIBOR ZA NAMJENSKE ALATE

Šifra	Naziv	Granulacija	Primjena	Slika
1914S5-9	Podloška za pod 200 mm - čičak	Fina ↑ ↓ Gruba	Za poliranje epoksi podova	
1914S6-7	Podloška za pod 200 mm - čičak		Za poliranje epoksi podova	
1914S7-5	Podloška za pod 200 mm - čičak		Za čišćenje epoksi podova	
1914S8-3	Podloška za pod 200 mm - čičak		Za uklanjanje epoksi premaza	
1914S9-1	Podloška za pod 200 mm - čičak		Za uklanjanje epoksi premaza	

191M27-0	Produžna ručka za rad stojeći - 62,5-80 cm	DTR180, DTR181	
1915N6-8	Produžna ručka za rad stojeći - 62,5-80 cm	DTR180, DTR181, TR001G	
191J59-9	Žica za vezivanje, obložena plastikom - Ø0,8 mm / 100 m 50 kolutova	DTR180, DTR181	
199137-9	Žica za vezivanje - Ø0,8 mm / 100 m 50 kolutova	DTR180, DTR181	
1915N0-0	Žica za vezivanje - Ø1,6 mm / 30 m 32 kolutova	TR001G	

## Rezači za navojne šipke



## Pištolji za blok zakovice






Šifra	Naziv	Za model	Slika
162500-9	Posuda za sakupljanje igala	DRV150, DRV250	
191D57-7	Mast - 5 g	DRV150, DRV250	
199731-7	Čeljust za 2,4-4,8 mm zakovice	DRV150, DRV250	
199730-9	Čeljust za 4,8-6,4 mm zakovice	DRV250	
199729-4	Set pribora A za 2,4 mm zakovice	DRV150, DRV250	
199728-6	Set pribora A za 3,2 mm zakovice	DRV150, DRV250	
191F80-4	Set pribora A za 4,0 mm zakovice	DRV250	
191F79-9	Set pribora A za 4,8 mm zakovice	DRV250	
199725-2	Set pribora A za 6,0 mm zakovice	DRV250	
191F78-1	Set pribora A za 6,4 mm zakovice	DRV250	
191C04-2	Set pribora B za 4,0 mm zakovice	DRV150, DRV250	
191C03-4	Set pribora B za 4,8 mm zakovice	DRV150, DRV250	

## Alati za vezivanje armature



Šifra	Naziv	Za model	Slika
162755-6	Četkica za čišćenje - 215 mm	DTR180, DTR181	

Šifra	Naziv	Za model	Slika
199069-0	Remen za rame	DSC102, SC103D	
199083-6	Komplet oštrica M10	DSC102, SC103D	
199085-2	Komplet oštrica M8	DSC102, SC103D	
199087-8	Komplet oštrica M6	DSC102, SC103D	
SC09002700	Komplet oštrica M8	DSC121	
SC09002710	Komplet oštrica M10	DSC121	
SC09002720	Komplet oštrica M12	DSC121	
SC09002730	Komplet oštrica 3/8"	DSC121	


## Rezači za čelične šipke



Šifra	Naziv	Za model	Slika
SC09002470	Komplet oštrica M12	DSC163	

## Rezači za čelične šipke



Šifra	Naziv	Za model	Slika
E-11097	TCT list pile - 110x34 mm, 24 zuba	DSC250*, DSC251	

\*Upotrijebiti sa prirubnicom SC09030550

## Alati za krimpanje



Šifra	Naziv	Kapacitet	Za model	Slika
ZM00000222	Set matrica K18	Cu 95 / Al 70 mm <sup>2</sup>	DTC301, DTC302	
ZM00000223	Set matrica K20	Cu 120 / Al 95 mm <sup>2</sup>	DTC301, DTC302	
ZM00000224	Set matrica K22	Cu 150 / Al 120 mm <sup>2</sup>	DTC301, DTC302	
161347-8	Remen za rame	/	DTC301, DTC302	

## Glodalice za lim



Šifra	Naziv	Za model	Slika
792292-2	Matrica	JN3200	
A-15051	Matrica	JN1601, DJN161	
792728-1	Probijač	JN3200, JN3201	
A-83951	Probijač	JN1601, DJN161	

## Probijači za metal

Radni stalak  
SC03801080



Klizni graničnik  
SC03300790



Hidraulično ulje  
SC00000106



Za probijanje okruglih rupa									
Promjer	Probijač	Matrica	Debljina materijala						Za model
			Mekani čelik		Kutni profili		Nehrđajući čelik		
			PP001G	DPP200	PP001G	DPP200	PP001G	DPP200	
6,5 mm	SC05340050	SC00000205	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
8 mm	SC05340060	SC00000207	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
8,5 mm	SC05340070	SC00000209	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
10 mm	SC05340080	SC00000211	2-6	2-6	8	7,5	3-4	3-4	DPP200, PP001G
11 mm	SC05340090	SC00000213	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
13 mm	SC05340110	SC00000217	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
14 mm	SC05340120	SC00000219	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
15 mm	SC05340130	SC00000221	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
16 mm	SC05340140	SC05332710	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
18 mm	SC05340150	SC00000223	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
19 mm	SC05340170	SC05332740	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
20 mm	SC05340160	SC05352510	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
12 mm	SC05340400	SC00000215	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
13 mm	SC05340410	SC00000217	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
14 mm	SC05340420	SC00000219	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
15 mm	SC05340430	SC00000221	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
16 mm	SC05340440	SC05332710	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
18 mm	SC05340450	SC00000223	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
19 mm	SC05340460	SC05332740	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
Za probijanje ovalnih rupa									
Za model									
6,5 × 10 mm	SC05340200	SC00000244	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
6,5 × 13 mm	SC05340210	SC00000246	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
8,5 × 13 mm	SC05340220	SC00000248	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
8,5 × 17 mm	SC05340230	SC00000250	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
9 × 13,5 mm	SC05340240	SC00000252	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
9 × 18 mm	SC05340250	SC00000254	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
10 × 15 mm	SC05340260	SC00000256	2-8	2-8	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
10 × 20 mm	SC05340270	SC00000258	2-8	2-8	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
11 × 16,5 mm	SC05340280	SC00000260	2-9	2-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
12 × 18 mm	SC05340290	SC00000262	2-9	2-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G

- Akumulatori i punjači
- Prilozak za namjenske alate
- Prilozak za vijetarske i električne alate
- Prilozak za lasere i matricu
- Prilozak za rušenje i udarno bušenje
- Krunske pile
- Prilozak za bušenje
- Prilozak za zavrtnje
- Prilozak za rezanje, brušenje i poliranje
- Prilozak za izmicanje i glodanje
- Prilozak za mliječne i dijelove alata
- Prilozak za pile
- Prilozak za pistole za čavle i klemence
- Prilozak za piloslice za vrući zrak
- Prilozak za usisavače
- Prilozak za alate za vađenje i otpremu
- Dražični alati i rasvjetna oprema
- Koferi i torbe
- Razno
- Prilozak za miješanje

## Škare za lim



Šifra	Naziv	Za model	Slika
725092-5	Oštrica - desna	DJS200	
725093-3	Oštrica - lijeva	DJS200	
725255-3	Oštrica srednja	DJS200	
792742-7	Oštrica - desna	DJS130, JS1300	
792743-5	Oštrica - lijeva	DJS130, JS1300	
792744-3	Oštrica srednja	DJS130, JS1300	
725256-1	Oštrica - desna	DJS131	
725258-7	Oštrica - lijeva	DJS131	
725257-9	Oštrica srednja	DJS131	
792534-4	Oštrica srednja	DJS161, JS1601	
792533-6	Komplet bočnih oštrica	DJS161, JS1601	
792537-8	Oštrica srednja	JS1000	
792536-0	Komplet bočnih oštrica	JS1000	
191383-0	Komplet oštrica	JS1600, JS1602	
792287-5		JS3200, JS3201	

## Vibratori za beton



Šifra	Naziv	Za model	Slika
1910J1-0	Zaštita za akumulator BL4050, BL4080	VR003G, VR004G	
1910J4-4	Zaštita za ledne akumulator PDC01, PDC1200	VR003G, VR004G	
1910E1-5	Vibrirajuća igla Ø32 mm / 1,2 m	VR003G, VR004G	
1910E2-3	Vibrirajuća igla Ø32 mm / 1,7 m	VR003G, VR004G	
1910C2-9	Vibrirajuća igla Ø32 mm / 2,4 m	VR003G, VR004G	
1910E3-1	Vibrirajuća igla Ø38 mm / 1,2 m	VR003G, VR004G	
1910C4-5	Vibrirajuća igla Ø38 mm / 2,4 m	VR003G, VR004G	

## Puhalo za prašinu



Šifra	Naziv	Za model	Slika
191X11-1	Mlaznica - 3 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za puhanje zraka u ograničene prostore, kutove i površine uz zid.		
191X13-7	Mlaznica - 7 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za skidanje prašine sa filtera.		
191X15-3	Mlaznica - 13 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za čišćenje radnih površina, generalno čišćenje prašine, čišćenje rupa (s upotrebom duge mlaznice), velike predmete na napuhivanje i ispuhivanje istih.		
191X17-9	Mlaznica za napuhivanje - 7 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za napuhivanje/ispuhivanje igrački za plažu, lopti i sličnih predmeta.		
191X19-5	Mlaznica za ispuhivanje većih površina - 6 mm (svaka rupica)	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za ispuhivanje prljavštine i tečnosti sa radnih stolova. Kut puhanja je 120° sa 5 rupa.		
191X21-8	Fleksibilna mlaznica - 6 mm	AS001G, DAS180	
	Fleksibilna mlaznica za čišćenje teško dostupnih mjesta i računarske opreme.		
191X23-4	Mlaznica za usisavanje	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za ispuhivanje predmeta na napuhivanje.		
191X25-0*	Mlaznica za ispuhivanje - 20-30 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica odgovarajuća ispuhivanje madraca, rafting čamaca, bazena i ostalih sličnih predmeta.		
191X27-6*	Mlaznica za ispuhivanje - 65 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica je odgovarajuća pakovanje odjeće sa ispuhivanje zraka.		
191X29-2	Filter C	AS001G, DAS180	
	Filter za maksimalno smanjenje ulaženja prašine u motor u prašnjavom radnom okruženju.		
191X78-9*	Komplet dugih mlaznica - 8 mm	AS001G, DAS180	
	Komplet mlaznica za čišćenje rupa i ostalih uskih mjesta. Dužinu mlaznica moguće je mijenjati sa pričvršćivanjem i uklanjanjem dvije glave mlaznice.		

\*Za upotrebu mlaznice, mora biti prethodno namještena mlaznica 13.

# PRIBOR ZA NAMJENSKE ALATE

## Pumpe



Šifra	Naziv	Za model	Slika
TE00000592	Adapter za ventile - 0,9 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000597	Adapter za ventile - 3 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000333	Adapter za ventile - 0,5 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000594	Adapter za ventile - 7 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000691	Adapter za punjenje duplih guma - 30"	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000796	Adapter za punjenje duplih guma	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	

## Hladnjaci / grijači



Šifra	Naziv	Za model	Slika
CE00000001	Zaštitni izolacijski pokrivač	CW001G	
CE00000002	Zaštitni izolacijski pokrivač	CW002G	
CE00000003	Zaštitni izolacijski pokrivač	CW003G	
CE00000004	Zaštitni izolacijski pokrivač	CW004G	
WL00000122	AC adapter	DCW180, CW001G, CW003G	
WL00000313	AC adapter	CW002G	
WL00000002	Automobilski adapter 12-24 V	DCW180, CW001G, CW003G	
WL00000225	Automobilski adapter 12-24 V	CW002G	

## Aparati za kavu



Šifra	Naziv	Za model	Slika
KF00000065	Uložak za kavu u filter vrećicama	DCM501	
KF00000014	Uložak za filter kavu	DCM501	
KF00000066	Filter za uložak KF00000014	DCM501	
KF00000020	Šalica	DCM501	
KF00000069	Poklopac za šalicu KF00000020	DCM501	
KF00000033	Mjerna žličica za kavu	DCM501	



Akumulatori i punjači

Pribor za namjenske alate

Pribor za električne i mekane alate

Pribor za liscarske i mekane alate

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krumske pile

Pribor za bušenje i zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brnjanje i gladanje

Pribor za miješanje i miješanje

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

# PRIBOR ZA SVJETILJKE I REFLEKTORE



# PRIBOR ZA SVJETILJKE I REFLEKTORE

## Pribor za svjetiljke i reflektore

### Stativi



Šifra	Opis	Za model
GM00002378	Stativ za 1 reflektor, 1.300-2.000 mm	DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G
GM00002283	Stativ za 1 ili 2 reflektora, 992-1.750 mm	DML805

### Remen sa kukom



Šifra	Za model
GM00001028	ML104, ML002, ML001G, ML002G
SE00001178	DMR055, DMR056, DMR057, MR009G, MR010G

### Držači

Šifra	Opis	Slika
	Za model	
GM00001157	Fleksibilni držač	
	ML101	
GM00001683	Magnetni držač	
	ML104, ML105, ML106	
GM00001396	Stega DEADML805, DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G	

### Torbe za transport



Šifra	Opis	Za model
TD00000001	Torba - 1.050 x 250 x 280 mm	DML813, DML814
TD00000002	Remen za torbu TD00000001	TD00000001

### Žarulje

Šifra	Za model	Jedinica (kom/kompl)	Slika
192242-1	ML705	2/1	
192545-3	ML902, ML903	2/1	
A-30673	ML121	2/1	
A-87373	DML240	2/1	
GM00002282	DML184	2/1	
A-90233	DEADML145	2/1	

### Difuzori



Šifra	Opis	Za model
A-58154	Difuzor - folija	DML805
GM00001326	Difuzor - plastični	DML816, ML001G
GM00002286	Difuzor - plastični	DEADML809
GM00002287	Difuzor - plastični	DEADML811
GM00002312	Difuzor - folija	DEAML003G
GM00002358	Difuzor - plastični	ML005G
GM00002359	Difuzor - folija	ML005G
GM00002376	Difuzor - folija	DEAML009G
GM00002377	Difuzor - plastični	DEAML009G
GM00002457	Difuzor za toplu svjetlost	ML011G, DML817
GM00002476	Difuzor za toplu svjetlost	ML107

### Spojni kabeli



Šifra	Opis	Za model
QY00000093	Spojni kabel	DEADML810, ML010G

Akumulatori i punjači

Pribor za manjanske svjetiljke i reflektore

Pribor za manjanske svjetiljke i reflektore

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunske pile

Pribor za rušenje i bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brušenje i poliranje

Pribor za brušenje i gradanje

Pribor za brušenje i gradanje

Pribor za brušenje i gradanje

Pribor za brušenje i gradanje

Pribor za brušenje i gradanje

Pribor za brušenje i gradanje

Pribor za brušenje i gradanje

Pribor za brušenje i gradanje

Pribor za brušenje i gradanje

Pribor za brušenje i gradanje

Pribor za brušenje i gradanje

Pribor za brušenje i gradanje

Pribor za brušenje i gradanje

Pribor za brušenje i gradanje

Pribor za brušenje i gradanje

# PRIBOR ZA LASERSKE METRE



# PRIBOR ZA LASERSKE METRE

## Pribor za laserske metre

### Stativi



Šifra	Veličina navoja	Opis	Visina
P-81088	5/8"	Aluminijski stativ	440-1.650 mm
P-81315	5/8"	Aluminijski stativ sa drškom za podešavanje visine	1.000-2.700 mm
TK0LM2000F	5/8"	Aluminijski stativ	400-1.100 mm
TK0LM4001F	5/8"	Aluminijski stativ	680-1.800 mm
TK0LM5030F	5/8"	Aluminijski stativ	780-2.900 mm

### Držači

Šifra	Navoj za stativ	Opis	Slika
		Za model	
LE00785519	1/4"	Kuglični adapter - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00870131	5/8", 1/4"	L Magnetni nosač sa otvorom za kačenje - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00870134	5/8", 1/4"	L Magnetni nosač sa otvorom za kačenje i postoljem - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00785633	5/8", 1/4"	L Magnetni nosač - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00785637	/	Zidni nosač sa kopčom za pričvršćivanje i otvorom za kačenje - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00870137	/	Zidni nosač sa štipaljkom i otvorom za kačenje - koristiti sa L magnetnim držačem SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
TK000ET03F	/	Zidni nosač sa kopčom za pričvršćivanje, otvorom za kačenje i libelom - 5/8" navoj SK312GD, SK209GD	
LE00981930	/	Zidni nosač s otvorima za kačenje SKR001	
LE00835249	/	Nosač detektora LDX2 SKR001	

### Pribor za detekciju

Šifra	Opis	Slika
	Za model	
LE00758831	Magnetna ciljna ploča - za crveni laser	
LE00823195	Magnetna ciljna ploča - za zeleni laser	
TK0LEG2000	Zaštitne naočale za laserske zrake - za crveni/zeleni laser Laserski detektor	
LE00785640	SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00796587	Laserski detektor LR150 do 100 m SKR200Z	
LE00855702	Detektor LDX1 za crveni/zeleni laser do 80 m SK103, SK104, SK105, SK106, SK700D, SK700GD	
TK0LDG501G	Laserski detektor LDG-5 SK10GD, SK20GD, SK40GD	
TK0LDG301G	Detektor LDG-3 za zeleni laser do 80 m SK209GD, SK312GD	
LE00981928	Detektor LDX2 za crveni/zeleni laser SKR001	
P-81309	Aluminijska mjerna šipka - 4 m LE00796587, TK0LDG501G	

### Ostali pribor

Šifra	Opis	Slika
	Za model	
199010-3	USB kabal SK312GD, SK209GD	
199178-5	USB kabal SK105, SK106	
199011-1	Ručna vrpca SK312GD, SK209GD	
832173-9	Torba - 330x180x130 mm SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK700D, SK700GD	
CP00000001	Adapter za CXT lasere (8x 1,5V AA baterije), punjenje na CXT punjačim nije moguće SK10GD, SK20GD, SK40GD, SK700D, SK700GD	
LE00981913	Adapter za baterije XGT SKR001	
LE00981912	Adapter za baterije LXT SKR001	
LE00981911	Adapter za baterije CXT SKR001	
LE00796588	Upravljač RC30 SKR200Z	
LE00981929	Upravljač RC1 SKR001	

# PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

Za SDS-PLUS čekice



Za SDS-MAX čekice



Cilindrični prihvat



GKW prihvat



13 mm šesterokutni prihvat



17 mm šesterokutni prihvat



19 mm šesterokutni prihvat



21 mm šesterokutni prihvat



28,6 mm šesterokutni prihvat



30 mm šesterokutni prihvat



1/4" šesterokutni prihvat



Sa magnetom



Armirani beton



Beton



Granit



Opeka



Vapnenac



Asfalt



Keramičke pločice



Drvo



Metali
















Led



Malter





OBLIK:	NAMJENA:	SDS-PLUS	SDS-MAX	17 mm Hex	19 mm Hex	21 mm Hex	28,6 mm Hex	30 mm Hex
<p>Samooštreće šiljato dlijeto</p> 	Za rušenje, štemanje, izravnavanje u kamenu i betonu.		•				•	•
<p>Šiljato dlijeto</p> 	Za rušenje, štemanje, izravnavanje u kamenu i betonu.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Dlijeto</p> 	Za rušenje, štemovanje, obradu rubova, izradu kanala u zidu, kamenu ili betonu.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Dlijeto za kanale</p> 	Izrada kanala u betonu.	•	•					
<p>Široko dlijeto</p> 	Za odstranjivanje ostataka od betona.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Lopatica</p> 	Za kopanje gline, tvrdog kamena, šljunka, zemlje.		•	•				•
<p>Nabijač</p> 	Za izravnavanje površina, nabijanje asfalta ili kompresiju šljunka i zemlje.			•				•
<p>Ploča za nabijanje</p> 	Za grubu obradu betona i asfalta.		•					
<p>Strugač</p> 	Za odstranjivanje ljepila i čišćenje podloga.	•						
<p>Dlijeto za kanale sa krilima</p> 	Za radove u opeci i betonu. Podešavanje dubine kanala uz pomoć krilaca.	•	•					
<p>Dlijeto za pločice</p> 	Za odstranjivanje pločica kod renoviranja.	•	•					
<p>Nazubljeno dlijeto</p> 	Za otklanjanje maltera i spojeva između cigli i pločica.		•					
<p>Dlijeto za drvo</p> 	Specijalno dlijeto za obradu drveta.	•						



## USPOREDBA SVRDALA ZA SDS-PLUS ČEKIČE

PROIZVOD	STANDARD	VRH ZA CENTRIRANJE	STANDARD 4	V-PLUS	NEMESIS II
Razred kvaliteta	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★
Karbidni vrh					
Vrh	2 rezna vrha	Vrh za centriranje i 2 rezna vrha	Vrh za centriranje i 4 rezna vrha	Vrh za centriranje i 2 rezna vrha	Vrh za centriranje i 4 rezna vrha
Vrsta spirale	Standardna dvostruka spirala	Standardna dvostruka spirala	Standardna dvostruka spirala	Dvostruka spirala velike izdržljivosti	Četvostruka spirala velike izdržljivosti
Promjer (ø)	3,5-30 mm	4-32 mm	5-25 mm	5-26 mm	5-32 mm
Brzina					
Radni vijek					
Lakoća pozicioniranja					
Preciznost					
Zaštita od zaglavljivanja u armaturu					
Materijali					



## USPOREDBA SVRDALA ZA SDS-MAX ČEKIČE

PROIZVOD	STANDARD	MAK4	ZA RUDARSTVO
Razred kvaliteta	★★	★★★★	SPECIALIZED
Karbidni vrh			
Vrh	2 rezna vrha	Vrh za centriranje i 4 rezna vrha	4 rezna vrha
Vrsta spirale	Standardna dvostruka spirala	Četvostruka spirala velike izdržljivosti	Dvostruka spirala velike izdržljivosti
Promjer (ø)	12-40 mm	12-52 mm	28-32 mm
Brzina			SPECIALIZED
Radni vijek			
Lakoća pozicioniranja			
Preciznost			
Zaštita od zaglavljivanja u armaturu			
Materijali			

- Opeka
- Beton
- Armirani beton
- Granit

# NEMESIS II




## SVRDLA NEMESIS II ZA SDS-PLUS ČEKIČE



Ojačano

Bočna ojačanja na svrdlu omogućavaju sigurniju uporabu i veliku torzijsku čvrstoću.



Simetrične spirale

4 simetrične spirale za jednako merno izbacivanje prašine.




Oblik žlijebova

Geometrija velike zapremine zubaca obezbeđuje optimalno uklanjanje otpadaka od bušenja.



Ukošeni rubovi

Povećani žlijebni rubovi smanjuju rizik od pojačanog udara.



5-16 mm Ø

Vrh za centriranje olakšava bušenje sa malim odstupanjem zabušivanja.



18-32 mm Ø

Trodijelni karbidni vrh svrdla omogućava da se ne zaustavlja prilikom udara u betonsku armaturu.



Kruta spirala

Kruta spirala smanjuje vibracije i povećava otpornost na lomove.



Indikator istrošenosti

Indikator potrošenosti svrdla.

**150%**


Vijek trajanja

Duži vijek trajanja od konvencionalnih svrdla.



## SVRDLA V-PLUS ZA SDS-PLUS ČEKIČE

Konusna geometrija spirale omogućuju veće brzine bušenja i veliku izdržljivost.



Konusna spirala

Oblik spirale omogućava manje trenje i brzo uklanjanje prašine za brže bušenje.



Nazubljeni rezni rubovi

Rubovi stvaraju mikro pukotine u materijalu tokom bušenja radi veće brzine bušenja.



Poboljšani vrh za centriranje

Vrh omogućava precizno bušenje i sprječava klizanje svrdla na glatkim površinama.



Ukošeni rubovi


Veći ukošeni rubovi smanjuju rizik od zaglavlivanja svrdla u šipkama u ojačanom betonu.

## Svrkla za SDS-PLUS čekiće

## Svrkla Nemesis II za SDS-PLUS čekiće

★★★★★

Bušenje u armirani beton nije više nemoguća operacija, armatura nije prepreka za Nemesis II svrdlo. Isto tako savršena je za bušenje u najtvrdi prirodni kamen. Njena jedinstvena simetrična geometrija glave osigurava izradu preciznih rupa. Savršena je za ankerno pričvršćenje i za tamo gdje se traži obično bušenje. Nemesis II buši 50 % više rupa u usporedbi sa standardnim svrdlima.




Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-57897	5 mm	115 mm	50 mm
B-57906	5 mm	165 mm	100 mm
B-57928	5 mm	265 mm	200 mm
B-57940	5,5 mm	115 mm	50 mm
B-57962	6 mm	115 mm	50 mm
B-57978	6 mm	165 mm	100 mm
B-57984	6 mm	215 mm	150 mm
B-57990	6 mm	265 mm	200 mm
B-58001	6 mm	315 mm	250 mm
B-58023	6,5 mm	165 mm	100 mm
B-58039	6,5 mm	215 mm	150 mm
B-58045	6,5 mm	265 mm	200 mm
B-58051	6,5 mm	315 mm	250 mm
B-58073	7 mm	165 mm	100 mm
B-58089	7 mm	215 mm	150 mm
B-58095	8 mm	115 mm	50 mm
B-58104	8 mm	165 mm	100 mm
B-58110	8 mm	215 mm	150 mm
B-58126	8 mm	265 mm	200 mm
B-58132	8 mm	315 mm	250 mm
B-58154	8 mm	465 mm	400 mm
B-58176	9 mm	165 mm	100 mm
B-58182	9 mm	265 mm	200 mm
B-58198	10 mm	115 mm	50 mm
B-58207	10 mm	165 mm	100 mm
B-58213	10 mm	215 mm	150 mm
B-58229	10 mm	265 mm	200 mm
B-58235	10 mm	315 mm	250 mm
B-58257	10 mm	455 mm	390 mm
B-58263	10 mm	600 mm	540 mm
B-58279	10 mm	1.000 mm	940 mm
E-14495	11 mm	165 mm	110 mm
E-14504	11 mm	215 mm	160 mm
E-14510	11 mm	265 mm	210 mm
E-14526	11 mm	315 mm	260 mm
E-14532	12 mm	165 mm	110 mm
E-14548	12 mm	215 mm	160 mm
E-14554	12 mm	265 mm	210 mm
E-14560	12 mm	315 mm	260 mm
E-14576	12 mm	455 mm	400 mm
E-14582	12 mm	600 mm	550 mm
E-19598	12 mm	1.000 mm	950 mm
E-14598	13 mm	165 mm	110 mm
E-14607	13 mm	215 mm	160 mm
E-14613	13 mm	265 mm	210 mm
E-14629	13 mm	315 mm	260 mm
E-14635	14 mm	165 mm	110 mm

E-14641	14 mm	215 mm	160 mm
E-14657	14 mm	265 mm	210 mm
E-14663	14 mm	315 mm	260 mm
E-14679	14 mm	455 mm	400 mm
E-14685	14 mm	600 mm	550 mm
E-19607	14 mm	1.000 mm	950 mm
E-14691	15 mm	165 mm	110 mm
E-14700	15 mm	215 mm	160 mm
E-14716	15 mm	265 mm	210 mm
E-14722	15 mm	155 mm	100 mm
E-14738	16 mm	165 mm	110 mm
E-14744	16 mm	215 mm	160 mm
E-14750	16 mm	265 mm	210 mm
E-14766	16 mm	315 mm	260 mm
E-14772	16 mm	455 mm	400 mm
E-14788	16 mm	600 mm	550 mm
E-19613	16 mm	1.000 mm	950 mm
E-24860	18 mm	250 mm	200 mm
E-24876	18 mm	450 mm	400 mm
E-24882	20 mm	250 mm	200 mm
E-24898	20 mm	450 mm	400 mm
B-58665	22 mm	250 mm	200 mm
B-58687	22 mm	450 mm	400 mm
B-58693	24 mm	250 mm	200 mm
B-58702	24 mm	450 mm	400 mm
B-58718	25 mm	250 mm	200 mm
B-58724	25 mm	450 mm	400 mm
B-58746	28 mm	250 mm	200 mm
B-58752	28 mm	450 mm	400 mm
B-58768	30 mm	250 mm	200 mm
B-58774	30 mm	450 mm	400 mm
B-58780	32 mm	450 mm	400 mm

## Kompleti svrdla Nemesis II za SDS-PLUS čekiće

★★★★★




Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Jedinica (kom/kompl)
B-63264	6 mm	165 mm	10/1
E-14794	12 mm	165 mm	5/1
E-14803	12 mm	215 mm	5/1
E-14819	12 mm	265 mm	5/1
E-14825	12 mm	165 mm	10/1
E-14831	12 mm	215 mm	10/1
E-14847	12 mm	265 mm	10/1
E-14853	12 mm	310 mm	10/1
E-14869	14 mm	165 mm	10/1
E-14875	14 mm	215 mm	10/1
E-14881	14 mm	265 mm	10/1
E-14897	14 mm	315 mm	10/1

# PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

## Svrkla V-Plus za SDS-PLUS čekiče

★★★★

V-Plus svrdlo postavlja nove standarde u performansama. Konusna geometrija spirale omogućuju veće brzine bušenja i veliku izdržljivost. Idealne su za upotrebu sa akumulatorskim udarnim bušilicama.




Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-46492	5 mm	110 mm	50 mm
B-46501	5 mm	160 mm	100 mm
B-46517	6 mm	110 mm	50 mm
B-46523	6 mm	160 mm	100 mm
B-47341	6 mm	210 mm	150 mm
B-47357	6 mm	260 mm	200 mm
B-47363	6 mm	310 mm	250 mm
B-47379	6 mm	460 mm	400 mm
B-47391	6,5 mm	160 mm	100 mm
B-47400	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-47416	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-47422	6,5 mm	310 mm	250 mm
B-47438	7 mm	110 mm	50 mm
B-47444	7 mm	160 mm	100 mm
B-46539	8 mm	110 mm	50 mm
B-46545	8 mm	160 mm	100 mm
B-47472	8 mm	210 mm	150 mm
B-47488	8 mm	260 mm	200 mm
B-47503	8 mm	400 mm	340 mm
B-47519	8 mm	460 mm	400 mm
B-47525	8 mm	600 mm	540 mm
B-47547	9 mm	210 mm	150 mm
B-47553	9,5 mm	160 mm	100 mm
B-51409	9,5 mm	310 mm	250 mm
B-46551	10 mm	110 mm	50 mm
B-46567	10 mm	160 mm	100 mm
B-47569	10 mm	210 mm	150 mm
B-47575	10 mm	260 mm	200 mm
B-47581	10 mm	310 mm	250 mm
B-47597	10 mm	350 mm	290 mm
B-47606	10 mm	450 mm	390 mm
B-47612	10 mm	600 mm	540 mm
B-47634	10 mm	1.000 mm	940 mm
B-47656	11 mm	210 mm	160 mm
B-47662	11 mm	260 mm	210 mm
B-46573	12 mm	160 mm	100 mm
B-47684	12 mm	210 mm	160 mm
B-47690	12 mm	260 mm	210 mm
B-47721	12 mm	450 mm	400 mm
B-47737	12 mm	600 mm	550 mm
B-47743	12 mm	800 mm	740 mm
B-47759	12 mm	1.000 mm	950 mm
B-47787	13 mm	260 mm	210 mm
B-46589	14 mm	160 mm	110 mm
B-47802	14 mm	210 mm	160 mm
B-47818	14 mm	260 mm	210 mm
B-47830	14 mm	450 mm	400 mm
B-47846	14 mm	600 mm	550 mm
B-47852	14 mm	1.000 mm	950 mm
B-47874	15 mm	210 mm	160 mm
B-47880	15 mm	260 mm	210 mm
B-47905	16 mm	160 mm	110 mm

B-47911	16 mm	210 mm	160 mm
B-47927	16 mm	260 mm	210 mm
B-47933	16 mm	310 mm	260 mm
B-47949	16 mm	450 mm	400 mm
B-47955	16 mm	600 mm	550 mm
B-47961	16 mm	800 mm	750 mm
B-47977	16 mm	1.000 mm	950 mm
B-48000	18 mm	200 mm	150 mm
B-48016	18 mm	300 mm	250 mm
B-48022	18 mm	450 mm	400 mm
B-48038	18 mm	600 mm	550 mm
B-48044	18 mm	1.000 mm	950 mm
B-48072	20 mm	200 mm	150 mm
B-48088	20 mm	300 mm	250 mm
B-48094	20 mm	450 mm	400 mm
B-48103	20 mm	600 mm	550 mm
B-48119	20 mm	800 mm	750 mm
B-48125	20 mm	1.000 mm	950 mm
B-48131	22 mm	250 mm	200 mm
B-48147	22 mm	450 mm	400 mm
B-48169	22 mm	1.000 mm	950 mm
B-48197	24 mm	250 mm	200 mm
B-48206	24 mm	450 mm	400 mm
B-48212	24 mm	600 mm	550 mm
B-48234	25 mm	450 mm	400 mm
B-48240	25 mm	600 mm	550 mm
B-48256	25 mm	1.000 mm	950 mm
B-48262	26 mm	250 mm	200 mm
B-48278	26 mm	450 mm	400 mm

## Svrkla sa 4 rezna vrha za SDS-PLUS čekiče

★★★

Vrh od volfram karbida sa 4 rezna vrha. Zaštita od zaglavlivanja u armaturu. Dobra preciznost bušenja obezbeđuje glatku i ujednačenu rupu. Prikladno za armirani beton.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-68127	5 mm	110 mm	50 mm
B-68133	5 mm	160 mm	100 mm
B-68149	5 mm	210 mm	150 mm
B-68155	5 mm	260 mm	200 mm
B-62496	6 mm	110 mm	50 mm
B-62505	6 mm	160 mm	100 mm
B-62511	6 mm	210 mm	150 mm
B-62527	6 mm	260 mm	200 mm
B-68161	6 mm	310 mm	250 mm
B-62533	6,5 mm	110 mm	50 mm
B-62549	6,5 mm	160 mm	100 mm
B-62555	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-62561	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-62577	7 mm	110 mm	50 mm
B-62583	7 mm	160 mm	100 mm
B-62599	7 mm	210 mm	150 mm
B-62608	8 mm	110 mm	50 mm
B-62614	8 mm	160 mm	100 mm
B-62620	8 mm	210 mm	150 mm
B-62636	8 mm	260 mm	200 mm

- Akumulatori (punjaci)
- Pribor za manjanske mlete
- Pribor za sječenje i reza kore
- Pribor za liscane mlete
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krusne pile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za brnjanje i gradanje
- Pribor za montažu cijevi i alata
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klemence
- Pribor za proširivače vijaka
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vađenje opružnih
- Držači alata i zaštita opružnih
- Koferi i torbe
- Razno
- Pribor za mješanje

Akumulatori i punjači	B-62642	8 mm	310 mm	250 mm	B-55952	8 mm	210 mm	150 mm
Pribor za manje alate	B-62658	8 mm	460 mm	400 mm	B-55968	8 mm	260 mm	200 mm
Pribor za svjetiljke i reflektore	B-62664	10 mm	110 mm	50 mm	B-67848	8 mm	310 mm	250 mm
Pribor za laserske metre	B-62670	10 mm	160 mm	100 mm	B-67854	8 mm	400 mm	340 mm
Pribor za rušenje i udarno bušenje	B-62686	10 mm	210 mm	150 mm	B-68046	8 mm	460 mm	400 mm
Krunske pile	B-62692	10 mm	260 mm	200 mm	B-55974	9 mm	160 mm	100 mm
Pribor za bušenje	B-62701	10 mm	310 mm	250 mm	B-67860	9 mm	210 mm	150 mm
Pribor za zavrtnje	B-62717	10 mm	350 mm	290 mm	B-54190	10 mm	160 mm	100 mm
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje	B-62723	10 mm	460 mm	400 mm	B-54209	10 mm	210 mm	150 mm
Pribor za blanjanje i glodanje	B-62739	12 mm	160 mm	100 mm	B-55980	10 mm	110 mm	50 mm
Pribor za multimedijalni alat	B-62745	12 mm	210 mm	150 mm	B-55996	10 mm	260 mm	200 mm
Pribor za pile	B-62751	12 mm	260 mm	200 mm	B-56007	10 mm	310 mm	250 mm
Pribor za pištole za čavle i klamence	B-62767	12 mm	310 mm	250 mm	B-56013	10 mm	460 mm	400 mm
Pribor za pištole za vrući zrak	B-62773	12 mm	350 mm	290 mm	B-67876	10 mm	350 mm	290 mm
Pribor za usisavače	B-62789	12 mm	460 mm	400 mm	B-67882	11 mm	160 mm	100 mm
Pribor za alate za vanjsku opremu	B-62795	14 mm	160 mm	100 mm	B-67898	11 mm	210 mm	150 mm
Držači alata i zaštitna oprema	B-62804	14 mm	210 mm	150 mm	B-67907	11 mm	260 mm	200 mm
Koferi i torbe	B-62810	14 mm	260 mm	200 mm	B-54215	12 mm	160 mm	100 mm
Razno	B-62826	14 mm	310 mm	250 mm	B-54221	12 mm	210 mm	150 mm
Pribor za miješanje	B-62832	14 mm	350 mm	290 mm	B-56029	12 mm	260 mm	200 mm
	B-62848	14 mm	460 mm	400 mm	B-56035	12 mm	350 mm	290 mm
	B-62854	16 mm	160 mm	100 mm	B-56041	12 mm	460 mm	400 mm
	B-62860	16 mm	210 mm	150 mm	B-67913	12 mm	310 mm	250 mm
	B-62876	16 mm	260 mm	200 mm	B-56057	13 mm	160 mm	100 mm
	B-62882	16 mm	310 mm	250 mm	B-67929	13 mm	210 mm	150 mm
	B-62898	16 mm	350 mm	290 mm	B-67935	13 mm	260 mm	200 mm
	B-62907	16 mm	460 mm	400 mm	B-56063	14 mm	160 mm	100 mm
	B-68177	18 mm	260 mm	200 mm	B-56079	14 mm	210 mm	150 mm
	B-68236	18 mm	460 mm	400 mm	B-56085	14 mm	260 mm	200 mm
	B-68183	20 mm	260 mm	200 mm	B-56091	14 mm	350 mm	290 mm
	B-68242	20 mm	460 mm	400 mm	B-56100	14 mm	460 mm	400 mm
	B-68199	22 mm	260 mm	200 mm	B-56116	16 mm	160 mm	100 mm
	B-68258	22 mm	460 mm	400 mm	B-56122	16 mm	210 mm	150 mm
	B-68208	25 mm	260 mm	200 mm	B-56138	16 mm	310 mm	250 mm
	B-68264	25 mm	460 mm	400 mm	B-56144	16 mm	350 mm	290 mm
					B-56150	16 mm	460 mm	400 mm
					B-56465	17 mm	210 mm	150 mm
					B-56471	17 mm	350 mm	290 mm
					B-62125	18 mm	210 mm	150 mm
					B-62131	18 mm	350 mm	290 mm
					B-62147	19 mm	210 mm	150 mm
					B-62153	19 mm	350 mm	290 mm
					B-62169	20 mm	210 mm	150 mm
					B-62175	20 mm	350 mm	290 mm
					B-62181	22 mm	210 mm	150 mm
					B-62197	22 mm	350 mm	290 mm
					B-62206	24 mm	210 mm	150 mm
					B-62212	24 mm	350 mm	290 mm
					B-62228	25 mm	210 mm	150 mm
					B-62234	25 mm	350 mm	290 mm
					B-62240	28 mm	210 mm	150 mm
					B-62256	28 mm	350 mm	290 mm
					B-62262	30 mm	210 mm	150 mm
					B-62278	30 mm	350 mm	290 mm
					B-62284	32 mm	350 mm	290 mm

## Svrkla sa centriranim vrhom za SDS-PLUS čekice

★★★



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-55859	4 mm	110 mm	50 mm
B-54128	5 mm	110 mm	50 mm
B-54134	5 mm	160 mm	100 mm
B-55865	5,5 mm	110 mm	50 mm
B-55871	5,5 mm	160 mm	100 mm
B-54140	6 mm	110 mm	50 mm
B-54156	6 mm	160 mm	100 mm
B-54162	6 mm	210 mm	150 mm
B-67832	6 mm	260 mm	200 mm
B-55887	6,5 mm	110 mm	50 mm
B-55893	6,5 mm	160 mm	50 mm
B-55902	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-55918	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-55924	7 mm	110 mm	50 mm
B-55930	7 mm	160 mm	100 mm
B-55946	7 mm	210 mm	150 mm
B-54178	8 mm	110 mm	50 mm
B-54184	8 mm	160 mm	100 mm

# PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

## Svrkla Standard za SDS-PLUS čekiče

★★

2 rezna svrdla prikladna za zidove i beton. Karbidni vrh sa centralnom tačkom i optimizovani zupci nude visoke brzine bušenja za građevinare, jeftina opcija. TCT vrh proizveden prema DIN 8039.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-16950	3,5 mm	90 mm	30 mm
D-00016	4 mm	110 mm	50 mm
D-00022	5 mm	110 mm	50 mm
D-00038	5 mm	160 mm	100 mm
D-00044	5,5 mm	110 mm	50 mm
D-00050	6 mm	110 mm	50 mm
D-00066	6 mm	160 mm	100 mm
D-00072	6 mm	210 mm	150 mm
D-00088	6,5 mm	110 mm	50 mm
D-00094	6,5 mm	160 mm	100 mm
D-45082	6,5 mm	210 mm	150 mm
D-00103	7 mm	110 mm	50 mm
D-00119	7 mm	160 mm	100 mm
D-00125	8 mm	110 mm	50 mm
D-00131	8 mm	160 mm	100 mm
D-00147	8 mm	210 mm	150 mm
D-00153	8 mm	260 mm	200 mm
D-00169	9 mm	210 mm	150 mm
D-08056	9 mm	160 mm	100 mm
D-00175	10 mm	160 mm	100 mm
D-00181	10 mm	210 mm	150 mm
D-00197	10 mm	260 mm	200 mm
D-00206	10 mm	310 mm	250 mm
D-17538	10 mm	460 mm	400 mm
D-00212	11 mm	160 mm	100 mm
D-00228	12 mm	160 mm	100 mm
D-00234	12 mm	210 mm	150 mm
D-00240	12 mm	260 mm	200 mm
D-16271	12 mm	460 mm	400 mm
D-00256	13 mm	160 mm	100 mm
D-00262	14 mm	160 mm	100 mm
D-00278	14 mm	260 mm	200 mm
D-17544	14 mm	460 mm	400 mm
D-00284	15 mm	160 mm	100 mm
D-17550	15 mm	460 mm	400 mm
D-00290	16 mm	210 mm	150 mm
D-00309	16 mm	310 mm	250 mm
D-16287	16 mm	460 mm	400 mm
D-00315	17 mm	210 mm	150 mm
D-00321	18 mm	210 mm	150 mm
D-00337	18 mm	300 mm	240 mm
D-17566	18 mm	460 mm	400 mm
D-00343	19 mm	210 mm	150 mm
D-16293	19 mm	460 mm	400 mm
D-00359	20 mm	210 mm	150 mm
D-00365	20 mm	310 mm	250 mm
D-15235	20 mm	460 mm	400 mm
D-00371	22 mm	260 mm	200 mm
D-08062	22 mm	310 mm	250 mm
D-15241	22 mm	460 mm	400 mm
D-16302	24 mm	460 mm	400 mm
D-00387	25 mm	260 mm	200 mm

D-08517	25 mm	310 mm	250 mm
D-15257	25 mm	460 mm	400 mm
D-00393	26 mm	260 mm	200 mm
D-08078	26 mm	310 mm	250 mm
D-15263	26 mm	460 mm	400 mm
D-16318	28 mm	460 mm	400 mm
D-17572	30 mm	460 mm	400 mm

## Svrkla za drvo za SDS-PLUS čekiče

★★★★



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-57489	4 mm	105 mm	43 mm
B-57495	5 mm	116 mm	52 mm
B-57504	6 mm	123 mm	57 mm
B-57510	8 mm	147 mm	75 mm
B-57526	10 mm	163 mm	87 mm

## Svrkla za metal za SDS-PLUS čekiče

★★★★★




Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-57401	3 mm	90 mm	33 mm
B-57417	3,5 mm	100 mm	39 mm
B-57423	4 mm	105 mm	43 mm
B-57439	4,5 mm	110 mm	47 mm
B-57445	5 mm	116 mm	52 mm
B-57451	5,5 mm	123 mm	57 mm
B-57467	6 mm	123 mm	57 mm
B-57473	6,5 mm	131 mm	63 mm

- Akumulatori i punjači
- Pribor za manjanske i punjači
- Pribor za sjeckanje i reza kore
- Pribor za liscarske i reze
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunske pile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za brnjanje i gradanje
- Pribor za mliječne i dišni alat
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klemence
- Pribor za proširivače vijaka i zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vađenje i opranu
- Dražići alata i zaštita opranu
- Koferi i torbe
- Razno
- Pribor za mješanje

## Dlijeta za SDS-PLUS čekiće

### Šiljata dlijeta za SDS-PLUS čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
D-71249	/	230 mm	★★
B-64238	/	250 mm	★★★★
B-64294	/	250 mm	★★★
P-05505	/	250 mm	-
P-25068	/	250 mm	-
D-19015	/	400 mm	★★

### Dlijeta za SDS-PLUS čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
D-71255	20 mm	160 mm	★★
D-71261	20 mm	230 mm	★★
B-64244	20 mm	250 mm	★★★★
B-64303	20 mm	250 mm	★★★★
P-05511	20 mm	250 mm	-
P-25074	20 mm	250 mm	-
D-19021	20 mm	400 mm	★★


### Široka dlijeta za SDS-PLUS čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-05527	40 mm	200 mm	-
P-24941*	40 mm	200 mm	-
D-71277	40 mm	230 mm	★★
E-20177	40 mm	250 mm	★★★★
B-64319	40 mm	250 mm	★★★★
P-24935	60 mm	250 mm	-
P-24957*	60 mm	250 mm	-
D-61042	80 mm	150 mm	★★
D-61020	80 mm	250 mm	★★

\*Ukrivljeno

### Dlijeta za kanale za SDS-PLUS čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-25080	22 mm	240 mm	-
P-05533	22 mm	250 mm	-
P-24963*	22 mm	250 mm	-

\*Sa vodećim krilima

### Strugači za SDS-PLUS čekiće




Šifra	Dimenzija	Opis	Razred kvaliteta
A-68161	100 x 160 mm	Strugač	SPECIALIZED

### Dlijeta za pločice za SDS-PLUS čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
B-14071	40 mm	260 mm	★★★★
P-63987	40 mm	260 mm	-
E-20183	50 mm	250 mm	★★★★
D-78324	50 mm	250 mm	★★
E-20199	75 mm	165 mm	★★★★

### Dlijeta za drvo za SDS-PLUS čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-25111	30 mm	170 mm	-

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za svjetiljke i reflektore

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za blanjanje i glodanje

Pribor za multifunkcijski alat

Pribor za pile

Pribor za pištolje za čavle i klemence

Pribor za pištolje za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu


Držači alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Rezno


Pribor za miješanje

## Krunska svrdla za SDS-PLUS čekiće



### Krunska svrdla za SDS-PLUS čekiće

Univerzalna krunska svrdla, prikladna za vodoinstalater, električare i općenite graditelje. Služi za bušenje rupa u beton, ciglu, malter i škrijevac. Stabilna i dugotrajna, sa jakim zupcima od tvrdog metala, daje odlične rezultate.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-73891	30 mm	72 mm	50 mm
D-73900	35 mm	72 mm	50 mm
D-73916	40 mm	72 mm	50 mm
D-73922	50 mm	72 mm	50 mm
D-73938	68 mm	72 mm	50 mm
D-73944	82 mm	72 mm	50 mm
D-73950	90 mm	72 mm	50 mm
D-73966	100 mm	72 mm	50 mm

## Centrirna svrdla za krunska svrdla



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-73972	8 mm	110 mm	60 mm

## Adapteri za krunska svrdla



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-73988	/	110 mm	/
D-73994	/	200 mm	/
D-74005	/	350 mm	/

## Kompleti krunskih svrdala



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-74011	68 mm	182 mm	50 mm
D-74027	82 mm	182 mm	50 mm

## Stezne glave i adapteri za SDS-PLUS čekiće

### Brzoizmenljive cilindrične glave



Šifra	Za model	Prihvat
191F46-4	HR2670, HR2670FT, HR3012FCJ	cilindrični
194079-2	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	cilindrični
194568-7	HR3210FCT	cilindrični
196173-6	HR2630T, HR2631FT	cilindrični
199139-5	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	cilindrični

### Brzoizmenljive glave



Šifra	Za model	Prihvat
125420-8	HR3210FCT	SDS-PLUS
191F47-2	HR2670, HR2670FT, HR3011FCJ, HR3012FC	SDS-PLUS
194080-7	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	SDS-PLUS
199138-7	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	SDS-PLUS

## Adapteri za stezne glave



Šifra	Specijalnost	Prihvat
122573-4		SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF
D-14093	Nije za udarno bušenje	SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF

## Stezna glava s ključem i adapterom



Šifra	Ima stezni ključ	Prihvat
122574-2	x	SDS-PLUS > 13 mm
P-34833	✓	SDS-PLUS > 13 mm

Akumulatori i punjači

Pribor za manje mlatce

Pribor za sjeckanje i rezačima

Pribor za liscarske mlatce

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradnju

Pribor za mlatce i ključni alat

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klemence

Pribor za proširivače vrata i zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za najluku i opranu

Dražići alata i zaslona opranu

Koferi i torbe

Razno

Pribor za mješanje

## Adapteri za bitove



Šifra	Dužina	Prihvat
P-21646	78 mm	SDS-PLUS > 1/4" HEX

## Držači bitova



Šifra	Dužina	Prihvat
B-57548	80 mm	SDS-PLUS > 1/4" HEX

## Svrkla za SDS-MAX čekiće

## Svrkla MAK4 za SDS-MAX čekiće ★★★★★


Premium svrdla sa dinamičnom 4-reznom glavom. Simetrična geometrija glave, sa centriranim vrhom, za optimizovane rezultate u slučaju sudara sa armaturom. Skraćena spirala i konusan odvođač prašine za ekstra brzo odvođenje materijala kroz dvojne zupce, sa velikom zapreminom. MAK4 značajno povećava performanse brzine bušenja i životni vijek. Promjer svrdla od 12 - 15 mm su sa 2-rezna vrha.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
P-17033	12 mm	340 mm	200 mm
P-17049	12 mm	540 mm	400 mm
P-17055	12 mm	690 mm	550 mm
P-17077	14 mm	340 mm	200 mm
P-17083	14 mm	540 mm	400 mm
P-17108	15 mm	340 mm	200 mm
P-17114	15 mm	540 mm	400 mm
P-77730	16 mm	340 mm	200 mm
P-77746	16 mm	540 mm	400 mm
P-77752	16 mm	940 mm	800 mm
P-77768	16 mm	1320 mm	1180 mm
P-77774	18 mm	340 mm	200 mm
P-77780	18 mm	540 mm	400 mm
P-77796	18 mm	940 mm	800 mm
P-77805	18 mm	1320 mm	1180 mm
P-77811	20 mm	320 mm	200 mm
P-77827	20 mm	520 mm	400 mm
P-77833	20 mm	920 mm	800 mm
P-77849	20 mm	1320 mm	1200 mm
P-77855	22 mm	320 mm	200 mm
P-77861	22 mm	520 mm	400 mm
P-77877	22 mm	920 mm	800 mm
P-77883	22 mm	1320 mm	1200 mm
P-77899	24 mm	320 mm	200 mm
P-77908	24 mm	520 mm	400 mm
P-77914	25 mm	320 mm	200 mm

P-77920	25 mm	520 mm	400 mm
P-77936	25 mm	920 mm	800 mm
P-77942	25 mm	1320 mm	1180 mm
P-77958	26 mm	520 mm	400 mm
P-77964	28 mm	370 mm	250 mm
P-77970	28 mm	570 mm	450 mm
P-77986	28 mm	670 mm	550 mm
P-77992	28 mm	920 mm	800 mm
P-78003	28 mm	1320 mm	1200 mm
P-78019	30 mm	370 mm	250 mm
P-78025	30 mm	570 mm	450 mm
P-78031	32 mm	370 mm	250 mm
P-78047	32 mm	570 mm	450 mm
P-78053	32 mm	920 mm	800 mm
P-78069	32 mm	1320 mm	1200 mm
P-78075	35 mm	370 mm	250 mm
P-78081	35 mm	570 mm	450 mm
P-78097	35 mm	670 mm	550 mm
P-78592	35 mm	1320 mm	1200 mm
P-78106	37 mm	370 mm	250 mm
P-78112	37 mm	570 mm	450 mm
P-78128	37 mm	920 mm	800 mm
P-78134	38 mm	370 mm	250 mm
P-78140	38 mm	570 mm	450 mm
P-78156	40 mm	370 mm	250 mm
P-78162	40 mm	570 mm	450 mm
P-78178	40 mm	920 mm	800 mm
P-78184	40 mm	1320 mm	1200 mm
P-78190	45 mm	570 mm	450 mm
P-78209	45 mm	920 mm	800 mm
P-78215	50 mm	570 mm	450 mm
P-78221	52 mm	570 mm	450 mm

## Svrkla sa 4 rezna vrha za SDS-MAX čekiće ★★★



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
E-11324	12 mm	340 mm	200 mm
E-11330	12 mm	540 mm	400 mm
E-11346	14 mm	340 mm	200 mm
E-11352	14 mm	540 mm	400 mm
E-11368	16 mm	340 mm	200 mm
E-11374	16 mm	540 mm	400 mm
E-11380	18 mm	340 mm	200 mm
E-11396	18 mm	540 mm	400 mm
E-11405	20 mm	340 mm	200 mm
E-11411	20 mm	540 mm	400 mm
E-11427	22 mm	340 mm	200 mm
E-11433	22 mm	540 mm	400 mm
E-11449	24 mm	340 mm	200 mm
E-11455	24 mm	540 mm	400 mm
E-11461	25 mm	340 mm	200 mm
E-11477	25 mm	540 mm	400 mm

# PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

E-11483	28 mm	370 mm	250 mm
E-11499	28 mm	570 mm	450 mm
E-11508	30 mm	370 mm	250 mm
E-11514	30 mm	570 mm	450 mm

## Svrkla Standard za SDS-MAX čekiće ★★

2-rezna svrdla su prikladna za malter i beton. Tvrdi karbidni vrh sa centralnom tačkom i optimizovani zupci nude velike brzine bušenja.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-33875	12 mm	340 mm	200 mm
D-33881	12 mm	540 mm	400 mm
D-33897	14 mm	340 mm	200 mm
D-33906	14 mm	540 mm	400 mm
D-33912	15 mm	340 mm	200 mm
D-33928	15 mm	540 mm	400 mm
D-33934	16 mm	340 mm	200 mm
D-33940	16 mm	540 mm	400 mm
D-33956	18 mm	340 mm	200 mm
D-33962	18 mm	540 mm	400 mm
D-33978	20 mm	340 mm	200 mm
D-33984	20 mm	540 mm	400 mm
D-33990	22 mm	340 mm	200 mm
D-34001	22 mm	540 mm	400 mm
D-34017	24 mm	340 mm	200 mm
D-34023	24 mm	540 mm	400 mm
D-34039	25 mm	340 mm	200 mm
D-34045	25 mm	540 mm	400 mm
D-34051	28 mm	370 mm	250 mm
D-34067	28 mm	570 mm	450 mm
D-34073	30 mm	370 mm	250 mm
D-34089	30 mm	570 mm	450 mm
D-34095	32 mm	370 mm	250 mm
D-34104	32 mm	570 mm	450 mm
D-34110	35 mm	370 mm	250 mm
D-34126	35 mm	570 mm	450 mm
D-34132	38 mm	370 mm	250 mm
D-34148	38 mm	570 mm	450 mm
D-34154	40 mm	370 mm	250 mm
D-34160	40 mm	570 mm	450 mm

## Svrkla ZENTRO za rudarstvo za SDS-MAX čekiće **SPECIALIZED**

Karbidni vrh sa geometrijom ZENTRO za rudarstvo je krajnje stabilan. On je otporan i efikasan čak i u najtežim uslovima. Svrkla ZENTRO buši do 25% duže u prirodnom kamenu, u poređenju sa standardnim udarnim svrdlima. Bočni karbid podržava glavni karbid, zahvaljujući simetriji 4x90°.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-15039	28 mm	670 mm	550 mm
B-14613	32 mm	570 mm	450 mm
B-15045	32 mm	920 mm	800 mm

## Probojna svrdla za SDS-MAX čekiće ★★★★★

Probojna svrdla za bušenje u betonu, kamenu i prirodnom kamenu. Sa centriranjem od tvrdog metala, postiže se brzo bušenje. Mala težina krune omogućava brzo uklanjanje materijala. Prikladna za kombinovani čekić iz klase od 8 kg. Od jednog komada.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
E-20080	40 mm	550 mm	450 mm
E-20096	45 mm	550 mm	450 mm
E-20105	45 mm	990 mm	850 mm
E-20111	55 mm	550 mm	450 mm
E-20127	55 mm	990 mm	850 mm
E-20133	65 mm	550 mm	450 mm
E-20149	65 mm	990 mm	850 mm
E-20155	80 mm	550 mm	450 mm
E-20161	80 mm	990 mm	850 mm

## Zabijači klinova za SDS-MAX čekiće



Šifra	Promjer	Ukupna dužina
E-13041	22,2 mm	260 mm

## Dlijeta za SDS-MAX čekiće

### Šiljata dlijeta za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16237	/	280 mm	-
D-34176	/	300 mm	★★
B-64266	/	400 mm	★★★★
B-64325	/	400 mm	★★★★
D-34182	/	400 mm	★★
P-16243	/	400 mm	-
E-26624	/	600 mm	★★★★
D-34198	/	600 mm	★★

Akumulatori i punjači

Pribor za manje mlatce

Pribor za sjeckanje i reza kore

Pribor za liscarske mlatce

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brnjanje i gladanje

Pribor za mlatce i dlijeta

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klemence

Pribor za proširivače vijaka

Pribor za usisavače

Pribor za alate za najlakšu opremu


Dražići alata i resnice opreme

Koferi i torbe

Razno


Pribor za mješanje

### Šiljata dlijeta - samooštreći za SDS-MAX čekiće




Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
B-23064	/	400 mm	★★★★

### Dlijeta za SDS-MAX čekiće




Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16265	25 mm	280 mm	-
D-34207	25 mm	300 mm	★★
B-64272	25 mm	400 mm	★★★★
D-34213	25 mm	400 mm	★★
P-16271	25 mm	400 mm	-
E-26630	25 mm	600 mm	★★★★
D-34229	25 mm	600 mm	★★

### Dlijeta - samooštreća za SDS-MAX čekiće




Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
B-14015	50 mm	350 mm	★★★

### Široka dlijeta za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
D-34241	80 mm	300 mm	★★
P-16318	80 mm	300 mm	-
P-16302	50 mm	360 mm	-
E-20208	50 mm	380 mm	★★★★
B-64347	50 mm	380 mm	★★★
D-34235	50 mm	400 mm	★★


### Dlijeta za kanale za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16293	26 mm	300 mm	-
P-16330*	35 mm	380 mm	-

\*Sa vodećim krilima

### Ploče za nabijanje za SDS-MAX čekiće



Šifra	Dimenzija	Opis	Razred kvaliteta
P-03947	60 x 60 mm	Ploča za rušenje	-
P-16352	220 mm	Osovina za ploču za rušenje	-

### Dlijeta za pločice za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16324	50 mm	300 mm	-
E-20214	50 mm	380 mm	★★★★
D-78330	50 mm	400 mm	★★

### Lopaticice za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-23721	110 mm	400 mm	-

## Adapteri i nastavci za SDS-MAX čekiće

### Adapteri



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
P-17027	220 mm	SDS-MAX > SDS-PLUS

### Nastavci za skidanje svrdla

Nastavak se koristi za oslobađanje zaglavljenih SDS-MAX svrdla koristeći 1/2" SQ udarni odvijač. Dodajte nastavak na zaglavljeno svrdlo i koristite smjer rotacije unatrag na udarnom odvijaču.



Šifra	Naziv	Prihvat
195870-1	Nastavak za skidanje svrdla SDS-MAX s SQ udarnim odvijačem	1/2 SQ

## Dlijeta, šesterokutni prihvat, 17 mm

### Šiljata dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
D-08682	/	280 mm	
P-13035	/	280 mm	
D-16863	/	450 mm	
P-13041	/	450 mm	

### Dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
D-08707	17 mm	280 mm	
P-13057	25 mm	280 mm	
D-16879	19 mm	450 mm	
P-13063	17 mm	450 mm	

## Široka dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
D-20694	50 mm	280 mm	
P-13079	45 mm	280 mm	

## Lopaticice



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13085	110 mm	400 mm	

## Dlijeta, šesterokutni prihvat, 19 mm

### Široka dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05474	50 mm	190 mm	
P-13362	50 mm	190 mm	

## Dlijeta, šesterokutni prihvat, 19 mm, B-tip

### Šiljata dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05620	/	400 mm	
P-05614	/	600 mm	

Akumulatori i punjači

Pribor za manje mlatke

Pribor za sjeckanje i rezač kore

Pribor za lase i rezač mlatke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brnjanje i gradanje

Pribor za mlatke i dijelove

Pribor za pile

Pribor za pile za čavle i klemence

Pribor za piljenje za čavle i klemence

Pribor za piljenje za čavle i klemence

Pribor za alate za vađenje usisavača

Pribor za alate za vađenje opreru

Držači alata za vađenje opreru

Koferi i torbe

Razno

Pribor za mješanje

## Dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05636	25 mm	400 mm	
P-05642	25 mm	600 mm	

## Dlijeta, šesterokutni prihvat, 21 mm

## Šiljata dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13378	/	320 mm	
P-13384	/	450 mm	

## Dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13409	26 mm	320 mm	
P-13415	26 mm	450 mm	


## Široka dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13437	70 mm	320 mm	

## Dlijeta, šesterokutni prihvat, 28,6 mm, B-tip

## Šiljata dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
D-65034	/	350 mm	
B-10372	/	400 mm	Samooštreće

P-05692	/	400 mm	
D-17631	/	410 mm	
D-61531	/	410 mm	
P-19180	/	500 mm	
D-17675	/	520 mm	
D-61569	/	520 mm	

## Dlijeta




Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05723	29 mm	400 mm	
D-17647	28 mm	410 mm	
D-17681	28 mm	520 mm	
D-61547	28 mm	410 mm	Bez ruba
D-61575	28 mm	520 mm	Bez ruba

## Široka dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05701	80 mm	400 mm	
D-61553	75 mm	410 mm	Bez ruba
D-61581	75 mm	520 mm	Bez ruba

## Lopatice



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05717	125 mm	400 mm	

## Dlijeta, šesterokutni prihvat, 30 mm

## Šiljata dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
B-10388	/	400 mm	Samooštreće
P-05549	/	400 mm	
P-05561	/	700 mm	
P-05577	/	1.000 mm	

# PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

## Dlijeta




Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13487	32 mm	400 mm	
P-13502	32 mm	400 mm	HM1400
P-05599	32 mm	1.000 mm	

## Široka dlijeta




Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13493	115 mm	400 mm	HM1400
P-13518	115 mm	400 mm	

## Nabijači



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
A-86941	200 mm	255 mm	

## Probojna svrdla sa navojnim spojem i pribor



## Probojna svrdla sa navojnim spojem

Probojna svrdla za beton: brzo postavljanje. Bušenje rupa sa završnim promjerom, bez prethodnog bušenja. Konstrukcija sa prijenosom udarne energije kroz jedan dio do radnog komada, bez gubitka snage alata. Promjenjiva dubina u zavisnosti od dužine vretena. Ravni, kružni otvori sa ravnim dnom. Značajno poboljšane performanse bušenja, u poređenju sa krunskim svrdlima, posebno kod bušenja u armirani beton.



Šifra	Promjer
P-04008	35 mm
P-03844	40 mm
P-03850	50 mm
P-04014	55 mm
P-04020	60 mm
P-03866	68 mm

P-03872	80 mm
P-04036	90 mm

## Adapteri za probojna svrdla



Šifra	Opis
P-03888	185 mm, SDS-MAX

## Produžetci za probojna svrdla



Šifra	Dužina
P-03925	280 mm

## Navojni spoj




Šifra	Dužina
P-03931	60 mm

## Krunska svrdla sa konusnim prihvatom i pribor



## Krunska svrdla sa konusnim prihvatom

Krunska svrdla sa konusnim prihvatom za beton, malter i kamen. Odlučna rotaciona stabilnost i prilagodljivost alata, sa zupcima za vođenje. Ravni udarni zupci rade sa visokom efikasnošću u pripremljenoj izbušenoj osnovi.



Šifra	Promjer	Dubina bušenja
P-03779	40 mm	60 mm
P-03785	50 mm	60 mm
P-03791	65 mm	60 mm
P-03800	80 mm	60 mm
P-03816	90 mm	60 mm
P-03822	100 mm	60 mm
P-16374	125 mm	60 mm

Akumulatori i punjači

Pribor za manjanske materije

Pribor za sječenje i rezanje

Pribor za laganu i tešku radu

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunska pile

Pribor za bušenje

Pribor za završavanje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brisanje i čišćenje

Pribor za miješanje i glaziranje

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klemence

Pribor za proširivače i vretena

Pribor za usisavače

Pribor za alate za najluku i opranu

Dražići alata i zaštita opranu

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

### Adapteri za krunska svrdla sa konusnim prihvatom



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
P-03729	185 mm	13 mm HEX
P-03735	450 mm	13 mm HEX
P-16994	180 mm	SDS-MAX
P-17005	450 mm	SDS-MAX

### Centrirna svrdla za krunska svrdla sa konusnim prihvatom



Šifra	Ukupna dužina
P-03838	11x120 mm

### Zakošeni ključevi za krunska svrdla sa konusnim prihvatom



Šifra	Ukupna dužina
P-03763	140 mm


## MAK-sistem povezivanja

Sistem povezivanja omogućava bezbednu i brzu konekciju između alata, produžetka i pribora za bušenje. Povezujući adapter garantuje konekciju bez gubitka energija u prenosu. Energija se prenosi na pribor direktno i omogućava rad sa maksimalnom snagom. MAK-sistem povezivanja je izvanredno izdržljiv, zato su šanse za preopterećenje vrlo male. Upotreba je moguća sa svrdlima za SDS-MAX čekiće dimenzije veće od 32 mm.

### Produžetci za SDS-MAX čekiće



Šifra	Prihvat	Ukupna dužina
P-53920	SDS-MAX/SDS-MAX	320 mm
P-53936	SDS-MAX/SDS-MAX	750 mm
P-53942	SDS-MAX/SDS-MAX	1.100 mm



### Produžetci za GWK čekiće



Šifra	Prihvat	Ukupna dužina
P-53958	GWK/SDS-MAX	320 mm

### Povezujući adapteri



Šifra	Prihvat	Ukupna dužina
P-53914	SDS-MAX/SDS-MAX	190 mm

# PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

## Ostali pribor

### Sredstva za podmazivanje



Šifra	Naziv
195127-0	Mast za svrdla i dljetja 30 g
198993-4	Mast za svrdla i dljetja 100 g

### Kolica za transport



Šifra	Naziv	Za model
JM00000674	Kolica za transport	HM1800, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM004G

## Sakupljači prašine i zaštite za čekice

### Sakupljači prašine i pribor

DX sakupljači prašine, namijenjeni su za direktno uklanjanje prašine bez upotrebe usisivača. Sa ugrađenim HEPA filterom, mehanizmom za čišćenje filtera i podešavanjem dubine su najefikasnije rješenje za bez-prašno bušenje.



Sakupljač prašine		Spremište za prašinu	HEPA filter	Za model
Šifra	Naziv			
-	-	199978-3	199557-7	HR2650, HR2651, HR2651T, HR2661
199664-6	DX05	199595-9	199596-7	DHR182
199572-1	DX07	199555-1	199557-7	DHR243
199581-0	DX08	199555-1	199557-7	DHR280, DHR282
199585-2	DX09	199555-1	199557-7	DHR281, DHR283
191F95-1	DX10	191F49-8	199557-7	HR3011FC, HR008G
191G00-4	DX11	191F49-8	199557-7	HR3012FC, HR009G
191E54-9	DX12	199555-1	199557-7	HR001G, HR003G
191E60-4	DX14	199555-1	199557-7	HR002G, HR004G
122B81-7	DX15	199586-0	199557-7	HR007G
1911P2-6	DX16	1911P5-0	199596-7	DHR183, HR001G

### Poklopci za sakupljanje prašine

Za direktno uklanjanje prašine pri bušenju bez upotrebe usisivača u nezavisnosti od modela alata.



Šifra	Primjerno za svrdla
421342-3	Ø6-14 mm
421664-1	Ø12-16 mm

### Zaštitni poklopci za prašinu/vodu



Šifra	Opis	Za model
421755-8	zaštita za mokro bušenje sa dijamantnom krunom	DHR202, DHR263, HR2230, HR2300, HR2460, HR2470/T, HR2600, HR2630/T, HR2631F/FT, HR2641
423154-0	zaštita za prašinu	HK1800, HK1810



Akumulatori i punjači

Pribor za manjanske i punjači

Pribor za svrdla i dljetja

Pribor za laserske nivoe

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brnjanje i glodanje

Pribor za mliječne mlaznice i dijelovi alata

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klemence

Pribor za prskalice i mlaznice

Pribor za usisavače

Pribor za alate za najlaku i opranu















Držači alata i rasvjeta opranu

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

## Setovi za SDS-PLUS čekiče

Razred kvaliteta	Šifra	Br. komada	Dimenzije			Kofer / torba
			Dlijetna	Svrkla	Šiljata dlijetna	
★★★★★	B-59075	3	-	6, 8, 10 x165 mm	-	
★★★★★	B-58992	5	-	5, 6x 115 mm, 6, 8, 10 x165 mm	-	
★★★★	P-29751	5	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm	-	
★★★★	B-49046	7	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★★	E-14249	4	-	5 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm	-	
★★★	B-54704	5	-	6 x110 mm, 8, 8, 10, 10 x160 mm	-	
★★★	B-57532	5	-	Drvo: 4 x105 mm, 5 x116 mm, 6 x123 mm, HSS-TiN: 3 x90 mm, 4 x105 mm	-	
★★	D-00795	5	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm	-	
★★	D-17784	5	-	6, 6.5 x110 mm, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★	D-61678	5	-	6, 8 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm	-	
★★	D-20703	5	-	5, 6, 7, 8, 10 x160 mm	-	
★★	D-36049	5	-	6, 6, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★	D-58914	5	-	5, 6, 6, 8, 8 x160 mm	-	
★★★★	E-20220	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★★★	E-13188	5	2x (20x250 mm), 40x250 mm	-	2x 250 mm	
★★	D-42357	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★	D-71314	3	20x230 mm, 40x230 mm	-	230 mm	
★★	D-42363	4	2x (20x250 mm)	-	2x 250 mm	
★★	D-42379	5	2x (20x250 mm), 40x250 mm	-	2x 250 mm	
★★	D-58920	6	20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8 x160 mm	250 mm	
★★	D-21191	10	20x250 mm	5, 5, 6 x110 mm, 7, 8 x160 mm, 10 x210 mm, 10, 16, 20 x460 mm	250 mm	
★★	D-42385	10	20x250 mm	6 x110 mm, 8 x160 mm, 10, 12 x210 mm, 10, 12, 16, 20 x460 mm	250 mm	
★★	D-20111	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14 x160 mm, 16 x210 mm	250 mm	
★★	D-53659	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 x160 mm	250 mm	
★★	D-71174	14	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16x 160 mm	250 mm	
★★	D-53073	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	B-52059	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 7 x110 mm, 5.5, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	B-53877	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 5, 6, 7, 10 x160 mm, 8, 10, 12 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-21200	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-42444	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 12, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	



plastični kofer



metalni kofer



Makpac kofer







torba























## Setovi za SDS-MAX čekiće

Razred kvaliteta	Šifra	Br. komada	Dimenzije			Kofer / torba
			Dlijeta	Svrkla	Šiljata dlijeta	
SPECIALIZED	P-52445	5	25x400 mm, 50x400 mm	25, 25 x520 mm, 32 x570 mm	400 mm	
★★★★	E-13194	5	2x (25x400 mm), 50x350 mm	-	2x 400 mm	
★★★★	E-20236	5	2x (25x400 mm), 50x380 mm	-	2x 400 mm	
★★	D-42450	3	25x400 mm, 50x400 mm	-	400 mm	
★★	D-42466	4	25x300 mm, 25x400 mm	-	300 mm, 400 mm	
★★	D-42488	6	2x (25x400 mm), 50x400 mm, 80x300 mm	-	2x 400 mm	

 plastični kofer  metalni kofer  Makpac kofer  torba









# KRUNSKE PILE

- Modularna cigla 
- Malter 
- Opeka 
- Vapnenac 
- Mramor 
- Granit 
- Staklo 
- Drvo 
- Keramičke pločice 
- MDF 
- Gips ploče 
- Plastika, PVC 
- Staklo-plastika 
- Metali 
- Aluminij 
- Nehrđajući čelik 
- Obojeni metali 
- Šesterokutni prihvat 
- Za mokru upotrebu 
- Bušenje bez čekića 



# KRUNSKE PILE

<p><b>Ezychange</b> Bi-Metal HSS 8%Co</p> <p><b>Ezychange</b> TCT</p>	<p>Bi-metalne krunske pile</p>	<p>Bi-metalne krunske pile za lim</p>
 <p>Ezychange adapter</p> <p>Ezychange adapter</p>	 <p>Različiti oblik zuba</p> <p>Standardni adapter</p> <p>HSS Bi Metal</p>	 <p>HSS Bi Metal Co 8% Različiti oblik zuba</p> <p>Opruga za izbacivanje zaostalog materijala</p> <p>Graničnik apsorbuje udarac kada kruna prolazi kroz materijal</p>
<p>Višenamjenske TCT krunske pile</p>	<p>Krunske pile od volfram karbida</p>	
 <p>TCT</p> <p>Zahvaljujući obliku bez ruba drvena piljevina brzo se izbacuje</p>	 <p>Standardni adapter</p> <p>Veliki broj zrna (20-30) omogućava brzo i glatko bušenje</p>	



Primjena		Metali	Nehrđajući čelik	Aluminij	Obojeni metali	Drvo	MDF	Gips ploče	Plastika, PVC	Staklena vlakna	Keramičke pločice	Opeka	Vapnenac	Mramor	Granit
Bim	<b>Ezychange</b> Bi-Metal HSS 8%Co	★★	★	★★	★★	★★			★★						
	<b>Ezychange</b> Bi-Metal HSS 8%Co Za tanke limove	★★	★	★	★										
	HSS-BiM	★★		★	★	★★			★★						
	HSS-BiM 8%Co za tanke limove	★★	★	★	★										
Volfram karbid	<b>Ezychange</b> TCT	★★	★★	★★	★★	★★			★★		★	★	★		
	Višenamjenske TCT					★★	★★	★★	★★	★★	★		★		
	Sa granulacijom od volframov karbida										★★	★★			


★★: Preporučljivo ★: Prihvatljivo

## EZYCHANGE KRUNSKE PILE


# Ezychange



### SAMO JEDAN KLIK ZA ZAMJENU KRUNSKE PILE



### JEDNOSTAVNO ODSTANJIVANJE OTPADA SA SVRDLOM



## Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co

Progresivna geometrija zuba za brže bušenje.

Zahvaljujući dubini rezanja od 44 mm korisnici sa sigurnošću mogu bušiti materijal od 38 mm.



Omogućava bušenje u nehrđajući čelik debljine 3 mm.

## Ezychange TCT

TCT zubi za veću izdržljivost.

Radna dužina 60 mm za bušenje 50x100 mm u jednom prolazu. Takođe se može bušiti WPC (kompozit od drveta i plastike).




Mogućnost bušenja u nehrđajući čelik debljine 3 mm i veći raspon drugih materijala u poređenju sa BiM-om.

## Krunske pile Ezychange HSS-BiM 8%Co

### Krunske pile

★★★★

Potreban je samo jedan nosač u opsegu od 16-152 mm sa HSS centriranim svrdlom. Ovo ne omogućava samo brze izmene, već i sigurniji rad za korisnika. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i promjer krunske pile provjerite na ambalaži.



Šifra	Promjer (Ø)	Dubina bušenja
E-03632	16 mm	44 mm
E-03648	17 mm	44 mm
E-03654	19 mm	44 mm
E-03660	20 mm	44 mm
E-03676	22 mm	44 mm
E-03682	24 mm	44 mm
E-03698	25 mm	44 mm
E-03707	27 mm	44 mm
E-03713	29 mm	44 mm
E-03729	30 mm	44 mm
E-03735	32 mm	44 mm
E-03741	35 mm	44 mm
E-03757	37 mm	44 mm
E-03763	38 mm	44 mm
E-03779	40 mm	44 mm
E-03785	41 mm	44 mm
E-03791	44 mm	44 mm
E-03800	46 mm	44 mm
E-03816	48 mm	44 mm
E-03822	51 mm	44 mm
E-03838	52 mm	44 mm
E-03844	54 mm	44 mm
E-03850	56 mm	44 mm
E-03866	57 mm	44 mm
E-03872	60 mm	44 mm
E-03888	64 mm	44 mm
E-03894	65 mm	44 mm
E-14152	67 mm	44 mm
E-03903	68 mm	44 mm
E-03919	70 mm	44 mm
E-03925	73 mm	44 mm
E-03931	76 mm	44 mm
E-03947	79 mm	44 mm
E-03953	83 mm	44 mm
E-03969	86 mm	44 mm
E-14168	89 mm	44 mm
E-03975	92 mm	44 mm
E-03981	95 mm	44 mm
E-03997	102 mm	44 mm
E-04008	105 mm	44 mm
E-04020	114 mm	44 mm
E-04036	121 mm	44 mm
E-04042	127 mm	44 mm
E-14174	133 mm	44 mm
E-04058	140 mm	44 mm
E-04064	152 mm	44 mm

### Centrirna svrdla

★★★★



Šifra	Promjer	Radna dužina	Prihvat	Opis
E-04086	7,15 mm	43 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-G (metali, aluminij, drvo, PVC)
E-04092	7,15 mm	43 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (nehrđajući čelik, metali, aluminij)

### Ezychange adapteri sa centriranim svrdlom

★★★★



Šifra	Promjer	Radna dužina	Prihvat	Opis
E-04070	7,15 mm	43 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	HSS-G (metali, aluminij, drvo, PVC)

### Ezychange adapteri

★★★★




Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-20513	78 mm	3/8" HEX (8,7 mm)
E-06878	150 mm	7/16" HEX (11 mm)
E-06884	300 mm	7/16" HEX (11 mm)

## Krunske pile Ezychange HSS-BiM 8%Co za tanke limove

### Krunske pile

★★★★

Potreban je samo jedan nosač u opsegu od 16-127 mm sa HSS centriranim svrdlom. Ovo ne omogućava samo brze izmene, već i sigurniji rad za korisnika. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i promjer krunske pile provjerite na ambalaži.



Šifra	Promjer (Ø)	Dubina bušenja
E-20286	16 mm	20 mm
E-20292	20 mm	20 mm
E-20301	22 mm	20 mm
E-20317	25 mm	20 mm
E-20323	29 mm	20 mm
E-20339	30 mm	20 mm
E-20345	32 mm	20 mm
E-20351	35 mm	20 mm
E-20367	38 mm	20 mm
E-20373	41 mm	20 mm

# KRUNSKE PILE

E-20389	44 mm	20 mm
E-20395	51 mm	20 mm
E-20404	60 mm	20 mm
E-20410	64 mm	20 mm
E-20426	67 mm	20 mm
E-20432	68 mm	20 mm
E-20448	70 mm	20 mm
E-20454	76 mm	20 mm
E-20460	89 mm	20 mm
E-20476	102 mm	20 mm
E-20482	127 mm	20 mm

## Centrirna svrdla

★★★★



Šifra	Promjer	Radna dužina	Prihvat	Opis
E-20507	7,15 mm	20 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (metali, nehrđajući čelik, aluminij, obojeni metali)

## Ezychange adapteri sa centrirnim svrdlom

★★★★



Šifra	Promjer	Radna dužina	Prihvat	Opis
E-20498	7,15 mm	20 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	HSS-CO (metali, nehrđajući čelik, aluminij, obojeni metali)

## Ezychange adapteri

★★★★




Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-20513	78 mm	3/8" HEX (8,7 mm)
E-06878	150 mm	7/16" HEX (11 mm)
E-06884	300 mm	7/16" HEX (11 mm)

# Krunske pile Ezychange TCT

## Krunske pile

★★★★

Ezychange T.C.T. krune izuzetne izdržljivosti prikladne za rad sa različitim materijalima. T.C.T. legura otporna na toplotu integrirana je na vrhovima zubaca. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i promjer krunske pile provjerite na ambalaži.



Šifra	Promjer (Ø)	Dubina bušenja
E-06644	20 mm	60 mm
E-06650	22 mm	60 mm
E-06666	25 mm	60 mm
E-06672	32 mm	60 mm
E-06688	35 mm	60 mm
E-06694	38 mm	60 mm
E-06703	40 mm	60 mm
E-06719	44 mm	60 mm
E-06725	51 mm	60 mm
E-06731	54 mm	60 mm
E-06747	60 mm	60 mm
E-06753	64 mm	60 mm
E-06769	67 mm	60 mm
E-06775	68 mm	60 mm
E-06781	70 mm	60 mm
E-06797	73 mm	60 mm
E-06806	76 mm	60 mm
E-06812	83 mm	60 mm
E-06828	102 mm	60 mm
E-06834	128 mm	60 mm

## Centrirna svrdla

★★★★



Šifra	Promjer	Radna dužina	Prihvat	Opis
E-06840	6,35 mm	62 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-G (metali, aluminij, drvo, PVC)
E-06856	6,35 mm	63 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (nehrđajući čelik, metali, aluminij)
E-06862	6,35 mm	50 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	TCT (opeka, keramičke pločice, PVC)

## Ezychange adapteri sa centrirnim svrdlom

★★★★



Šifra	Promjer	Radna dužina	Prihvat	Opis
E-06959	6,35 mm	50 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	TCT (opeka, keramičke pločice, PVC)

## Ezychange adapteri

★★★★




Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-20513	78 mm	3/8" HEX (8,7 mm)
E-06878	150 mm	7/16" HEX (11 mm)
E-06884	300 mm	7/16" HEX (11 mm)

## Krunske pile HSS-BiM

## Krunske pile

★★

Opseg HSS-Bi-metalnih pila za otvore ima zupce sa promjenjivim korakom i preporučuje se za bušenje čelika, aluminija, bakra, mesinga, drva i plastike. Takođe su dostupni u vodoinstalaterskim i električarskim kompletima u najpopularnijim veličinama. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i promjer krunske pile provjerite na ambalaži.



Šifra	Promjer (Ø)	Dubina bušenja
D-16994	16 mm	38 mm
D-17005	19 mm	38 mm
D-17251	20 mm	38 mm
D-17011	22 mm	38 mm
D-17027	24 mm	38 mm
D-17033	25 mm	38 mm
D-17267	29 mm	38 mm
D-17049	32 mm	38 mm
D-17055	35 mm	38 mm
D-17061	38 mm	38 mm
D-17273	40 mm	38 mm
D-17077	44 mm	38 mm
D-17083	51 mm	38 mm
D-24876	54 mm	38 mm
D-17099	57 mm	38 mm
D-25688	60 mm	38 mm
D-24882	65 mm	38 mm
D-17108	68 mm	38 mm
D-25694	70 mm	38 mm
D-17114	76 mm	38 mm
D-33869	80 mm	38 mm
D-17120	83 mm	38 mm
D-17136	92 mm	38 mm
D-17142	105 mm	38 mm
D-35592	111 mm	38 mm
D-17158	127 mm	38 mm
D-17164	152 mm	38 mm

## Centrirna svrdla

★★



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Prihvat	Opis
D-17192	6,35 mm	71 mm	38 mm	1-strani cilindrični	metali, drvo, PVC

## Adapteri sa centrirnim svrdlom


★★



Šifra	Za krunske pile	Prihvat	Opis
D-17170	16-29 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	drvo, PVC, nehrđajući čelik, aluminij, obojeni metali
D-17186	32-152 mm	7/16" HEX (11 mm)	drvo, PVC, nehrđajući čelik, aluminij, obojeni metali
D-17603	14-29 mm	SDS-PLUS	drvo, PVC, nehrđajući čelik, aluminij, obojeni metali
D-17619	32-76 mm	SDS-PLUS	drvo, PVC, nehrđajući čelik, aluminij, obojeni metali

## Kompleti HSS-BiM krunskih pila

★★



Šifra	Sadržaj	Broj komada	Prihvat	Broj kompleta u pakovanju
D-47117	krunske pile: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-47123	krunske pile: 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-47139	krunske pile: 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63965	krunske pile: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	9	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63971	krunske pile: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	14	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63993	krunske pile: 16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	16	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1

# KRUNSKE PILE

## Krunske pile HSS-BiM 8%Co za tanke limove

### Krunske pile

★★★



Šifra	Promjer (Ø)	Dubina bušenja
B-29670	16 mm	20 mm
B-29692	19 mm	20 mm
B-29701	20 mm	20 mm
B-29717	21 mm	20 mm
B-29723	22 mm	20 mm
B-29739	25 mm	20 mm
B-29751	29 mm	20 mm
B-29773	32 mm	20 mm
B-29795	35 mm	20 mm
B-29804	38 mm	20 mm
B-29810	40 mm	20 mm
B-29832	44 mm	20 mm
B-29848	48 mm	20 mm
B-29854	51 mm	20 mm
B-29860	54 mm	20 mm
B-29882	60 mm	20 mm
B-29898	64 mm	20 mm
B-35994	65 mm	20 mm
B-36011	68 mm	20 mm
B-36027	70 mm	20 mm
B-36049	76 mm	20 mm
B-36055	79 mm	20 mm
B-36061	83 mm	20 mm
B-36083	89 mm	20 mm
B-36099	102 mm	20 mm
B-36108	127 mm	20 mm

### Centrirna svrdla

★★★



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Prihvati	Opis
B-36142	6,35 mm	61 mm	20 mm	1-strani cilindrični	metali, nehrđajući čelik, aluminij, obojeni metali

### Adapteri sa centrirnim svrdlom

★★★★



Šifra	Promjer	Za krunske pile	Prihvati	Radna dužina	Opis
B-36120	6,35 mm	16-35 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	20 mm	metali, nehrđajući čelik, aluminij, obojeni metali
B-36136	6,35 mm	38-152 mm	7/16" HEX (11 mm)	21 mm	metali, nehrđajući čelik, aluminij, obojeni metali

### Kompleti BiM 8%Co krunskih pila

★★★




Šifra	Sadrži	Broj komada	Prihvati
B-38663	krunske pile: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) adapter sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	10	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)
B-38679	krunske pile: 20, 25, 32, 38, 51, 64 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) adapter sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	10	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)

## Višenamjenske TCT krunske pile

### Krunske pile

★★

PREPORUKA ZA UPOTREBU: bušiti pod kutom od 90°. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i promjer krunske pile provjerite na ambalaži.



Šifra	Promjer (Ø)	Dubina bušenja
D-42678	19 mm	50 mm
D-42690	25 mm	60 mm
D-42709	29 mm	60 mm
D-42715	30 mm	60 mm
D-42721	32 mm	60 mm
D-42743	38 mm	60 mm
D-42846	64 mm	60 mm

## Adapteri sa centrirnim svrdlom

★★



Šifra	Promjer	Radna dužina	Za krunske pile	Prihvat	Opis
D-50332	10 mm	60 mm	22-105 mm	7/16" HEX (11 mm)	TCT (gips ploče, vapnenac, keramičke pločice)
D-50376	8 mm	60 mm	22-105 mm	7/16" HEX (11 mm)	HSS (drvo, MDF, PVC, staklo-plastika)
D-50382	8 mm	60 mm	22-32 mm	SDS-PLUS	TCT (gips ploče, vapnenac, keramičke pločice)
D-50348	10 mm	60 mm	22-32 mm	SDS-PLUS	TCT (gips ploče, vapnenac, keramičke pločice)

## Krunske pile od volfram karbida

## Krunske pile

★★

PREPORUKA ZA UPOTREBU: bušiti pod kutom od 90°. Koristiti adapter sa centrirnim svrdlom. Krunska pila od volfram karbida je idealna za vodoinstalerske i druge unutrašnje radove, namijenjena je isključivo za bušenje mekih pločica i meke opeke. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i promjer krunske pile provjerite na ambalaži.



Šifra	Promjer	Dubina bušenja
D-51188	33 mm	54 mm
D-51194	43 mm	57 mm
D-51203	53 mm	57 mm
D-51219	63 mm	57 mm
D-51225	67 mm	57 mm
D-51231	73 mm	57 mm
D-51247	83 mm	57 mm

## Centrirna svrdla

★★



Šifra	Radna dužina	Promjer	Prihvat	Opis
D-51269	64 mm	9/16"	1-strani cilindrični	TCT (opeka, keramičke pločice)

## Adapteri sa centrirnim svrdlom

★★



Šifra	Radna dužina	Promjer	Prihvat	Opis
D-51253	64 mm	9/16"	7/16" HEX (11 mm)	TCT (opeka, keramičke pločice)



# PRIBOR ZA BUŠENJE

Beton



Malter



Opeka



Prirodni kamen



Staklo



Drvo



Drvo sa čavlima



Šperploča



Keramičke pločice



Gips ploče



Plastika, PVC



Metali



Aluminij



Nehrđajući čelik



Obojeni metali



Cilindrični priхват



Šesterokutni priхват



Trostrani cilindrični priхват



1/4" šesterokutni priхват


























7/16" šesterokutni priхват



Duboko upuštanje



# SERIJE SVRDLA ZA DRVO

		LEPTIR SVRDLA ZA DRVO	SVRDLA ZA DRVO		SPIRALNA SVRDLA ZA DRVO		
SVRDLA							
OPIS		Prikladna za bušenje rupa srednjeg i velikog promjera u mekom drvetu ili mekani plastiki.	Najpopularnije svrdlo za drvo podesna za bušenje rupa manjeg i srednjeg promjera. Mogućnost bušenja meke plastike i mekog drveta. Veoma efikasna za bušenje čistih i preciznih rupa.		Prikladna za bušenje dubokih rupa srednjeg i velikog promjera u mekom ili tvrdom drvetu. Vrh svrdla sa navojem olakšava prodor svrdla u materijal i na taj način omogućava samourezivanje. Preciznije i čistije bušenje rupa u odnosu na ravno svrdlo i svrdlo za drvo.		
TEHNIČKI PODATCI	SERIJA	Leptir svrdla	Svrđla za drvo	Svrđla za drvo (šesterokutni prihvati)	Spiralna svrdla (cilindrični prihvat)	Spiralna svrdla (šesterokutni prihvat)	3D spiralna svrdla (dugačke)
	PROMJER (Ø)	6 - 36 mm	3 - 20 mm	2 - 15 mm	6 - 30 mm	6 - 21 mm	6 - 30 mm
	UKUPNA DUŽINA	150 - 160 mm	60 - 335 mm	69 - 160 mm	200 - 450 mm	200 mm	400 - 500 mm
	VRH	Sa šiljkom za centriranje 	Sa šiljkom za centriranje 		Sa navojem 		
	PRIHVAT	Šesterokutni 	Cilindrični 	Šesterokutni 1/4" MZ 	Šesterokutni 	Šesterokutni 1/4" MZ 	Šesterokutni 
MATERIJALI	DRVO 	★★	★★		★★		
	DRVO SA ČAVLIMA 						
	ŠPERPLOČA 		★		★		
OBRADA	DEBLJINA 						
	SLIJEPA RUPA 		★				
AKCIJSKA SLIKA							



Tanki materijali



Debiji materijali




























Prihvatljiva



Preporučena

# SERIJE SVRDLA ZA DRVO

		SVRDLA ZA OPLATU	SAMOUREZNA SVRDLA ZA DRVO	FORSTNER SVRDLA ZA DRVO	PODESIVI KRUŽNI REZAČI
SVRDLA					
OPIS		Zahvaljujući svojoj ukupnoj dužini (400 i 600 mm) može se koristiti za bušenje jedne ili više komada šperploča postavljenih jedna na drugu.	Pogodno za bušenje rupa velikog promjera u drvetu. Navoj na vrhu omogućava brzo i lako uranjanje svrdla i uklanjanje materijala. Pogodno za vodovodne instalacije, električne instalacije ...	Prikladna za bušenje slepih rupa ili bušenje rupa srednjeg i velikog promjera. Podesna je za precizne radove kao što je izrada nameštaja.	Može se koristiti na raznim različitim materijalima. Maksimalna dubina bušenja: gips 20 mm, šperploča 12 mm, MDF 12 mm, plastika 4 mm, drvo 20 mm.
TEHNIČKI PODATCI	SERIJA	Svrdla za oplatu	Samourezna svrdla (šesterokutni prihvat)	Forstner svrdla	Podesivi kružni rezači
	PROMJER (Ø)	8 - 30 mm	25 - 76 mm	10 - 50 mm	30 - 200 mm
	UKUPNA DUŽINA	400 - 600 mm	127 mm	90 mm	-
	VRH	Dijetasti vrh 	Sa navojem 	Sa šiljkom (kratak) 	Dijetasti vrh 
	PRIHVAT	Cilindrični 	Šesterokutni 7/16" 	Cilindrični 	Trostrani cilindrični 
MATERIJALI	DRVO 	★	★★	★★	★
	DRVO SA ČAVLIMA 	★			
	ŠPERPLOČA 	★★			★
OBRADA	DEBLJINA 				
	SLIJEPA RUPA 			★★	
AKCIJSKA SLIKA					



Tanki materijali



Debiji materijali



Prihvatljiva



Preporučena

## Svrkla za drvo

## Leptir svrdla za drvo

Jaka i kvalitetna leptir svrdla, prikladna za tvrdo i mekano drvo. Za bušenje sa visokim obrtnim momentom.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Prihvat
D-07674	6 mm	150 mm	CYL
D-07680	8 mm	150 mm	HEX
D-07696	10 mm	150 mm	HEX
D-07705	12 mm	150 mm	HEX
D-07711	14 mm	150 mm	HEX
D-07727	15 mm	150 mm	HEX
D-07733	16 mm	150 mm	HEX
D-07749	18 mm	150 mm	HEX
D-07755	20 mm	150 mm	HEX
D-07761	22 mm	150 mm	HEX
D-07777	24 mm	150 mm	HEX
D-07783	25 mm	150 mm	HEX
D-07799	26 mm	160 mm	HEX
D-07808	28 mm	160 mm	HEX
D-07814	30 mm	160 mm	HEX
D-07820	32 mm	160 mm	HEX
D-07836	34 mm	160 mm	HEX
D-07842	35 mm	160 mm	HEX
D-07858	36 mm	160 mm	HEX



Šifra	Opis	Ukupna dužina	Prihvat
D-77213	Produžetak za leptir svrdla za drvo	300 mm	HEX

## Svrkla za drvo sa 3 vrha, cilindrični prihvat


Ova svrdla su odlične za bušenje u tvrdo ili mekano drvo. Imaju izbrušeno čelično tijelo sa tačkom za centriranje.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-07026	3 mm	60 mm	33 mm
D-07032	4 mm	75 mm	43 mm
D-07048	5 mm	85 mm	52 mm
D-07054	6 mm	95 mm	57 mm
D-07157	6 mm	315 mm	150 mm
D-07060	7 mm	110 mm	69 mm
D-07076	8 mm	115 mm	75 mm
D-07163	8 mm	315 mm	150 mm
D-07082	9 mm	135 mm	80 mm
D-07098	10 mm	135 mm	87 mm
D-07179	10 mm	315 mm	150 mm
D-07107	12 mm	155 mm	96 mm
D-07185	12 mm	315 mm	150 mm
D-07113	14 mm	170 mm	100 mm

D-07191	14 mm	315 mm	150 mm
D-07129	16 mm	180 mm	100 mm
D-07200	16 mm	315 mm	150 mm
D-07135	18 mm	200 mm	120 mm
D-07216	18 mm	335 mm	150 mm
D-07141	20 mm	200 mm	130 mm
D-07222	20 mm	335 mm	150 mm


## Svrkla za drvo sa 3 vrha, 1/4" prihvat



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-62387	2 mm	69 mm	24 mm
D-15861	3 mm	78 mm	33 mm
D-15877	4 mm	92 mm	50 mm
D-15883	5 mm	103 mm	57 mm
D-15899	6 mm	110 mm	65 mm
D-15908	8 mm	117 mm	75 mm
D-15914	10 mm	133 mm	87 mm
D-15920	12 mm	151 mm	96 mm
D-15936	15 mm	162 mm	100 mm

## Spiralna svrdla za drvo, šesterokutni prihvat

Spiralna svrdla prikladna za duboko, čisto i brzo bušenje, zahvaljujući specifičnoj geometriji. Najpovoljnije su za bušenje u tvrdo, mekano, laminirano, puno drvo i grede.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-07238	6 mm	200 mm	130 mm
D-07331	6 mm	250 mm	180 mm
D-07244	8 mm	200 mm	130 mm
D-07347	8 mm	250 mm	180 mm
D-07434	8 mm	400 mm	330 mm
D-07559	8 mm	450 mm	380 mm
P-58497	8 mm	600 mm	520 mm
D-07250	10 mm	200 mm	130 mm
D-07353	10 mm	250 mm	180 mm
D-07440	10 mm	400 mm	330 mm
D-07565	10 mm	450 mm	380 mm
P-58506	10 mm	600 mm	520 mm
D-07266	12 mm	200 mm	130 mm
D-07369	12 mm	250 mm	180 mm
D-07456	12 mm	400 mm	330 mm
D-07571	12 mm	450 mm	380 mm
P-58512	12 mm	600 mm	520 mm
D-07272	14 mm	200 mm	130 mm
D-07375	14 mm	250 mm	180 mm
D-07462	14 mm	400 mm	330 mm
D-07587	14 mm	450 mm	380 mm
P-58528	14 mm	600 mm	520 mm
D-07288	16 mm	200 mm	130 mm
D-07381	16 mm	250 mm	180 mm
D-07478	16 mm	400 mm	330 mm
D-07593	16 mm	450 mm	380 mm
P-58534	16 mm	600 mm	520 mm
D-07294	18 mm	200 mm	130 mm

# PRIBOR ZA BUŠENJE

D-07397	18 mm	250 mm	180 mm
D-07484	18 mm	400 mm	330 mm
D-07602	18 mm	450 mm	380 mm
P-58540	18 mm	600 mm	520 mm
D-07303	20 mm	200 mm	130 mm
D-07406	20 mm	250 mm	180 mm
D-07490	20 mm	400 mm	330 mm
D-07618	20 mm	450 mm	380 mm
P-58556	20 mm	600 mm	520 mm
D-07319	22 mm	200 mm	130 mm
D-07412	22 mm	250 mm	180 mm
D-07509	22 mm	400 mm	330 mm
D-07624	22 mm	450 mm	380 mm
P-58562	22 mm	600 mm	520 mm
D-07325	24 mm	200 mm	130 mm
D-07428	24 mm	250 mm	180 mm
D-07515	24 mm	400 mm	330 mm
D-07630	24 mm	450 mm	380 mm
P-58578	24 mm	600 mm	520 mm
D-07521	26 mm	400 mm	330 mm
D-07646	26 mm	450 mm	380 mm
P-58584	26 mm	600 mm	520 mm
D-07537	28 mm	400 mm	330 mm
D-07652	28 mm	450 mm	380 mm
P-58590	28 mm	600 mm	520 mm
D-07543	30 mm	400 mm	330 mm
D-07668	30 mm	450 mm	380 mm
P-58609	30 mm	600 mm	520 mm
P-58615	32 mm	600 mm	520 mm
P-58637	36 mm	600 mm	520 mm

## Spiralna svrdla za drvo, 1/4" prihvat

Spiralna svrdla prikladna za duboko, čisto i brzo bušenje, zahvaljujući specifičnoj geometriji. Najpovoljniji su za bušenje u tvrdo, mekano, laminirano, puno drvo i grede.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-15992	6 mm	200 mm	130 mm
D-16003	8 mm	200 mm	130 mm
D-16019	10 mm	200 mm	130 mm
D-16025	12 mm	200 mm	130 mm
D-16031	14 mm	200 mm	130 mm
D-16047	16 mm	200 mm	130 mm
D-16053	18 mm	200 mm	130 mm
D-16069	20 mm	200 mm	130 mm
D-16075	21 mm	200 mm	130 mm

## Spiralna svrdla za drvo 3D, šesterokutni prihvat - dugačke



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
E-07777	9 mm	400 mm	325 mm
E-07799	10,5 mm	400 mm	325 mm
E-07808	11 mm	400 mm	325 mm
E-07836	13,5 mm	400 mm	325 mm
E-07923	10,5 mm	500 mm	425 mm
E-07939	12 mm	500 mm	425 mm
E-07945	13 mm	500 mm	425 mm
E-07951	15 mm	500 mm	425 mm
E-07967	18 mm	500 mm	425 mm
E-07973	21 mm	500 mm	425 mm
E-07989	24 mm	500 mm	425 mm
E-07995	27 mm	500 mm	425 mm
E-08006	30 mm	500 mm	425 mm

## Forstner svrdla za drvo, cilindrični prihvat

Oblik zuba za brzo i precizno bušenje. Svrdlo je pogodno za bušenje u drvo, gdje se zahtjeva visok kvalitet obrade; glatki rubovi i bez cijepanja radnog komada.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-41844	10 mm	90 mm	60 mm
D-41925	15 mm	90 mm	60 mm
D-42232	20 mm	90 mm	60 mm
D-42248	25 mm	90 mm	60 mm
D-42254	26 mm	90 mm	60 mm
D-42260	30 mm	90 mm	60 mm
D-42276	32 mm	90 mm	60 mm
D-42282	35 mm	90 mm	60 mm
D-42298	40 mm	90 mm	60 mm
D-42307	50 mm	90 mm	60 mm

## Samourezna svrdla za drvo, šesterokutni prihvat

Navoj na centriranom svrdlu uvlači krunu u drvo za brzo i agresivno bušenje rupa za vodovodne cijevi, električne instalacije i još mnogo toga kao i vađenje čepova. Zubi na kruni brzo i precizno odrežu tačan promjer rupe, a oksidna kruna pruža glatko bušenje i lako uklanjanje materijala. Korišćenjem namjenskih nastavaka korisnik može da dostigne maksimalnu dubinu bušenja. Važno je da se uvijek primjenjuje odgovarajuća brzina bušenja.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-29935	25 mm	127 mm	80 mm
D-29957	28 mm	127 mm	80 mm
D-29963	32 mm	127 mm	80 mm

Akumulatori i punjači

Pribor za namjenske mlatce

Pribor za sjeckanje i reza kore

Pribor za liscarske mlatce

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brnjanje i glodanje

Pribor za mlatce i dijelovi alata

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klemence

Pribor za pilosjeka i vrhovi zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za najlaku i opranu

Držači alata i zadrživači opranu

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

## PRIBOR ZA BUŠENJE


D-29979	35 mm	127 mm	80 mm
D-29985	38 mm	127 mm	80 mm
D-29991	45 mm	127 mm	80 mm
D-30003	51 mm	127 mm	80 mm
D-30019	54 mm	127 mm	80 mm
D-30025	57 mm	127 mm	80 mm
D-30031	65 mm	127 mm	80 mm
D-30047	76 mm	127 mm	80 mm
D-56518	92 mm	127 mm	80 mm
D-56524	117 mm	127 mm	80 mm



Šifra	Opis	Pogodno za
D-30156	Navojni pin 50 mm	samourezna svrdla (25-65 mm)
D-30162	Navojni pin 70 mm	samourezna svrdla (76-117 mm)





Šifra	Opis	Pogodno za
D-35645	Produžetak 140 mm	samourezna svrdla
D-35651	Produžetak 305 mm	samourezna svrdla
D-35639	Produžetak 457 mm	samourezna svrdla



Šifra	Opis	Set sadrži
D-36005	7-dijelni komplet samoureznih svrdla i pribora	Samourezna svrdla 25, 32, 38, 51, 65, 76 mm, produžetak 140 mm, mali navojni pin (3 kom), veliki navojni pin, imbus ključ (2 kom), zamjenski vijak (2 kom)

## Podesivi kružni rezači

Rezanje različitih materijala. Maks. dubina bušenja: Gips 20 mm, Šperploča 12 mm, MDF 12 mm, Plastika 4 mm, Drvo 20 mm.




Šifra	Naziv	Prihvat	Promjer rupe
D-57093	Podesivi kružni rezač	Trostrani cilindrični 10 mm	30-120 mm
D-57102	Podesivi kružni rezač	Trostrani cilindrični 10 mm	30-200 mm
D-57118	Rezevni noževi 2 kom	-	-



Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske alate  
Pribor za svjetiljke i reflektore  
Pribor za laserske metre  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunske pile  
Pribor za bušenje  
Pribor za zavrtnje  
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje  
Pribor za blanjanje i glodanje  
Pribor za multimedijalni alat  
Pribor za pile  
Pribor za pistole za čavle i klamerice  
Pribor za pistole za vrući zrak  
Pribor za usisavače  
Pribor za alate za vanjsku opremu  
Držači alata i zadrživači oprema  
Koferi i torbe  
Razno  
Pribor za miješanje

# USPOREDBA SVRDALA ZA METAL



Broj	1	2	3	4	5	6	7
Razred kvaliteta	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	Specialized	Specialized
Serijska							
Opis	HSS-TIN	HSS-G	HSS-GS	HSS-TIN Udarne bušilice	M-force	HSS-Co5%	HSS-Co8%
Vrh svrdla*	Razdvojeni vrh 135° 	Rub oblika dljeteta 118° 	Razdvojeni vrh 135° 	Razdvojeni vrh 135° 	M-force oblik 	Razdvojeni vrh 135° 	Razdvojeni vrh 130° 
Površina	Titanijumski premaz  Dulji životni vijek			Titanijumski premaz  Dulji životni vijek	Otporan na hrđu 	Otporan na hrđu 	Otporan na hrđu 
Prihvat	Cilindrični 	Cilindrični 	Cilindrični 	Šesterokutni 1/4" 	Trostrani cilindrični  Bolje prijanjanje od cilindričnog prihvaća	Cilindrični 	Cilindrični 

AA: Preporučena A: Prihvatljiva

Broj	1	2	3	4	5	6	7
Materijali	Drvo	A	A	A	A	A	
	Plastika	AA	AA	AA	AA	AA	
	Obojeni metali**	AA	AA	AA	AA	AA	A
	Čelični lim	AA	AA	AA	AA	AA	A
	Lijevano željezo	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Legura čelika	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Nehrdajući čelik	A	A	A	A	A	AA

\* 135° Vrh svrdla: Obezbeđuje rad bez hodanja i brz početak bušenja.  
M-Oblik: Dizajniran za glatko i brzo bušenje.

\*\*Obojeni metali (kao što su bakar, nikl i cink)

## Svrdla za metal

## Svrdla HSS-G za metal, cilindrični prihvat

Svrdla za metal prikladna za crne i obojene metale, koje nude dobre brzine bušenja i duži radni vijek.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-06535	9 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06557	9,5 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06600	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
D-06616	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1
D-06644	13 mm	151 mm	101 mm	5/1

## Svrdla HSS-GS za metal, cilindrični prihvat

Podijeljeni vršak od 135° za lakše pozicioniranje i manju mogućnost klizanja na početku bušenja.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-77992	1,0 mm	34 mm	12 mm	10/1
D-77687	1,0 mm	34 mm	12 mm	2/1
D-78003	1,5 mm	40 mm	18 mm	10/1
D-77693	1,5 mm	40 mm	18 mm	2/1
D-78019	2,0 mm	49 mm	24 mm	10/1
D-77702	2,0 mm	49 mm	24 mm	2/1
D-78025	2,5 mm	57 mm	30 mm	10/1
D-77718	2,5 mm	57 mm	30 mm	2/1
D-78031	3,0 mm	61 mm	33 mm	10/1
D-77724	3,0 mm	61 mm	33 mm	2/1
D-78047	3,2 mm	65 mm	36 mm	10/1
D-77730	3,2 mm	65 mm	36 mm	2/1
D-77746	3,3 mm	65 mm	36 mm	2/1
D-78053	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
D-77752	3,5 mm	70 mm	39 mm	2/1
D-78069	4,0 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-77768	4,0 mm	75 mm	43 mm	2/1
D-78075	4,2 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-77774	4,2 mm	75 mm	43 mm	1
D-78081	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
D-77780	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-78097	5,0 mm	86 mm	52 mm	10/1
D-77796	5,0 mm	86 mm	52 mm	1
D-78106	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-77805	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-78112	6,0 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-77811	6,0 mm	93 mm	57 mm	1
D-78128	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
D-77827	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-78134	7,0 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-77833	7,0 mm	109 mm	69 mm	1
D-78140	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-77849	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-78156	8,0 mm	117 mm	75 mm	10/1
D-77855	8,0 mm	117 mm	75 mm	1
D-78162	8,5 mm	117 mm	75 mm	5/1

D-77861	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-77877	9,0 mm	125 mm	81 mm	1
D-77883	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-78190	10,0 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-77899	10,0 mm	133 mm	87 mm	1
D-78209	10,5 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-77908	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-77914	11,0 mm	142 mm	94 mm	1
D-77920	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-78237	12,0 mm	151 mm	101 mm	5/1
D-77936	12,0 mm	151 mm	101 mm	1
D-78243	12,5 mm	151 mm	101 mm	5/1
D-77942	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-77958	13,0 mm	151 mm	101 mm	1
D-77964*	14,0 mm	160 mm	108 mm	1
D-77970*	15,0 mm	169 mm	114 mm	1
D-77986*	16,0 mm	178 mm	120 mm	1

\*trostrani cilindrični prihvat

## Svrdla HSS-G (visokog kvaliteta) za metal, trostrani cilindrični prihvat

Visoki kvalitet HSS-G svrdla za profesionalce. Kut vrha svrdla 130° i saglasnosti sa DIN 1412C. Prikladna su za čelike, legirane odlivke i nelegirane čelike sa zateznom čvrstoćom do <950 N/mm<sup>2</sup>, ne-fertine metale, nehrđajuće čelike i aluminij.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
P-60545-10	1 mm	34 mm	13 mm	10/1
P-62496-10	1 mm	56 mm	33 mm	10/1
P-60567-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-62505-10	1,5 mm	70 mm	50 mm	10/1
P-60589-10	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
P-62511-10	2 mm	85 mm	54 mm	10/1
P-60604-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10/1
P-62527-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10/1
P-60626-10	3 mm	61 mm	34 mm	10/1
P-62533-10	3 mm	100 mm	67 mm	10/1
P-60648-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-62549-10	3,5 mm	112 mm	75 mm	10/1
P-60660-10	4 mm	75 mm	44 mm	10/1
P-62555-10	4 mm	119 mm	78 mm	10/1
P-60682-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
P-62561-10	4,5 mm	126 mm	81 mm	10/1
P-60707-10	5 mm	86 mm	51 mm	10/1
P-62577-10	5 mm	132 mm	87 mm	10/1
P-60729-10	5,5 mm	93 mm	58 mm	10/1
P-62583-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-60741-10	6 mm	93 mm	58 mm	10/1
P-62599-10	6 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-60763-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-62608-10	6,5 mm	148 mm	97 mm	10/1
P-60785-10	7 mm	109 mm	69 mm	10/1
P-62614-10	7 mm	156 mm	102 mm	10/1
P-60800-10	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
P-62620-10	7,5 mm	156 mm	102 mm	10/1
P-60822-10	8 mm	117 mm	75 mm	10/1
P-62636-10	8 mm	165 mm	109 mm	10/1
P-60844-5	8,5 mm	117 mm	75 mm	5/1
P-62642-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5/1

# PRIBOR ZA BUŠENJE

P-60850-5	9 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-62658-5	9 mm	175 mm	115 mm	5/1
P-60866-5	9,5 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-62664-5	9,5 mm	175 mm	115 mm	5/1
P-60872-5	10 mm	133 mm	85 mm	5/1
P-62670-5	10 mm	184 mm	123 mm	5/1
P-60888-5	10,5 mm	133 mm	85 mm	5/1
P-62686-5	10,5 mm	184 mm	123 mm	5/1
P-60894-5	11 mm	142 mm	89 mm	5/1
P-60903-5	11,5 mm	142 mm	95 mm	5/1
P-62701-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-60919-5	12 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62717-5	12 mm	205 mm	135 mm	5/1
P-60925-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62723-5	12,5 mm	205 mm	135 mm	5/1
P-60931-5	13 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62739-5	13 mm	205 mm	135 mm	5/1

## Svrkla HSS-Co (5%) za metal, cilindrični prihvat

HSS svrdla legirane sa kobaltom. Kobalt obezbeđuje visoku otpornost na toplotu. Prikladna su za legirane i nelegirane čelike, nehrđajuće čelike, lijevano željezo, aluminij, legure aluminija, bakar, mesing i bronzu.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-17295	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-17304	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-17310	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-17326	3,2 mm	65 mm	36 mm	1
D-17332	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-17348	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-17354	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-17360	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-17376	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-17382	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-17398	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-17407	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-17413	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-17429	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-17435	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-17441	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-17457	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-17463	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-17479	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-17485	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-17491	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-17500	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-17516	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-17522	13 mm	151 mm	101 mm	1

## Svrkla HSS-Co (5%) (visokog kvaliteta) za metal, cilindrični prihvat - dugačke

Visoko kvalitetna HSS-G svrdla sa 5% kobaltom prema DIN 340 za profesionalne korisnike. Kut vrha svrdla 130° - prema DIN 1412C. Čelici sa zateznom čvrstoćom do 1.200 N/mm². Prikladna su za legirane i nelegirane čelike, nehrđajuće čelike, lijevano željezo, aluminij, legure aluminija, bakar, mesing i bronzu.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
P-62745-10	1 mm	56 mm	33 mm	10/1
P-62751-10	1,5 mm	70 mm	45 mm	10/1
P-62767-10	2 mm	85 mm	57 mm	10/1
P-62773-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10/1
P-62789-10	3 mm	100 mm	67 mm	10/1
P-62795-10	3,5 mm	112 mm	73 mm	10/1
P-62804-10	4 mm	119 mm	78 mm	10/1
P-62810-10	4,5 mm	126 mm	82 mm	10/1
P-62826-10	5 mm	132 mm	87 mm	10/1
P-62832-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-62854-10	6,5 mm	148 mm	98 mm	10/1
P-62876-10	7,5 mm	156 mm	105 mm	10/1
P-62882-5	8 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-62896-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-62907-5	9 mm	175 mm	116 mm	5/1
P-62913-5	9,5 mm	175 mm	116 mm	5/1
P-62929-5	10 mm	184 mm	120 mm	5/1
P-62935-5	10,5 mm	184 mm	120 mm	5/1
P-62941-5	11 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-62957-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-62963-5	12 mm	205 mm	132 mm	5/1
P-62979-5	12,5 mm	205 mm	132 mm	5/1
P-62985-5	13 mm	205 mm	132 mm	5/1

## Svrkla HSS-Co (8%) (visokog kvaliteta) za metal, cilindrični prihvat

Visoko kvalitetna HSS-G svrdla sa 8% kobalta prema DIN 338 za profesionalne korisnike. Kut vrha svrdla 130° - prema DIN 1412C. Čelici sa zateznom čvrstoćom do 1.400 N/mm². Prikladna su za legirane i nelegirane čelike, nehrđajuće čelike, lijevano željezo, aluminij, legure aluminija, bakar, mesing i bronzu.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
P-61846-10	1 mm	34 mm	13 mm	10/1
P-61868-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-61880-10	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
P-61905-10	2,5 mm	57 mm	30 mm	10/1
P-61927-10	3 mm	61 mm	34 mm	10/1
P-61949-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-61961-10	4 mm	75 mm	44 mm	10/1
P-61983-10	4,5 mm	80 mm	46 mm	10/1
P-62000-10	5 mm	86 mm	52 mm	10/1
P-62022-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-62066-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-62088-10	7 mm	109 mm	70 mm	10/1


- Akumulatori i punjači
- Pribor za manjanske i udarne
- Pribor za sjeckanje i rezač kore
- Pribor za laserske i udarne
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kružne pile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, rezanje i brušenje i poliranje
- Pribor za brisanje i glodanje
- Pribor za mlaznik i dišni alat
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klemence
- Pribor za pilosjake i vrtne strojeve
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vađenje i otpremu
- Držači alata i zaštita otpremu
- Koferi i torbe
- Razno
- Pribor za miješanje

P-62094-10	7,5 mm	109 mm	70 mm	10/1
P-62119-5	8,5 mm	117 mm	76 mm	5/1
P-62125-5	9 mm	125 mm	82 mm	5/1
P-62131-5	9,5 mm	125 mm	82 mm	5/1
P-62147-5	10 mm	133 mm	87 mm	5/1
P-62153-5	10,5 mm	133 mm	87 mm	5/1
P-62169-5	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-62181-5	12 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62197-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62206-5	13 mm	151 mm	100 mm	5/1

D-14940	4 mm	95 mm	43 mm	1
D-14956	4,2 mm	95 mm	43 mm	1
D-14962	5 mm	106 mm	52 mm	1
D-14978	6 mm	113 mm	57 mm	1
D-15827	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-15833	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-15849	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-15855	13 mm	151 mm	101 mm	1

## Svrkla HSS-G-TiN za metal, cilindrični prihvat

Karakteristike i prednosti TiN (titanijum-nitrid) je hemijsko jedinjenje titanijuma i azota, koje postiže nisko trenje. Zbog toga je primjenjivo za aplikacije sa vrlo niskim trošenjem. Legura se karakteriše sa slijedećim pozitivnim karakteristikama: dugačak vijek, visoka tvrdoća i otpornost na hrđu, povećana brzina bušenja, sprječava lijepljenje odrezanog materijala po reznom rubu. Prikladna za nehrđajuće čelike, legirane i nelegirane čelike i lijevano željezo. TiN HSS-G svrdla u saglasnosti sa DIN 338, kut vrha svrdla 135°, za čelike sa zateznom čvrstoćom do <math>900 \text{ N/mm}^2</math>.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
P-60981-10	1 mm	34 mm	11 mm	10/1
P-61008-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-61020-10	2 mm	49 mm	23 mm	10/1
P-61042-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10/1
P-61064-10	3 mm	61 mm	33 mm	10/1
P-61086-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-61101-10	4 mm	75 mm	43 mm	10/1
P-61123-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
P-61145-10	5 mm	86 mm	51 mm	10/1
P-61167-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-61189-10	6 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-61204-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-61226-10	7 mm	109 mm	68 mm	10/1
P-61248-10	7,5 mm	109 mm	68 mm	10/1
P-61260-10	8 mm	117 mm	74 mm	10/1
P-61282-5	8,5 mm	117 mm	74 mm	5/1
P-61298-5	9 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-61307-5	9,5 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-61313-5	10 mm	133 mm	86 mm	5/1
P-61329-5	10,5 mm	133 mm	86 mm	5/1
P-61335-5	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-61341-5	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-61357-5	12 mm	151 mm	101 mm	5/1
P-61367-5	12,5 mm	151 mm	101 mm	5/1
P-61379-5	13 mm	151 mm	101 mm	5/1

## Svrkla HSS-TiN za metal, 1/4" prihvat


Titanijum nitridni sloj za duži radni vijek.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-14928	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-14934	3,2 mm	85 mm	36 mm	1
D-16081	3,3 mm	85 mm	36 mm	1

## Svrkla za zakovice, 1/4" prihvat

Svrkla za zakovice omogućava rad u tjesnim i uskim prostorima. Koriste je montažeri klima-uređaja, vodoinstalateri, limari itd.




Šifra	Promjer	Dužina	Prihvat	Kom/kompl
B-56437	3,3 mm	50 mm	1/4" MZ	10/1

## Stepenasta svrdla HSS-G sa spiralnim žljebom



Šifra	Promjer	Pogodno za
P-69892	4-12 mm	Ne legirani čelik, nehrđajući čelik, lijevano željezo i čelik <math>< 800 \text{ N/mm}^2</math> zatezna čvrstoća
P-69901	4-20 mm	
P-69917	4-30 mm	

## Stepenasta svrdla HSS-Co-TiAlN sa spiralnim žljebom



Šifra	Promjer	Pogodno za
P-69967	4-12 mm	Ne legirani čelik, nehrđajući čelik, lijevano željezo i čelik <math>< 1.400 \text{ N/mm}^2</math> zatezna čvrstoća
P-69973	4-20 mm	
P-69989	4-30 mm	

# PRIBOR ZA BUŠENJE

## HSS upuštači



Šifra	Promjer	Visina koraka	Tip vijka
P-73514	4,3 mm	90 °	M2
P-73520	5,3 mm	90 °	M2.5
P-73536	6,3 mm	90 °	M3
P-73542	8,3 mm	90 °	M4
P-73558	9,4 mm	90 °	M4.5
P-73564	10,4 mm	90 °	M5
P-73570	12,4 mm	90 °	M6
P-73586	16,5 mm	90 °	M8


## HSS-Co upuštači



Šifra	Promjer	Visina koraka	Tip vijka
P-73601	6,3 mm	90 °	M3
P-73617	8,3 mm	90 °	M4
P-73623	10,4 mm	90 °	M5
P-73639	12,4 mm	90 °	M6
P-73645	16,5 mm	90 °	M8

## 6-dijelni set HSS upuštača u metalnoj kutiji

Običan tip upuštača sa cilindričnim prihvatom. Upuštač sa tri rezna ruba i dugačkim zupcima za duboko upuštanje.



Šifra	Prihvat	Upuštači
D-42204	5,6,8,10 mm	6,3x45 mm (M3), 8,3x50 mm (M4), 10,4x50 mm (M5), 12,4x56 mm (M6), 16,5x60 mm (M8), 20,5x63 mm (M10)

## Svrkla za zidove

### Svrkla za zidove, cilindrični prihvat

Značenje kružnosti rupe? Rupa nije samo rupa. Tradicionalna svrdla imaju tendenciju da "šetaju" što rezultuje sa trokutastom rupom, koja je u stvari veća nego što treba - to znači da učvršćivanje neće da bude sigurno. Svrkla koje prave okruglu rupu treba da se koriste kada je to potrebno, posebno kada se postavljaju kritični spojevi kao što su sidra/ankera.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-05234	4 mm	70 mm	35 mm
D-05240	5 mm	85 mm	45 mm
D-05256	6 mm	100 mm	60 mm
D-05262	6 mm	150 mm	90 mm
D-05290	8 mm	110 mm	60 mm
D-05309	8 mm	150 mm	90 mm
D-05321	10 mm	150 mm	90 mm
D-05343	12 mm	150 mm	90 mm
D-17728	12 mm	600 mm	505 mm
D-05359	13 mm	150 mm	85 mm
D-05365	14 mm	150 mm	85 mm
D-05371	15 mm	150 mm	85 mm
D-17734	16 mm	600 mm	505 mm

### Svrkla (visokog kvaliteta) za zidove, cilindrični prihvat

Otporne na udarce profesionalne svrdla za beton i kamen sa oštrom od tvrdog metala prema DIN 8039. Prikladna za prirodni kamen, građevinski materijal i beton. Kut vrha svrdla 130°.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
P-59592	3 mm	60 mm	35 mm
P-59601	4 mm	75 mm	45 mm
P-59617	5 mm	85 mm	50 mm
P-59623	6 mm	100 mm	60 mm
P-59798	6 mm	400 mm	220 mm
P-59639	7 mm	100 mm	60 mm
P-59645	8 mm	120 mm	80 mm
P-59760	8 mm	200 mm	130 mm
P-59807	8 mm	400 mm	220 mm
P-59651	9 mm	120 mm	80 mm
P-59667	10 mm	120 mm	80 mm
P-59776	10 mm	200 mm	140 mm
P-59813	10 mm	400 mm	220 mm
P-59673	11 mm	150 mm	90 mm
P-59782	12 mm	200 mm	140 mm
P-59829	12 mm	400 mm	230 mm
P-59922	12 mm	600 mm	550 mm
P-59695	13 mm	150 mm	90 mm
P-59835	14 mm	400 mm	350 mm
P-59710	16 mm	150 mm	90 mm
P-59841	16 mm	400 mm	350 mm
P-59944	16 mm	600 mm	540 mm
P-59726	18 mm	160 mm	100 mm

# PRIBOR ZA BUŠENJE

P-59857	18 mm	400 mm	350 mm
P-59950	18 mm	600 mm	550 mm
P-59732	20 mm	160 mm	110 mm
P-59863	20 mm	400 mm	330 mm
P-59966	20 mm	600 mm	550 mm
P-59748	22 mm	160 mm	110 mm
P-59879	22 mm	400 mm	350 mm
P-59885	25 mm	400 mm	330 mm

## Svrdla za staklo i keramiku

### Svrdla za staklo i keramiku, 1/4" prihvata ★★★

Makita svrdla za staklo i keramiku sa glavom poput strelice omogućuje odlično bušenje u staklu i keramici.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-78405	3 mm	51 mm	-
D-78411	4 mm	51 mm	-
D-78427	5 mm	51 mm	-
D-78433	6 mm	58 mm	-
D-78449	7 mm	58 mm	-
D-78455	8 mm	58 mm	-
D-78461	10 mm	96 mm	-
D-78477	12 mm	96 mm	-
D-78483	14 mm	96 mm	-
D-78499	16 mm	100 mm	-

## Univerzalna svrdla

### Univerzalna svrdla, 1/4" prihvata ★★★

Vrh od volfram karbida. Prikladna za različite vrste materijala.




Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
E-14934	3 mm	90 mm	45 mm
E-14940	4 mm	90 mm	45 mm
E-14956	5 mm	100 mm	52 mm
E-14962	5,5 mm	100 mm	52 mm
E-14978	5,5 mm	150 mm	90 mm
E-14984	6 mm	100 mm	50 mm
E-14990	6 mm	150 mm	90 mm
E-15001	6,5 mm	100 mm	50 mm
E-15017	6,5 mm	150 mm	90 mm
E-15023	7 mm	100 mm	50 mm
E-15039	7 mm	150 mm	90 mm
E-15045	8 mm	120 mm	60 mm
E-15051	8 mm	150 mm	90 mm
E-15067	10 mm	150 mm	90 mm

E-15073	12 mm	150 mm	90 mm
E-15089	13 mm	150 mm	90 mm

## Univerzalna svrdla, cilindrični prihvata

★★★

Vrh od volfram karbida. Prikladna za različite vrste materijala.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
E-10958	3 mm	70 mm	38 mm
E-10964	4 mm	75 mm	40 mm
E-10970	5 mm	85 mm	43 mm
E-10986	5.5 mm	100 mm	50 mm
E-10992	6 mm	100 mm	50 mm
E-11003	6 mm	150 mm	90 mm
E-11019	6.5 mm	100 mm	50 mm
E-11025	6.5 mm	150 mm	90 mm
E-11031	7 mm	100 mm	50 mm
E-11047	8 mm	120 mm	60 mm
E-11053	8 mm	150 mm	90 mm
E-11069	10 mm	150 mm	90 mm
E-11075	12 mm	150 mm	90 mm
E-11081	13 mm	150 mm	90 mm

## Pribor za dijamentne krunske bušilice

### Adapteri i produžetci

Šifra	Opis	Slika
P-41626	Produžetak za dijamentne krunke 300 mm za model DBM230	
P-42151	Adapter 5/4"-M18 za model DBM130, DBM131	

### Postolja i pribor

Šifra	Opis	Slika
P-40082	Postolja za model DBM130, DBM131	
P-54190	Postolja za model DBM230	
P-54184	Adapter za prsten sakupljača vode za model DBM230	
P-40098	Nastavak za pričvršćivanje postolja P-54190	

# PRIBOR ZA BUŠENJE

## Krunska svrdla za magnetne bušilice

### Krunska svrdla, 19 mm Weldon prihvat



Šifra	Promjer	Radna dužina	Za model
HB-12S	12 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-13S	13 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-14S	14 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-15S	15 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-16S	16 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-17S	17 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-18S	18 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-19S	19 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20S	20 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-22S	22 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-24S	24 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-25S	25 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-26S	26 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-28S	28 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-30S	30 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-32S	32 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20L	20 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-22L	22 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-24L	24 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-26L	26 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-28L	28 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-30L	30 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-32L	32 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-33L	33 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-34L	34 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-35L	35 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-36L	36 mm	50 mm	HB500
HB-42L	42 mm	50 mm	HB500
HB-45L	45 mm	50 mm	HB500
HB-50L	50 mm	50 mm	HB500

### Centrirni bitovi za krunska svrdla za magnetne bušilice



Šifra	Promjer	Radna dužina	Za model
HB-PILOTS	-	25 mm	HB500, HB350
HB-PILOTL	-	50 mm	HB500

## Stezne glave za bušenje i pribor

### Brzostezne glave



Šifra	Kapacitet	Prihvat	Za model
193203-4	0,8-6,5 mm	3/8"-24 UNF	6501/X, DP2010, DP2011
196309-7	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	DDF343, 6261D, 6271D, 6281D
763181-8	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	MT064
763187-6	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	8270D, 8280D
763228-8	0,8-10 mm	3/8"-24 UNF	DF330D, DF331D, DDA341, DDA351, DA333D
763229-6	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	BHP343, DHP343, HP330D, HP331D, HP347D, 8271D, 8281D
196307-1	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	6270D, 6280D
193226-2	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	DP3003
766026-9	0,8-10 mm	3/8"-24 UNF	MT607, M6002, 6408
766012-0	1,0-10 mm	1/2"-20 UNF	MT080, DF0300, HP0300
763238-5	1,0-10 mm	1/2"-20 UNF	DF332D, DF333D, HP332D, HP333D
766013-8	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	MT081
193064-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	BDF460, BHP460
192284-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6311D, 8412D
P-15718	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6300-4, DP4001, DP4003, HP1630, HP1640, HP2050/H, HP2051/H
194254-0	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071, DP4011
196193-0	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP1631, HP1641
196306-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF453, DF457D, DF488D, DHP453, HP457D, HP488D, 6391D, 8391D
763158-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DP4001, DP4003, DP4700, 6317D, 6337D, 6347D
763178-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6390D, 8390D
763196-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF451, DHP451
766019-6	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	MT818, M8104
766027-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF446, DDF456, DHP484, DHP485, DDF453, DDF459, DDF470, DDF482, DDF484, DDF485, DF457D, DF488D, DHP446, DHP453, DHP456, DHP459, DHP470, DHP482, HP457D, HP488D
763182-6	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	M6301D, MT065, MT071
763241-6	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF483, DHP483
763252-1	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF448, DDF458, DDF481, DDF486, DDF492, DF001G, DHP448, DHP458, DHP481, DHP486, DHP492, HP001G
763262-8	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF487, DF002G, DHP482, DHP487, HP002G

- Akumulatori i punjači
- Pribor za manjanske mlatce
- Pribor za sjeckanje i reza kore
- Pribor za liscanske mlatce
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunske pile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za brnjanje i glodanje
- Pribor za mliječenje i sjaj alata
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klemence
- Pribor za pilosjeka i vrtačnik
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za najlisku i oplenu
- Držači alata i zaštita oplenu
- Koferi i torbe
- Razno
- Pribor za mješanje

# PRIBOR ZA BUŠENJE

## Stezne glave sa ključem



Šifra	Kapacitet	Prihvat	Za model	Ključ
192887-5	0,0-6,5 mm	3/8"-24 UNF	6501, DP2010	763418-3 x
P-04313	0,5-10 mm	3/8"-24 UNF	6408, 6413, 6510LVR	- ✓
192879-4	1,5-10 mm	3/8"-24 UNF	6510PB, 8400D, 8400VD, HP1030, HP1230	763415-9 x
763174-5	1,5-10 mm	-	DA3010F, DDA340, DDA350	763415-9 x
192883-3	1,5-13 mm	5/8"-16 UNF	DA6301	763432-9 x
766016-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP1630, HP1640	763430-3 x
193822-6	2,0-13 mm	1/2"-20UNF	DDA450, DS4010, DS4011, DS4012, HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071	763430-3 ✓
763250-5	2,0-13 mm	-	DDA460, DA001G	763251-3 x
193318-7	2,0-13 mm	-	6304LR, DA4000LR	763432-9 *

\*Bez ključa, sa inbus vijkom M6x25 i dvijema podloškama 6

## Stezne glave za udarne odvijače



Šifra	Kapacitet	Prihvat	Tip glave	Ključ
194251-6	1,5-10 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	brzostezna	-
191880-6	1,5-10 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	sa ključem	✓
191881-4	1,5-10 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	sa ključem	✓






## Držaci ključa stezne glave

Šifra	Za ključ	Za model	Slika
410102-8	763430-3, 763432-9	električni odvijači	
411780-7	763418-3, 763415-9, 763414-1		
418163-2	763430-3, 763418-3, 763453-1		
450688-0	763415-9	DDA350	
















































# KOMPLETI ZA ZAVRTANJE



Artikal	Broj komada	Razred kvaliteta	Bitovi za vijke					Adapteri	Nasadni ključevi	Ručni alat
			PH 	PZ 	TORX 	HEX 	SL 			
E-15768	6 Impact Black	★★★	-	-	-	-	-	-	✓	-
D-73265	7	★★	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
XX7948-901	12	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
E-11994	8 Impact Black	★★★	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
D-73271	7	★★	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
E-15774	30	★★	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
E-13568	5 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
E-12011	10 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
D-65028	10	★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
E-12005	10 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
E-03567	11 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
E-03573	11 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
D-64995	11	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
P-74740	13	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
E-25111	31 Impact Premier	★★★★★	-	-	✓	-	-	✓	-	-
E-03084	31 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
P-73374	31	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
E-22919	32 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
B-66896	33 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
B-66880	35 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
P-16782	10	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
P-70144	61	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
E-24826	100 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
E-10899	76	★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
B-68323	21	★★	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
E-13552	31 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
B-68317	31	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
D-65084	32	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
E-07076	32	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
B-55697	43	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
D-73461	47	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
E-07048	28	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
E-07060	30	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
E-15752	91	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
B-54081	21	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-11542	87	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-08458	87	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-06616	120	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-08713	120	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-10883	221	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Artikal	Opis
B-69917	 Kutija u obliku LXT baterije, za dobro prijanjanje na Makpac unutarnji uložak.
E-22872	 Kutija u obliku XGT baterije, za dobro prijanjanje na Makpac unutarnji uložak.

E-15768	D-73265	XX7948-901	E-11994	D-73271	E-15774
					
E-13568	E-12011	D-65028	E-12005	E-03567	E-03573
					
D-64995	P-74740	E-25111	E-03084	P-73374	E-22919
					
B-66896	B-66880	P-16782	P-70144	E-24826	E-10899
					
B-68323	E-13552	B-68317	D-65084	E-07076	B-55697
					
D-73461	E-07048	E-07060	E-15752	B-54081	E-11542
					
E-08458	E-06616	E-08713	E-10883		
					

Artikal	Broj kompleta u pakovanju	Broj komada	Razred kvaliteta	Bitovi za vijke						Adapteri	Nasadni ključevi	Ručni alat
				PH 	PZ 	TORX 	HEX 	SL 				
B-28896	1	18	★★	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	
B-28896-6	6/1			✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	
D-30651	1	11	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-30651-12	12/1			✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-31083	1	12	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-31083-12	12/1			✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-30667	1	31	★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-30667-12	12/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-74762	1	32	★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-74762-12	12/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
B-36170	1	47	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
B-36170-10	10/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
B-28911	1	28	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
B-28911-6	6/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-00016	1	33 Impact Black	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-00022	12/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-12441	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-12441-10	10/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	

B-28896	B-28896-6	D-30651	D-30651-12	D-31083	D-31083-12
---------	-----------	---------	------------	---------	------------



D-30667	D-30667-12	D-74762	D-74762-12	B-36170	B-36170-10
---------	------------	---------	------------	---------	------------












B-28911	B-28911-6	E-00016	E-00022	E-12441	E-12441-10
---------	-----------	---------	---------	---------	------------



# KOMPLETI ZA BUŠENJE



Artikal	Broj komada	Razred kvaliteta	Prihvat	Svrkla		
				Beton 	Metali 	Drvo 
E-11536	5	★★★★	cilindrični	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-05175	5	★★	cilindrični	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-72877	5	★★	cilindrični	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-73483	12	★★	cilindrični	HM-TCT 4, 5, 2x5.5, 2x6, 2x6.5, 2x7, 2x8 mm	-	-
D-77126	12	★★	cilindrični	HM-TCT 4, 2x5, 3x6, 3x8, 2x10, 12 mm	-	-
D-30508	5	★★★★	trostrani cilindrični	-	HSS M-Force 4, 5, 6, 8, 10 mm	-
D-75758	6	SPECIALIZED	cilindrični	-	HSS-Co 5% 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-75742	6	★★★★	cilindrični	-	HSS-G 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-77241	6	★★★★	cilindrični	-	HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-72833	6	★★	cilindrični	-	HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-72849	10	★★	cilindrični	-	HSS-TiN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	-
D-72855	13	★★	cilindrični	-	HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm	-
D-67561	19	SPECIALIZED	cilindrični	-	HSS-Co 5% 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67583	19	★★★★	trostrani cilindrični	-	HSS M-force 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67549	19	★★★★	cilindrični	-	HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67527	19	★★	cilindrični	-	HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 mm	-
P-73673	19	-	cilindrični	-	HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
P-60969-25	25	-	trostrani cilindrični	-	HSS-G 1-13 mm (u dimenzijama od po 0.5 mm)	-
P-61824-25	25	-	cilindrični	-	HSS-G Co 5% 1-13 mm (u dimenzijama od po 0.5 mm)	-
D-20769	5	★★★★	šesterokutni	-	HSS-TiN 5, 6, 8 mm	5, 6 mm
D-72861	5	★★★★	cilindrični	-	-	4, 5, 6, 8, 10 mm
D-77257	8	★★★★	cilindrični	-	-	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
E-08698	8	★★★★	šesterokutni	-	-	leptir svrdla 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32 mm
D-23759	5	★★★★	šesterokutni	HM-TCT 6 mm	HSS-TiN 5, 6 mm	5, 6 mm
D-71962	9	★★★★	cilindrični	HM-TCT 5, 6, 8 mm	HSS 5, 6, 8 mm	5, 6, 8 mm
D-46202	18	★★★★	cilindrični	HM-TCT 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	HSS-G 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
B-44884	21	★★★★	trostrani cilindrični / cilindrični	HM-TCT 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	HSS 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm

Artikal	Broj komada	Razred kvaliteta	Prihvat	Svrkla					
									
E-14255	5	★★★★	cilindrični	HM-TCT 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x150 mm					

E-11536      D-05175      D-72877      D-73483      D-77126      D-30508



D-75758      D-75742      D-77241      D-72833      D-72849      D-72855



D-67561      D-67583      D-67549      D-67527      P-73673      P-60969-25



P-61824-25      D-20769      D-72861      D-77257      E-08698      D-23759



D-71962      D-46202      B-44884      E-14255





E-07026      B-54106      D-58877      E-13166      D-74887      E-07032



E-07054      D-47204      E-22850      B-68498      E-22573      E-11829



E-15095      B-69478      196635-4      E-15126      E-22589      E-15104



E-22604      D-47248      E-10730      E-22610      D-47260      E-06270



E-11689      D-47145      D-47145-6



# PRIBOR ZA ZAVRTANJE

1/4" šesterokutni prihvat



Šesterokutni prihvat



Kvadratni prihvat



Sa magnetom



Izrađeno od hrom-molibdena



**Impact**


# PREMIER

**DUPLA-TORZIJA**  
ZA VISOKU IZDRŽLJIVOST




**LEGURA ČELIKA**  
STVORENA ZA VELIKI OBRтни MOMENAT

**VRLO PRECIZNO**  
PRIANJANJE NA GLAVU VIJKA




grafički prikaz prijanjanja



**PREMIER**

**STANDARDNI**



# SERIJA

**BITOVA / DRŽAČA / ADAPTERA**

## 1/4" Hex prihvat (C-form)



C-form



## 1/4" Hex prihvat (E-form)

NZ

MZ

E-form  
(jednostrani)E-form  
(dvostrani)

## Bitovi za vijke i pribor sa 1/4" šesterokutnim prihvatom

### Impact Premier torzijski bitovi za vijke

★★★★★

Veoma izdržljivi torzijski bitovi u boji za lakše prepoznavanje. Precizno izrađen vrh odlično naliježe na glavu vijka.



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
E-03121	25 mm	PH1	1/4" C-form	2/1
E-03137	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-03246	25 mm	PH2	1/4" C-form	15/1
E-03159	25 mm	PH3	1/4" C-form	2/1
E-03165	25 mm	PZ1	1/4" C-form	2/1
E-03171	25 mm	PZ2	1/4" C-form	2/1
E-03252	25 mm	PZ2	1/4" C-form	15/1
E-03187	25 mm	PZ3	1/4" C-form	2/1
E-03193	25 mm	T10	1/4" C-form	2/1
E-25937	25 mm	T10	1/4" C-form	15/1
E-03202	25 mm	T15	1/4" C-form	2/1
E-25943	25 mm	T15	1/4" C-form	15/1
E-03218	25 mm	T20	1/4" C-form	2/1
E-03224	25 mm	T25	1/4" C-form	2/1
E-25965	25 mm	T25	1/4" C-form	15/1
E-03230	25 mm	T30	1/4" C-form	2/1
E-25971	25 mm	T30	1/4" C-form	15/1
E-20242	25 mm	T40	1/4" C-form	2/1
E-25987	25 mm	T40	1/4" C-form	15/1



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
E-03268	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03274	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03377	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03280	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03296	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-25993	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03305	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03383	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1

E-03311	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26004	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03327	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26010	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03333	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26026	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03349	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26032	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03355	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03361	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12027	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26048	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-26054	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-26060	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	10/1

### Impact Premier dvostrani torzijski bitovi za vijke

★★★★★





Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
E-06286	65 mm	PH2-PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-06292	65 mm	PZ2-PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1

### Impact Premier magnetni držači sa pojačivačem magneta

★★★★★



Šifra	Opis
E-03442	Magboost je snažan višenamjenski magnet, čijom primjenom bilo koji 1/4" 50 mm E-form bit postaje veoma namagnetisan. To je korisno pri zavrtnju dugih vijaka. Može se koristiti i za namagnetisanje imbus ključeva ili odvijača sa šesterokutnim prihvatom.



### Impact Premier nagibni adapteri za nasadne ključeve

★★★★★



Šifra	Ukupna dužina	Za nasadne ključeve	Prihvat
E-03420	50 mm	3/8" SQ	1/4" E-form (MZ)
E-03436	50 mm	1/2" SQ	1/4" E-form (MZ)

# PRIBOR ZA ZAVRTANJE

## Impact Premier torzijski držači bitova

★★★★★



Impact  
**PREMIER**



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-20258	68 mm	1/4" E-form (MZ)
E-20264	150 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Premier ultramag torzijski držači bitova

★★★★★



Impact  
**PREMIER**



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-20270	79 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black torzijski bitovi za vijke

★★★

Veliki izbor udarnih bitova 25/50 mm, koji su trajniji od konvencionalnih bitova zbog posebnog procesa očvršćivanja.



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-63600	25 mm	PH1	1/4" C-form	2/1
B-63616	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-12360	25 mm	PH2	1/4" C-form	25/1
B-63622	25 mm	PH3	1/4" C-form	2/1
B-63638	25 mm	PZ1	1/4" C-form	2/1
B-63644	25 mm	PZ2	1/4" C-form	2/1
E-12376	25 mm	PZ2	1/4" C-form	25/1
B-63650	25 mm	PZ3	1/4" C-form	2/1
B-63666	25 mm	T15	1/4" C-form	2/1
B-63672	25 mm	T20	1/4" C-form	2/1
E-12382	25 mm	T20	1/4" C-form	25/1
B-63688	25 mm	T25	1/4" C-form	2/1
E-12398	25 mm	T25	1/4" C-form	25/1
B-63694	25 mm	T30	1/4" C-form	2/1
E-12653	25 mm	T30	1/4" C-form	25/1
B-63703	25 mm	T40	1/4" C-form	2/1
E-12669	25 mm	T40	1/4" C-form	25/1



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-63719	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12407	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63725	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63731	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63747	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12413	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63753	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63769	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63775	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12429	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63781	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12435	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63797	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12675	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63806	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12681	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63812	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	2/1

## Impact Black držači bitova

★★★★



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
B-66793	60 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black brzoizmenjivi držači bitova

★★★★



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
B-66802	60 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black držači bitova sa vodilicom za zavrtnje

★★★★



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
B-66818	80 mm	1/4" E-form (MZ)

Akumulatori i punjači  
Pribor za najlanske alate  
Pribor za sjeckanje i rezačare  
Pribor za lasarske metre  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Kunstepleple  
Pribor za bušenje  
Pribor za zavrtnje  
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje  
Pribor za bušenje i gradnju  
Pribor za mlazni cisti alat  
Pribor za pile  
Pribor za pistole klameince  
Pribor za pistole za čavle i vijci  
Pribor za usisavače  
Pribor za alate za vanjsku opremu  
Držači alata i zaslona oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Rožno  
Pribor za mješanje

## Impact Black produženi držači

★★★

**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series

Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-24125	76 mm	1/4" E-form (MZ)
E-24131	152 mm	1/4" E-form (MZ)
E-24147	306 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black adapteri za nasadne ključeve

★★★

**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series

Šifra	Ukupna dužina	Za nasadne ključeve	Prihvat
B-66868	50 mm	3/8" SQ	1/4" E-form (MZ)
B-66874	50 mm	1/2" SQ	1/4" E-form (MZ)

## Torzijski bitovi za vijke



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
P-06030	25 mm	PH1	1/4" C-form	10/1
P-06052	25 mm	PH2	1/4" C-form	10/1
P-06096	25 mm	PZ1	1/4" C-form	10/1
P-06111	25 mm	PZ2	1/4" C-form	10/1
P-06133	25 mm	PZ3	1/4" C-form	10/1



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
P-06046	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06068	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06080	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06105	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06127	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06149	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	10/1

## Dvostrani torzijski bitovi za vijke



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-20703	65 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-20719	65 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-20725	65 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	3/1

B-21870	65 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-12326	85 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-12790	85 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-16259	85 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	18/1
B-20731	85 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-21886	85 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	3/1

## Bitovi za vijke



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
P-06339	25 mm	T15	1/4" C-form	10/1
P-06345	25 mm	T20	1/4" C-form	10/1
P-06351	25 mm	T25	1/4" C-form	10/1
P-06367	25 mm	T27	1/4" C-form	10/1
P-06373	25 mm	T30	1/4" C-form	10/1
P-06389	25 mm	T40	1/4" C-form	10/1



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
P-72590	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72609	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72615	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72643	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72659	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	3/1



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-57788	90 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59885	90 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59900	90 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59916	90 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59922	90 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59938	90 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	1/1



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-57847	150 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59950	150 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59972	150 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59988	150 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59994	150 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-60006	150 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	1/1

# PRIBOR ZA ZAVRTANJE

## Suhomontažni bitovi sa ograničenjem dubine

★★★



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat
B-60399	40 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)

## Držači bitova



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
784811-8	60 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52445	60 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05979	60 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05985	75 mm	1/4" E-form (MZ)
B-57750	150 mm	1/4" E-form (MZ)
B-57766	300 mm	1/4" E-form (MZ)

## Brzoizmenjivi držači bitova



Šifra	Ukupna dužina	Tip	Prihvat
B-52467	60 mm	magnetni	1/4" E-form (MZ)
P-54075	60 mm	/	1/4" E-form (MZ)

## Fleksibilni držači bitova

★★★

Fleksibilni držač bitova za zavrtnanje na teško pristupačnim mjestima. Maksimalni kut zavrtnanja je 90°. Nije pogodno za upotrebu sa udarnim odvijačima!



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat za bitove
B-29072	200 mm	1/4" HEX
B-29094	300 mm	1/4" HEX

## Držač bitova sa držačem za pojas

★★★



Šifra	Prihvat za bitove
B-54411	1/4" E-form (MZ)

## Adapteri za nasadne ključeve

★★



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat	Za nasadne ključeve
D-74740	50 mm	1/4" E-form (MZ)	1/4" SQ
B-54673	50 mm	1/4" E-form (MZ)	1/2" SQ

## Bitovi za vijke sa kvadratnim prihvatom

### Impact Black bitovi za vijke

★★★



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
E-19794	78 mm	T30	1/2" SQ	1/1
E-19819	78 mm	T40	1/2" SQ	1/1
E-19831	78 mm	T50	1/2" SQ	1/1

## Setovi Impact Black bitova za vijke



Šifra	Razred kvaliteta	Opis	Prihvat	Kom/kompl
E-23628	★★★	T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70	1/2"	7/1

## Nasadni ključevi sa 1/4" šesterokutnim prihvatom

### Impact Premier torzijski nasadni ključevi

★★★★★



**Impact**  
**PREMIER**



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvat
E-03458	65 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03464	65 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03470	65 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03486	65 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)

Akumulatori i punjači  
 Pribor za najlonske alate  
 Pribor za sjeckalice i rektifikatore  
 Pribor za laserske metre  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Kunstkeple  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za zavrtnanje  
 Pribor za rezanje i brušenje  
 Pribor za bušenje i poliranje  
 Pribor za bušenje i gradnju  
 Pribor za montažu cijevi i alata  
 Pribor za pile  
 Pribor za pile i klamence  
 Pribor za pistole za čavle i klamence  
 Pribor za pistole za vrući zrak  
 Pribor za usisavače  
 Pribor za alate za vanjsku opremu  
 Držači alata i zaslona oprema  
 Koferi i torbe  
 Ručni alati  
 Rozno  
 Pribor za mješanje

## Impact Premier nagibni nasadni ključevi



Impact  
**PREMIER**



★★★★★

Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvat
E-03492	80 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03501	80 mm	15 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03517	80 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03523	80 mm	19 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03539	80 mm	21 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black nasadni ključevi



IMPACT BLACK  
Impact driver's accessory series



★★★

Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvat	Tip vijka
B-66824	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)	M3,5
B-66830	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)	M5
B-66846	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)	M6
B-66852	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)	M8

## Nasadni ključevi



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvat
P-06270	55 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06286	55 mm	7 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06292	55 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06301	55 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06317	55 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
P-38548	55 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05991	65 mm	1/4"	1/4" E-form (MZ)
P-06002	65 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)

## Nasadni ključevi



★★

Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvat
B-38685	50 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38906	50 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38691	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38766	50 mm	6,35 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38700	50 mm	7 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38772	50 mm	7,9 mm	1/4" E-form (MZ)

B-38716	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38788	50 mm	9,6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38722	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-61999	50 mm	11 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38738	50 mm	12 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38744	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38750	50 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

## Kompleti nasadnih ključeva



Šifra	Razred kvaliteta	Opis	Prihvat	Kom/kompl
B-39154	★★	50 mm: 6, 8, 10, 12, 13 mm nasadni ključevi	1/4" E-form (MZ)	5/1
B-57554	★★	50 mm: 8, 10, 12, 13 mm nasadni ključevi	1/4" C-form	4/1
E-15768	★★★	50 mm: 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm Impact Black nasadni ključevi u plastičnoj kutiji	1/4" E-form (MZ)	6/1

## Dugi nasadni ključevi

★★★

Za efektivniji rad sa navojnim šipkama (brezonima) i dugim vijcima.




Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvat
B-52532	150 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52548	300 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52560	700 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52576	75 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52582	150 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52598	300 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52607	500 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52613	700 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52635	150 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52641	300 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

## Nasadni ključevi za navojnu šipku

★★★★★

Navojne šipke se često koriste pri montaži klima uređaja, rasvjeta, cijevi i kablova. Bit za navojne šipke znatno smanjuje vrijeme i energiju pri montaži navojnih šipki u odnosu na ručno postavljanje.



Šifra	Dužina	Tip vijka	Prihvat
B-42961	66 mm	M6	1/4" E-form (MZ)
B-42977	66 mm	M8	1/4" E-form (MZ)
B-42983	66 mm	M10	1/4" E-form (MZ)



## Kompleti nasadnih ključeva



Šifra	Razred kvaliteta	Opis	Prihvat	Kom/kompl
E-12289	★★★	23 mm: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, adapter 1/4" HEX > 1/4" SQ	1/4"	8/1
E-12354	★★★	za alu. felne 86 mm: 17, 19, 21 mm	1/2"	3/1
E-16564	★★★	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm, O-prsten, pin	1/2"	9/1
E-16570	★★★	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm, O-prsten, pin	1/2"	9/1
E-16586	★★★	81,5 mm: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, O-prsten, pin	1/2"	14/1
E-16592	★★★	38 mm: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	7/1
E-16601	★★★	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, O-prsten, pin	1/2"	8/1
E-16617	★★★	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm, O-prsten, pin	1/2"	9/1
E-16645	★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	9/1

## Produžetci za nasadne ključeva



Šifra	Ukupna dužina	Pin	O-prsten	Prihvat
134870-6	200 mm	✓	✓	1"
134997-2	150 mm	✓	✓	3/4"
B-55728	75 mm	✓	✓	1/2"
134874-8	100 mm	✓	✓	1/2"
B-55712	150 mm	✓	✓	1/2"
B-55706	250 mm	✓	✓	1/2"

## Nagibni adapteri za nasadne ključeva



Šifra	Ukupna dužina	Pin	O-prsten	Prihvat
134877-2	84 mm	✓	✓	1/2"

## Adapteri SQ za bitove



Šifra	Ukupna dužina	Pin	O-prsten	Prihvat	Prihvat za bitove
B-68448	51 mm	✓	✓	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)
134873-0	50 mm	✓	✓	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)

## Brzoizmenjivi adapteri SQ za bitove



Šifra	Ukupna dužina	Pin	O-prsten	Prihvat	Prihvat za bitove	
P-05941	50 mm	P-21565	X	- X	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)
P-05963	55 mm	-	X	- X	3/8"	1/4" HEX E-form (MZ)

## Produžne ručke za baterijske udarne odvijače



Šifra	Ukupna dužina	Za model
191G67-2	657-807 mm	DTW1001, DTW1002, DTW1005, DTW701, TW001G, TW002G, TW007G

## Ostali pribor

## Ograničivači dubine



Šifra	Naziv	Za model
194280-9	Ograničivač dubine	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D
194281-7	Ograničivač dubine sa adapterom i bitom	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D

## Zaštitni pokrovi



Šifra	Za model
413G39-0	DTW701
413G40-5	DTW1001, DTW1002
422C91-3	DTL300, DTL302

# PRIBOR ZA ZAVRTANJE

## Pribor za odvijače sa magacinom

### Mehanizmi za vijke u redeniku



Šifra	Dužina vijaka	Za model
125537-7	25-41 mm	DFR440
195184-8	25-55 mm	DFR540, DFR550
191L24-0	25-55 mm	DFS250, DFS452, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300
191W93-7	20-41 mm	DFR452
1915G9-3	25-55 mm	DFR551, DFR552

### Bitovi za vijke



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvatač	Za model	Kom/kompl
P-66824	117 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	DFR440	3/1
199155-7	130 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFS452, DFS451, DFS250, FS6300, FS4300, FS4000, FS2300	5/1
199156-5		SQ2			5/1
191V01-2	137 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR452	5/1
191V02-0		PH2			5/1
191V04-6	155 mm	SQ2	1/4" E-form (MZ)	DFR551, DFR552	5/1
191V06-2		PZ2			5/1
P-67795	157 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR550, DFR540	3/1
P-67773		PZ2			3/1
P-67804	177 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR750	3/1
P-67789		PZ2			3/1

### Vijci u redeniku



Šifra	Glava vijka Ø	Dužina	Navoj	Premaz	Pogodno za	Kom/kompl
F-30913	PH2 / 3,9 mm	25 mm	fin	fosfatirani		1.000/1
F-30926	PH2 / 3,9 mm	30 mm	fin	fosfatirani	gips karton na metalnu osnovu	1.000/1
F-31153	PH2 / 3,9 mm	35 mm	fin	fosfatirani		1.000/1
F-30942	PH2 / 3,9 mm	55 mm	fin	fosfatirani		1.000/1
F-31179	PH2 / 3,9 mm	35 mm	grub	fosfatirani	gips karton na drvenu osnovu	1.000/1
F-31182	PH2 / 3,9 mm	41 mm	grub	fosfatirani		1.000/1
F-31201	PH2 / 4,2 mm	40 mm	dupli	pocinkovani	drvene ploče na drvenu osnovu	1.000/1

## Produžne ručke za odvijače sa magacinom

Dužina produžne ručke podesiva je od 600 do 700 mm (ukupna dužina sa alatom je od 890 do 990 mm).



Šifra	Za model
194500-1	6841R, 6842, 6843, DFR440, DFR540, DFR550, DFR750

## Čahure za centriranje



Šifra	Pogodno za	Za model
197024-6	76 mm držač bitova	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300
197025-4	60 mm držač bitova	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300

## Ograničivači dubine



Šifra	Pogodno za	Za model
322069-7	55 mm nasadne ključevce 1/4" E-form (maks. Ø14 mm)	FS2700
322070-2	45 mm bitove 1/4" E-form NZ	FS2700
322120-3	50 mm bitove 1/4" E-form	FS2700

## Bitovi za bušenje i odvrtnanje

Bitovi za bušenje, upuštanje i odvrtnanje u jednom. Bitovi imaju podesivu dubinu bušenja.

### Bitovi za bušenje i odvrtnanje



Šifra	Upuštač	Promjer svrdla	Dubina bušenja	Bit
D-73209	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	PH2
D-73215	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	PH2
D-73221	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	PH2

### Rezervni upuštači sa svrdlom



Šifra	Upuštač	Promjer svrdla	Dubina bušenja	Za model
D-73237	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	D-73209
D-73243	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	D-73215
D-73259	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	D-73221

### 4-dijelni komplet upuštača sa svrdlom



Šifra	Upuštač	Promjer svrdla	Dubina bušenja
D-73455	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm
	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm
	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm
	Št. 12 (M6)	3,6 mm	26 - 45 mm



# PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Granit		Škriljevac	
Mramor		Gips ploče	
Prirodni kamen		Nehrđajući čelik	
Armirani beton		Metali	
Beton		Metalni profil	
Malter		Aluminij	
Asfalt		Obojeni metali	
Porozna cigla		Hrđa	
Vapnenac		Drvo	
Keramičke pločice		Drvo sa čavlima	
Opeka		Staklo	
		Staklo-plastika	
		Plastika, PVC	
		Epoksi	
		Više materijala	
		Skidanje boje	
		Obojene i lakirane površine	
		Aluminijski oksid	
		Silicijum karbid	
		Keramički aluminijski oksid	
		Cirkonij	
		Cilindrični prihvati	
		Šesterokutni prihvati	
		M14 prihvati	
		Čičak	
		Brz sustav pričvršćivanja	
		Potporna podloga	





Količina rada sa jednim punjenjem baterije



### TANKE REZNE PLOČE

Debljina 0.8 mm za brzo rezanje.

#### Tanja debljina

Debljina od 0,8 mm omogućava brzo rezanje, smanjenje otpora pri rezanju, manje otpada i manje prašine.



Standard  
(1,0 mm debljina)



Idealan za  
akumulatorske alate  
(0,8 mm debljina)



### FLEKSIBILNE BRUSNE PLOČE

Niske vibracije i nema potrebe za korištenje potpornih tanjurića.

#### Antivibraciona struktura

Dodat je materijal koji apsorbira udarce kako bi se apsorbirale vibracije. Fleksibilnost omogućava veću brzinu brušenja i veću kontaktnu površinu sa radnim komadom.




Standard  
(115 x 6 mm debljina)



Idealan za  
akumulatorske alate  
(115 x 4 mm)



#### Za pločice



### TANKE DIJAMANTNE PLOČE

Glatko rezanje bez napora.

#### Uprkos manjoj debljini, ima dovoljno snage

Debljina od 1,4 mm omogućava glatko rezanje uz vrlo malo napora.


Valoviti obod smanjuje vibracije tokom rezanja.




Standard  
(2,3 mm debljina)



Idealan za  
akumulatorske alate  
(1,4 mm debljina)



#### Za beton / kamen



### Specijalizovano rezanje

Ova oštrica je dizajnirano kao 1,6 mm, tako da je rezanje glatko i sa manje napora.


Dodavanjem rupa smanjili smo težinu ploče i tako smanjili opterećenje baterije i alata. Dužina rada sa jednim punjenjem baterije se povećava.



Standard  
(2,2 mm debljina)



Idealan za  
akumulatorske alate  
(1,6 mm debljina)



## X LOCK

Dijamantne ploče sa granulacijom od volframovog karbida

Tanke rezne ploče

Dijamantne ploče

Brusne ploče

Žičane četke



### BRZA IZMJENA

Smanjeno vrijeme za zamenu ploče/četke.




### ZAMJENA BEZ ALATA

Jednostavan „klik“ sistem, bez uporabe dodatnih alata.



Količina rada sa jednim punjenjem baterije



### ABRAZIVNE REZNE PLOČE ZA METAL

Dizajniran posebno za akumulatorske rezalice.

#### Tanja ploča sa optimalnim vezivanjem

Ploča debljine 2,5 mm za glatko i brzo rezanje. Optimalno vezivanje za brze, čiste rezove i dugi životni vijek ploče.




Standard  
(3,0 mm debljina)



Idealan za  
akumulatorske alate  
(2,5 mm debljina)



## Dijamantne rezne ploče




**Sa segmentnim rubom**  
List ima proreze i sloj dijamanta sinterovanog po rubovima. Reže brže od tipa sa glatkim rubom i proizvodi prosječnu obradenu površinu.



**Sa segmentnim valovitim rubom**  
Ploče imaju segmente sa prorezima / talasima koji omogućavaju brže rezanje sa manje otpora i poboljšano uklanjanje materijala koji se reže.



**Sa valovitim rubom**  
Ovaj disk ima žljebove oko ruba. Ima karakteristike između tipa sa glatkim rubom i segmentnog tipa. Reže brže, kao segmentni tip. U isto vrijeme postiže čistiju površinu, kao sa glatkim rubom, bez okržanih rubova.



**Sa glatkim rubom**  
Ima sloj dijamanta sa ravnomjernom debljinom, po cijelom rubu. Postiže čistu površinu, čak i kod tvrdih, lomljivih materijala. Tačna širina rezanja, ili ne toliko brzo kao sa segmentnim diskom.




**Rub sa elektrohemijsko nanesenim česticama**  
Dijamanti su elektrolitički i disk ima veću izloženost od vezivnog tipa. Rezanje je brže i efikasnije.



**Rub sa vakumski nanesenim česticama**  
Dijamanti se leme vakuumom, što ih čini više izloženim u poređenju sa standardnom primjenom. Rezne ploče proizvedene ovom metodom imaju duži vijek trajanja od ploča sa elektrodeponovanim česticama. Namijenjene su za rezanje tvrdih materijala.




**3DDG tehnologija**  
Za brže rezanje i duži radni vijek  
Tehnologija omogućava da svako pojedinačno dijamantno zrno bude ravnomjerno raspoređeno u trodimenzionalnom obrascu za bolje radne performanse.



**STEALTH tehnologija**  
Za manje buke i manje vibracija  
Napredna tehnologija koja koristi laminirane rezne ploče, čime se obezbjeđuje smanjena rezonancija i niži nivo buke za rad u urbanim sredinama. Stabilni listovi obezbjeđuju čist i gladak rez.

## Quasar Stealth dijamantne ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene. Prikladne za: granit, armirani beton, beton, tvrde opeke, opločnice, vapnenac i škriljevac




Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-12712	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13459	300 mm	3,0 mm	12 mm	20 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suho / mokro

B-27193	180 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-12784	230 mm	2,6 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13546	300 mm	3,2 mm	10 mm	20 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-17619	300 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13552	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13568	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suho / mokro

## Comet Turbo dijamantne ploče sa valovitim rubom


Prikladne za: tvrde opeke, granit, vapnenac, škriljevac



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-12980	115 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-12996	125 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13007	150 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13013	175 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13029	200 mm	2,4 mm	7 mm	30 / 25,4 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13035	230 mm	2,4 mm	8 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13041	300 mm	2,8 mm	8,5 mm	25,4 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13057	350 mm	3,2 mm	8,5 mm	25,4 mm	★★★★★	Suho / mokro

## Comet Universal dijamantne ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene sa otvorima za hlađenje. Prikladne za: granit, armirani beton, beton, tvrde opeke, opločnice, vapnenac i škriljevac



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-12762	115 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-12778	125 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-27187	150 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro

Akumulatori i punjači

Pribor za namjenske baterije

Pribor za sječenje i reza kore

Pribor za laserske i druge metode

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krumske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za brušenje, brušenje i poliranje

Pribor za brušenje i brušenje

Pribor za brušenje i brušenje

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za alate za čavle i klemence

Pribor za alate za najluku i vrti stroj

Pribor za alate za usisavače

Pribor za alate za najluku i opranu

Dražići alata i rasvjetna oprava

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

## Comet dijamantne ploče sa glatkim rubom


Prikladne za: keramičke pločice, porculan



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-13063	80 mm	1,6 mm	5 mm	15 mm	★★★★	Mokro
B-13085	115 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13091	125 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13100	150 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13116	175 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13122	200 mm	1,6 mm	5 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13138	230 mm	1,6 mm	5 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13144	300 mm	2,4 mm	7 mm	25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13150	350 mm	2,4 mm	7 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro

## Comet dijamantne ploče sa glatkim rubom sa elektrohemijsko nanesenim česticama

Prikladne za: mramor, staklo-plastika



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-13172	115 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13188	125 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13194	150 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13203	175 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13219	230 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13225	250 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro

## Comet dijamantne ploče sa segmentnim rubom za čišćenje građevinastih spojeva

Lasersko zavarene. Prikladne za: čišćenje građevinastih spojeva



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-13247	115 mm	6,4 mm	6,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
B-13253	125 mm	6,4 mm	6,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho

## Comet Asphalt dijamantne ploče sa segmentnim rubom


Lasersko zavarene. Prikladne za: vapnenac, asfalt, prirodni kamen, poroznu ciglu



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Suho / mokro
B-42905	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Suho / mokro

## Nebula dijamantne ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene. Prikladne za: armirani beton, beton, opeko, vapnenac



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-53986	115 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suho / mokro
B-53992	125 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suho / mokro
B-54003	150 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suho / mokro
B-54019	180 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suho / mokro
B-54025	230 mm	2,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suho / mokro
B-54031	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm	★★★	Suho / mokro
B-54047	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm	★★★	Suho / mokro
B-54053	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★	Suho / mokro
B-54069	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★	Suho / mokro
B-54075	450 mm	3,4 mm	10 mm	25,4 mm	★★★	Suho / mokro

## Ultra izdržljive dijamantne ploče sa segmentnim rubom sa vakumski nanesenim česticama

Prikladne za: željezo, nehrđajući čelik, aluminij, smola, beton, staklo, plastika, drvo



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-55304	115 mm	2,8 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
E-19738	125 mm	2,8 mm	4,0 mm	X-LOCK / 22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-55310	125 mm	2,8 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-55326	230 mm	3,1 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-55332	300 mm	3,4 mm	4,0 mm	25,4 mm	SPECIALIZED	Suho
B-55348	355 mm	3,4 mm	4,0 mm	25,4 mm	SPECIALIZED	Suho

# PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

## Dijamantne ploče sa segmentnim rubom sa vakumski nanesenim dijamantnim česticama

Prikladne za: metal



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-53693	125 mm	1,3 mm	1,8 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-53718	230 mm	1,6 mm	1,8 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho

## Dijamantne ploče sa segmentnim rubom

Prikladne za: beton, granit, mramor



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
E-02060	115 mm	2,2 mm	7 mm	X-LOCK / 22,23 mm	★★★★	Suho
B-53780	115 mm	1,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
E-02076	125 mm	2,2 mm	7 mm	X-LOCK / 22,23 mm	★★★★	Suho

## Dijamantne ploče sa segmentnim rubom

Prikladne za: beton, mramor



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
D-52750	115 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho
D-52766	125 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho
D-52788	230 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho

## Dijamantne ploče sa segmentnim valovitim rubom

Prikladne za: beton



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
A-80438	125 mm	2 mm	7,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho

## Dijamantne ploče sa segmentnim rubom

Prikladne za: beton



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
A-84109	115 mm	1,9 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
A-84115	125 mm	1,9 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★	Suho
D-41595	125 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
B-06432	150 mm	2,1 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
A-84121	180 mm	2,3 mm	7 mm	25,4 / 22,23 mm	★★	Suho
A-84137	230 mm	2,5 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
D-41610	230 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho

## Dijamantne ploče sa segmentnim rubom


Prikladne za: beton



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
E-02967	230 mm	2,4 mm	15 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mokro
E-23226	355 mm	2,8 mm	10 mm	25,4 mm	★★★	Suho / mokro

## Dijamantne ploče sa valovitim rubom

Prikladne za: beton, mramor



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
D-52803	125 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho
D-52825	230 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho

## Dijamantne ploče sa valovitim rubom

Prikladne za: beton



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-22034	110 mm	2 mm	5 mm	20 mm	★★★★	Mokro
D-41626	115 mm	2,3 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
D-41632	125 mm	2,5 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
A-84171	230 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
D-41654	230 mm	3,1 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho

Akumulatori i punjači

Pribor za manje i veće materijale

Pribor za sječenje i rezanje

Pribor za liscarske i udarne bušenice

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunske pile

Pribor za bušenje i zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradnju

Pribor za bušenje i gradnju

Pribor za miješanje i čišćenje

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klemence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za najlaku i opremu

Dražići alata i resite

Koferi i torbe


Razno

Pribor za miješanje

# PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

## Dijamantne ploče sa valovitim rubom

Prikladne za: keramičke pločice



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-46333	125 mm	1,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suho


## Dijamantne ploče sa glatkim rubom

Prikladne za: keramičke pločice



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
D-52716	110 mm	1,8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho

Za kompaktni akumulatorski rezač.  
Prikladno za: porculanske pločice.



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
D-77263	76 mm	1,4 mm	7 mm	10 mm	★★	Suho

## Dijamantne ploče sa glatkim rubom za baterijske rezače

Prikladne za: staklo, keramičke pločice



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-21098	85 mm	1,8 mm	5 mm	15 mm	★★★	Mokro


## Ploče sa volfram karbidnim rubom

Prikladne za: plastika, epoksi, staklo-plastika, gips ploče. NISU NAMIJENJENE ZA REZANJE DRVETA zbog velikog rizika od pojave povratnog udara što može dovesti do povreda.



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-57716	115 mm	2 mm	-	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
E-11776	125 mm	2 mm	-	X-LOCK / 22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-57722	125 mm	2 mm	-	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho

Za kompaktni akumulatorski rezač.  
Prikladne za: plastika, epoksi, gips ploče.



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
D-78374	76 mm	1,75 mm	-	10 mm	SPECIALIZED	Suho

## Reducirni prsteni za dijamantne ploče



Šifra	Vanjski promjer	Unutarnji promjer	Kom/kompl
A-85248	22,23 mm	20 mm	10/1
A-86860	20 mm	16 mm	10/1



## Dijamantne lončaste brusne ploče

### JEDNOREDNA



#### Gruba obrada

Brži i efikasniji od standardnih radnih diskova. Namijenjeni za odstranjivanje većih količina materijala.



### DVOREDNA

### SEGMENTNA

### LEPEZASTA



#### Standardna obrada

Prema specifikacijama, ovi diskovi su namijenjeni za poslove između grubog i finog rada. Koriste se za srednju brzinu uklanjanja materijala i za postizanje čiste i glatke površine.



### TURBO TIP

### GLATKI RUB



#### Završna obrada

Namijenjeni za fino brušenje površina, završne radove i precizno oblikovanje rubova i kutova.



standardno



sa smanjenim vibracijama

#### Ploče sa smanjenim vibracijama

Dva gumena prstena potiskuju vibracije i smanjuju prijenos vibracija na korisnika što u smanjuje umor pri radu. Manje vibracije znači bolji kontakt površine za brže, efikasnije i ravnomjernije brušenje.



### Jednoredna, sa smanjenim vibracijama

Za kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / gruba obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48533	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suho

### Segmentna, sa smanjenim vibracijama

Za kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / standardna obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-38560	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suho

### Dvoredna, sa smanjenim vibracijama

Za kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / standardna obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48549	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suho
B-48608	180 mm	8 mm	5 mm	M14	★★★★	Suho

### Lepezasta, sa smanjenim vibracijama

Za kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / standardna obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48555	125 mm	7 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suho
B-48614	180 mm	7 mm	5 mm	M14	★★★★	Suho

Akumulatori i punjači

Pribor za najmanje materijale

Pribor za najmanje materijale

Pribor za laganu i udarnu bušenje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne pile

Pribor za bušenje i završne radove

Pribor za završne radove

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brušenje i glodanje

Pribor za brušenje i glodanje

Pribor za pile i klemence

Pribor za pistole za čavle i klemence

Pribor za piljenje i vrtanje

Pribor za usisavače

Pribor za alate za najluku i opranu

Držači alata za najluku i opranu

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

## Turbo tip, sa smanjenim vibracijama

Za kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / završna obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48620	180 mm	20 mm	5 mm	M14	★★★★	Suho

## Dvoredna

Za brusilice za beton i kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / standardna obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-12295	125 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
B-48577	125 mm	8 mm	5,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
D-41458	125 mm	7,5 mm	5 mm	22,23 mm	★★	Suho

## Lepezasta

Za brusilice za beton i kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / standardna obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48583	125 mm	7 mm	5,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
B-48658	180 mm	7 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho

## Turbo tip

Za brusilice za beton i kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / završna obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48664	180 mm	20 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho

Za brusilice za beton. Prikladne za: beton / završna obrada

Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
A-07369	110 mm	13,5 mm	4 mm	15 mm	★★★★	Suho

## Glatki rub

Za brusilice za beton i kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / završna obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-12289	125 mm	13,5 mm	4 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
D-41464	125 mm	13 mm	4 mm	22,23 mm	★★	Suho

## PCD dijamentne brusne ploče

Za brusilice za beton i kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: skidanje poliuretana, ljepka, boje, epoxy i akrila. Zubi su napravljeni od polikristalnog dijamenta (PCD) za visoku izdržljivost, visoku efikasnost i glatkiju završnu obradu površine.



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-53160	125 mm	/	2,6 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho

## Ploče za poliranje

### Dijamantne polirne ploče za mokro poliranje kamena

Za modele: PW5000CH. Prikladne za: kamen, prirodni kamen. Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Boja	Razred kvaliteta	Poliranje
D-15584	100 mm	50	Plava	★★★★	Mokro
D-15590	100 mm	100	Žuta	★★★★	Mokro
D-15609	100 mm	200	Narandžasta	★★★★	Mokro
D-15615	100 mm	400	Crvena	★★★★	Mokro
D-15621	100 mm	800	Tamno zelena	★★★★	Mokro
D-15637	100 mm	1.500	Svetlo zelena	★★★★	Mokro
D-15643	100 mm	3.000	Braon	★★★★	Mokro
D-15659	100 mm	Super fina	Zelena	★★★★	Mokro

# PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

## Kompleti dijamančnih polirnih ploča za mokro poliranje kamena

Za modele: PW5000CH.  
Priladne za: kamen, prirodni kamen.  
Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Opis	Razred kvaliteta	Poliranje
D-15805	100 mm	50, 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, super fina	8-dijelni komplet	★★★	Mokro

## Polirne ploče za mokro poliranje betona

Za modele: PW5000CH.  
Priladne za: beton.



Šifra	Promjer	Granulacija	Poliranje
P-50108	100 mm	400	Mokro
P-50114	100 mm	600	Mokro

## Dijamantne krune

### Krone sa vakumski lemljenim dijamentima za kutne brusilice

Priladne za: granit, mramor, keramičke pločice.  
Vrh dijamantne krune izrađen je od vakumski zalemljenih dijamanata visokog kvaliteta. Ovim postupkom vezivanja materijala dobija se spoj koji je značajno čvršći u poređenju sa drugim metodama. Krune do i uključujući dimenzije 16 mm sadrže rashladni vosak.



Šifra	Promjer	Prihvata	Razred kvaliteta	Bušenje
D-79902	5 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-79918	6 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-79924	8 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-79930	10 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-79946	12 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44432	14 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44448	16 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44454	20 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44460	22 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44476	25 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44482	27 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44498	30 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44507	32 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44513	35 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44529	38 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44535	40 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44541	45 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44557	51 mm	M14	SPECIALIZED	Suho

D-44563	55 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44579	57 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44585	60 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44591	65 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44600	67 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44616	68 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44622	70 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44638	75 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44644	80 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44650	83 mm	M14	SPECIALIZED	Suho

- Akumulatori i punjači
- Prilbor za manjenske mlatce
- Prilbor za sjeckalice i reza kore
- Prilbor za liscarske mlatce
- Prilbor za rušenje i udarno bušenje
- Krumske pile
- Prilbor za bušenje
- Prilbor za zavrtnje
- Prilbor za rezanje, brušenje i poliranje
- Prilbor za brnjanje i gradanje
- Prilbor za mlinike i mlinski alat
- Prilbor za pile
- Prilbor za pistole za čavle i klemence
- Prilbor za prskalice i mlazne trake
- Prilbor za usisavače
- Prilbor za alate za vanjsku opremu
- Dražići alata i zaslona opremu
- Koferi i torbe
- Razno
- Prilbor za miješanje

# OZNAKE NA ABRAZIVNIM PLOČAMA

\*Broj serije i rok upotrebe može biti označen na ploči ili naljepnici.




## 1 Ikona označuje način upotrebe

	Metal	Nehrđajući čelik	Kamen	Aluminij
Brušenje sa kutnom brusilicom				
Rezanje sa kutnom brusilicom				
Rezanje sa reznom brusilicom za metal			/	
Rezanje sa rezalicom		/		/

## 2 Uzorak označuje razred kvaliteta



## 3 Boje i ikone označuju materijal obrade



## 4 Značenje oznaka tipa ploče

### Vrsta abrazivnog materijala



#### A: Smeđi korund

Najčešći abrazivni materijal za metal.

#### SA: Monokristalni korund

Monokristalni abrazivni materijal koji je izdržljiviji i moćniji od A.

#### C: Silicijum karbid

Najčešći materijal za nemetale.

#### WA: Bijeli korund

Abrazivni materijal sa manje nečistoća, koji je čistiji i moćniji od A.

#### Z: Cirkonijev korund

Veoma tvrdi i oštar abrazivni materijal koji je moćniji od SA.

#### GC: Zeleni silicijum karbid

Abrazivni materijal sa manje nečistoća koji je moćniji ili manje izdržljiv od C.

#### Ce: Oksidna keramika



Izuzetno moćan i oštar abrazivni materijal otporan na toplotu i trošenje.



### Granulacija

◀ Grubo

Fino ▶




### Tvrdoća ploče

◀ Mekša ploča = tvrdi radni komadi

Tvrda ploča = mekši radni komadi ▶

Veoma meka	Meka	Srednje	Tvrda	Veoma tvrda
A - G	H - K	L - O	P - S	T - Z



### Vrsta veziva

BF: Smolasto vezivo

V: Vitrifikovano vezivanje



## Abrzivne rezne ploče

### Tanke rezne ploče za nehrđajući čelik i metale - ravne

Prikladne za: metal, nehrđajući čelik.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-46931	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★
B-60464	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★

### Tanke rezne ploče za nehrđajući čelik - ravne

Prikladne za: metal, nehrđajući čelik.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
E-03034	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★★
E-03034-12	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	12/1	★★★★
E-03040	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★★
E-03040-12	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	12/1	★★★★
E-13764	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★★
E-00418	125 mm	1,2 mm	X-LOCK / 22,23 mm	A60T	1/1	★★★★
D-18764	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	1/1	★★
D-18764-10	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	10/1	★★
D-18770	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	1/1	★★
D-18770-10	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	10/1	★★
D-18770-100	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	100/1	★★
D-75524	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
D-75530	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
D-18786	180 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★
D-75552	180 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
E-03006	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★★★
D-18792	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★
D-75568	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★

### Veoma tanke rezne ploče za nehrđajući čelik - ravne

Prikladne za: metal, nehrđajući čelik.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
E-22947	115 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60V	1/1	★★★★
E-22953	125 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60V	1/1	★★★★

Za kompaktni akumulatorski rezač.  
Prikladno za: metal, nehrđajući čelik.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
D-74815-5	76 mm	1,0 mm	10 mm	WA60T	5/1	★★

### Rezne ploče za nehrđajući čelik - ispučene

Prikladno za: metal, nehrđajući čelik.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
D-80014	125 mm	3,0 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★
D-80036	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★

### Tanke rezne ploče za nehrđajući čelik - ispučene

Prikladne za: metal, nehrđajući čelik.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
D-18845	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★

### Rezne ploče za metal - ravne

Prikladne za: metal.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
A-85313	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30R	1/1	★★★★
A-85335	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30R	1/1	★★★★
D-18661	115 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18677	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18683	180 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18699	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★

### Rezne ploče za metal - ispučene

Prikladne za: metal.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
D-18568	115 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18574	125 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18596	230 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★

# PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

## Tanke rezne ploče za aluminij - ravne

Prikladne za: aluminij.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-45331	125 mm	1 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★

## Rezne ploče za rezanje metalnih profila


Prikladne za: metalne profile



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-64696-5	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	A36P	5/1	SPECIALIZED

## Tanke višenamjenske rezne ploče - ravne

Prikladne za: različite materijale



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
E-10724	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	C46T	1/1	SPECIALIZED

## Rezne ploče za metal

Prikladne za: metal.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
E-12790-5	355 mm	4,3 mm	25,4 mm	A24T	5/1	★★★★

## Rezne ploče za metal

Prikladne za: metal.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-10665-5	355 mm	3 mm	25,4 mm	A36P	5/1	★★★

## Abrzivne brusne ploče

## Brusne ploče za nehrđajući čelik - ispušćene

Prikladne za: metal, nehrđajući čelik.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
A-80640	115 mm	6 mm	22,23 mm	WA36N	1/1	★★★
A-80656	125 mm	6 mm	22,23 mm	WA36N	1/1	★★★

## Rezne ploče za metal, brzi rez

Prikladne za: metal.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-64353-5	355 mm	3 mm	25,4 mm	A30P	5/1	★★★

## Brusne ploče za metal - ispušćene

Prikladne za: metal.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
A-80927	115 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
A-80933	125 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
A-80955	230 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
D-18459	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18459-20	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	20/1	★★
D-18465	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18465-20	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	20/1	★★
D-18471	180 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18487	230 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-74485	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★
D-74491	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★
D-74522	230 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★

## Tanke rezne ploče za metal

Prikladne za: metal.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-49448-5	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	A36P	5/1	★★★★

Akumulatori i punjači  
Pribor za namjenske rezačke  
Pribor za sječenje rezačke  
Pribor za laskanje i udarno  
Pribor za rušenje i udarno  
Kružne pile  
Pribor za bušenje  
Pribor za zavrtnje  
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje  
Pribor za brnjanje i gradanje  
Pribor za mlaznik i mlazni alat  
Pribor za pile  
Pribor za pistole za čavle i klamence  
Pribor za piljenje  
Pribor za usisavače  
Pribor za alate za najluku i oprenu  
Dražići alata i rasvjetna oprenu  
Koferi i tonbe  
Razno  
Pribor za mješanje

# OZNAKE NA LAMELNIM ABRAZIVNIM PLOČAMA



## Tip podloge



**Podloga od staklenih vlakana**  
Standardni tip podloge



**Podloga od najlona**  
Za teške radne uslove

## Oblik ploče



**Ravna**  
Idealan za ravne površine




**Kutna**  
Pogodan za unutarnje ivanijske kutove

## 1 Uzorak označuje razred kvaliteta




## 2 Boje i ikone označuju materijal obrade



## 3 Značenje oznaka tipa ploče

### Vrsta abrazivnog materijala



#### A: Smeđi korund

Najčešći i ekonomičniji abrazivni materijal za metal sa izdržljivim i čvrstim rubovima. Ploča sa upotrebom gubi na oštini.

#### Z: Cirkonijev korund

Veoma tvrdi i oštar abrazivni materijal idealan za grube do srednje grube aplikacije i visokim opterećenjem, koji je potreban da se samo-oštiri.


#### Ce: Oksidna keramika

Abrazivni materijal sa dugim vijekom trajanja za brzo rezanje i agresivan, konstantan rez pod srednjim do visokim opterećenjem.

#### C: Silicijum karbid

Najčešći materijal za nemetale. Njegove mrvljive čestice stalno izlažu nove oštre rubove za brzo uklanjanje materijala.

### Granulacija



◀ Grubo



Fino ▶

36

60

80

120

180

## Fleksibilne abrazivne brusne ploče

### Fleksibilne brusne ploče za metal - ispušćene

Prikladne za: metal.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-18275	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC36P	1/1	★★★
B-18281	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC46P	1/1	★★★
B-18297	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC60P	1/1	★★★
B-18306	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC80P	1/1	★★★



## Lamelne abrazivne brusne ploče

### Lamelne brusne ploče za industrijsku upotrebu - podloga od staklenih vlakana

Prikladne za: metal, nehrđajući čelik, obojeni metali.



Šifra	Promjer	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-55603	115 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★★★★
B-55619	115 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★★★★
B-55625	115 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★★★★
B-55631	115 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★★★★
B-53920	125 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★★★★
B-53936	125 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★★★★
B-53942	125 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★★★★
B-53958	125 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★★★★
B-55647	180 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★★★★
B-55653	180 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★★★★
B-55669	180 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★★★★
B-55675	180 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★★★★

### Lamelne brusne ploče za nehrđajući čelik - podloga od staklenih vlakana

Prikladne za: metal, nehrđajući čelik, obojeni metali.



Šifra	Promjer	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
D-75998	125 mm	ravna	X-LOCK	Z36	★★
D-76009	125 mm	ravna	X-LOCK	Z40	★★
D-76015	125 mm	ravna	X-LOCK	Z60	★★
D-76021	125 mm	ravna	X-LOCK	Z80	★★
D-76037	125 mm	ravna	X-LOCK	Z120	★★
P-65458	115 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★★★★
P-65464	115 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★★★★
P-65470	115 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★★★★
P-65486	115 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★★★★
P-65492	125 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★★★★
P-65501	125 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★★★★
P-65517	125 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★★★★
P-65523	125 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★★★★
P-65539	150 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★★★★
P-65545	150 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★★★★
P-65551	150 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★★★★
P-65567	150 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★★★★
P-65573	180 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★★★★
P-65589	180 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★★★★
P-65595	180 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★★★★
P-65604	180 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★★★★
D-63747	115 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★
D-63753	115 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★
D-63769	115 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★
D-63775	115 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★
D-63781	125 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★

Akumulatori i punjači

Pribor za manje i veće rezačke

Pribor za rezačke i rezačke

Pribor za lase i rezačke

Pribor za rezačke i rezačke

Kružne pile

Pribor za rezačke i rezačke

Pribor za rezačke i rezačke

Pribor za rezačke i rezačke

Pribor za rezačke i rezačke

Pribor za rezačke i rezačke

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klemence

Pribor za pilavice i vrtne alate

Pribor za usisavače

Pribor za alate za rezačke i rezačke

Držači alata za rezačke i rezačke

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

# PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

D-63797	125 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★
D-63806	125 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★
D-63812	125 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★
D-63828	180 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★
D-63834	180 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★
D-63840	180 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★
D-63856	180 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★

B-40761	115 mm	kutna	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-40808	125 mm	kutna	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-40777	115 mm	kutna	22,23 mm	fina	★★★
B-40814	125 mm	kutna	22,23 mm	fina	★★★
B-40783	115 mm	kutna	22,23 mm	super fina	★★★
B-40820	125 mm	kutna	22,23 mm	super fina	★★★

## Lamelne brusne ploče za metal - podloga od staklenih vlakana

Prikladne za: metal, obojeni metali, plastika.



Šifra	Promjer	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
P-65137	115 mm	kutna	22,23 mm	A40	★★★
P-65143	115 mm	kutna	22,23 mm	A60	★★★
P-65159	115 mm	kutna	22,23 mm	A80	★★★
P-65165	115 mm	kutna	22,23 mm	A120	★★★
P-65171	125 mm	kutna	22,23 mm	A40	★★★
P-65187	125 mm	kutna	22,23 mm	A60	★★★
P-65193	125 mm	kutna	22,23 mm	A80	★★★
P-65202	125 mm	kutna	22,23 mm	A120	★★★
P-65224	150 mm	kutna	22,23 mm	A60	★★★
P-65252	180 mm	kutna	22,23 mm	A40	★★★
P-65268	180 mm	kutna	22,23 mm	A60	★★★
P-65274	180 mm	kutna	22,23 mm	A80	★★★
P-65280	180 mm	kutna	22,23 mm	A120	★★★
D-63432	115 mm	kutna	22,23 mm	A40	★
D-63448	115 mm	kutna	22,23 mm	A60	★
D-63454	115 mm	kutna	22,23 mm	A80	★
D-63460	115 mm	kutna	22,23 mm	A120	★
D-63476	125 mm	kutna	22,23 mm	A40	★
D-63482	125 mm	kutna	22,23 mm	A60	★
D-63498	125 mm	kutna	22,23 mm	A80	★
D-63507	125 mm	kutna	22,23 mm	A120	★
D-63513	180 mm	kutna	22,23 mm	A40	★
D-63529	180 mm	kutna	22,23 mm	A60	★
D-63535	180 mm	kutna	22,23 mm	A80	★
D-63541	180 mm	kutna	22,23 mm	A120	★

## Specijalne ploče za čišćenje

### Specijalne ploče za čišćenje - podloga od staklenih vlakana

Prikladne za: odstranjivanje boja, hrđe, premaz od crnog oksida, promjene boja nakon varenja na metalu, obojenom metalu i nehrđajućem čeliku.



Šifra	Promjer	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-28977	115 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-28983	125 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-29016	115 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-29022	125 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★

### Specijalne ploče za čišćenje - podloga od najlona

Prikladne za: odstranjivanje boja, hrđe, premaz od crnog oksida, promjene boja nakon varenja na metalu, obojenom metalu i nehrđajućem čeliku.



Šifra	Promjer	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-29050	115 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-29066	125 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-36251	115 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-36267	125 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★

## Lamelarni diskovi za završnu obradu - podloga od staklenih vlakana

Prikladne za: završnu obradu materijala poslije brušenja, kao što je odstranjivanje boje, hrđe i promjene boje nakon varenja na metalu, obojenom metalu i nehrđajućem čeliku.



Šifra	Promjer	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-40917	115 mm	ravna	22,23 mm	gruba	★★★
B-40923	115 mm	ravna	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-40939	115 mm	ravna	22,23 mm	fina	★★★
B-40945	115 mm	ravna	22,23 mm	super fina	★★★
B-40755	115 mm	kutna	22,23 mm	gruba	★★★
B-40799	125 mm	kutna	22,23 mm	gruba	★★★

## ŽIČANE ČETKE ZA KUTNE BRUSILICE

### OBLIK ČETKE

Lončasta



Efikasno za ravnu ili neravnu površinu.

Okrugla



Efikasno za rad na teško dostupnim površinama.


Lepezasta



Idealno za obradu rubova i kutova.

### MATERIJAL ŽICE

Čelik



Idealno za odstranjivanje hrđe.

Čelik (mesingana presvlaka)



Idealno za obradu metala. Otporno na hrđu.


Nehrđajući čelik



Idealno za obradu nehrđajućeg čelika. Otporno na hrđu i visoke temperature.

### TIPOVI PLETENJA ŽICE

Valovita žica



Idealno za odstranjivanje hrđe.

Pletena žica



Idealno za teške poslove.



\*Dodani metalni prsten na dnu četke sprječava širenje čeličnih žica, osiguravajući visoku efikasnost čak i uz konstantan težak rad.

## ŽIČANE I NAJLONSKE ČETKE ZA BUŠILICE

### OBLIK ČETKE

Lončasta



Efikasno za ravnu ili neravnu površinu.

Okrugla



Efikasno za rad na teško dostupnim površinama.

Kistasta



Primjerno za tijesna i uska mjesta.

Lepezasta



Primjerno za obradu drveta.

### MATERIJAL ŽICE

	Čelik	Čelik	Čelik (mesingana presvlaka)	Najlonska gruba (#80)	Najlonska fina (#240)
Tip četke	 Pletena	 Valovita	 Valovita	 Valovita	 Valovita
Upotreba	Idealan za obradu metala.	Idealan za obradu metala i za odstranjivanje hrđe.	Idealan za obradu metala i drveta. Otporan na hrđu.	Idealno za odstranjivanje hrđe / boje, čišćenje i pripremu površina. Pogodno za metal, drvo i plastiku.	Idealno za završnu obradu metala, drveta i plastike.
Završna obrada	Veoma gruba	Gruba	Gruba	Fina	Super fina
Metali	★★	★★	★★	★★	★★
Drvo	×	×	★	★★	★★
Plastika	×	×	×	★★	★★

★★ Preporučljivo ★ Prihvatljivo × Nije preporučljivo

## Žičane četke za kutne brusilice

### Lončaste žičane četke - pletena žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-73330	80 mm	Nehrđajući čelik 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73374	80 mm	Čelik 0,35 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73380	80 mm	Čelik 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77475	65 mm	Nehrđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77497	75 mm	Nehrđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24119	60 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24131	75 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04472	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

### Veoma efikasne lončaste žičane četke - pletena žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-24153	60 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04488	65 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29290	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

### Lončaste žičane četke - valovita žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-73346	75 mm	Nehrđajući čelik 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73396	75 mm	Čelik 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73433	75 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-77431	65 mm	Nehrđajući čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77453	75 mm	Nehrđajući čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24072	60 mm	Čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24094	75 mm	Čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29284	100 mm	Čelik 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-39746	60 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39768	75 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

D-39780	90 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-39805	100 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★

### Okrugle žičane četke - pletena žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-73352	115 mm	Nehrđajući čelik 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73368	115 mm	Nehrđajući čelik 0,5 mm fino pletena	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73405	115 mm	Čelik 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73411	115 mm	Čelik 0,5 mm fino pletena	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-77534	115 mm	Nehrđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77540	125 mm	Nehrđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29555	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-29561	115 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-29577	125 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

### Okrugle žičane četke - valovita žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-77512	115 mm	Nehrđajući čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

### Lepezaste žičane četke - pletena žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-77584	115 mm	Nehrđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39861	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04494	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39883	115 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

## Lepezaste žičane četke - valovita žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvata	Za model	Razred kvaliteta
D-73449	100 mm	Čelik 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73427	115 mm	Čelik 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77562	115 mm	Nehrdajući čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39827	100 mm	Čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39849	115 mm	Čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

## Okrugle žičane četke - pletena žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvata	Razred kvaliteta
D-73813	75 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73829	100 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★

## Okrugle žičane četke - valovita žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvata	Razred kvaliteta
D-39958	38 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39964	50 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39970	63 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39986	75 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39992	100 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-73651	38 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73667	50 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73673	63 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73689	75 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73695	100 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★

## Žičane četke za bušilice

### Lončaste žičane četke - pletena žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvata	Razred kvaliteta
D-73798	63 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73807	75 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★

### Lončaste žičane četke - valovita žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvata	Razred kvaliteta
D-39908	38 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39914	50 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39920	63 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39936	75 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39942	80 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-73601	38 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73617	50 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73623	63 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73639	75 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73645	80 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★

## Kistaste žičane četke - pletena žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvata	Razred kvaliteta
D-73835	12 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73841	19 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73857	24 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73863	28 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★

## Kistaste žičane četke - valovita žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvata	Razred kvaliteta
D-40004	12 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-40010	19 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-40026	25 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-40032	30 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★

Akumulatori i punjači

Pribor za manjenske mašine

Pribor za sječenje i rezanje

Pribor za liscarske mašine

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brušenje i glodanje

Pribor za mlazni stroj

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klemence

Pribor za pilosjeka i vrtar

Pribor za usisavače

Pribor za alate za najluku i opranu

Dražići alata i zaštita opranu

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

# PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

D-73704	12 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73710	19 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73726	24 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73732	28 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★

## Kompleti



Šifra	Opis	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-65729	Lončasta četka - valovita žica 63, 75, mm, Okrugla četka - valovita žica 75, 100 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★

## Najlonske četke za bušilice

### Najlonske lončaste četke



Šifra	Promjer	Granulacija	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-45509	50 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45515	63 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45521	75 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45537	50 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45543	63 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45559	75 mm	C240	6 mm	fina	★★

### Najlonske okrugle četke



Šifra	Promjer	Granulacija	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-45565	38 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45571	50 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45587	63 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45593	75 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45602	100 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45618	38 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45624	50 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45630	63 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45646	75 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45652	100 mm	C240	6 mm	fina	★★

## Najlonske kistaste četke



Šifra	Promjer	Granulacija	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-45668	12 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45674	17 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45680	24 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45696	30 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45705	12 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45711	17 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45727	24 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45733	30 mm	C240	6 mm	fina	★★

## Kompleti



Šifra	Opis	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-70758	Kistasta četka 24 mm, Lončasta četka 50 mm, Okrugla četka 50 mm	6 mm	C240 - fina	★★

## Ostali pribor za kutne brusilice

### Zaštite za prašinu



Šifra	Stranica	Za model
193903-6	-	9564H, 9565H, 9565CR, 9565CLR, 9566CVR, GA5080R
457620-5	-	DGA701, DGA900
198719-4	-	GA4540C, GA4540R, GA5040C
199514-5	-	GA5050R, GA5051R
194289-1	-	GA7020, GA7030, GA7030S, GA7040S, GA9020, GA9030, GA9030S, GA9040S
191115-9	-	GA7070, GA9070, GA9071
195059-1	-	GA9050, GA9050R
191V72-9	-	GA5090, GA5091, GA5092
191Y29-8	-	GA5093, GA5095
197476-1	-	GA7081, GA9081, GA9082
422563-0	-	GA005G, GA008G
422610-7	-	BS002G, GA023G, GA029G, GA041G, GA044G, GA055G
422656-3	-	GA038G
455449-3	L	DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, DGA519, DGA520, DGA521, DSC251
455450-8	D	

## Poklopci za prašinu i nastavci



Za abrazivne rezne ploče.

Šifra	Promjer ploče	Prihvat	Instalacija
122910-2	115 mm	3 utora	poluga za stezanje
162708-5	125 mm	X-LOCK	bez alata
162557-0	125 mm	5 utora	bez alata
1910Y0-7	125 mm	5 utora	bez alata
165486-6	150 mm	3 utora	poluga za stezanje
122914-4	180 mm	3 utora	poluga za stezanje
122913-6	230 mm	3 utora	poluga za stezanje



Za brusne ploče.

Šifra	Promjer ploče	Prihvat	Instalacija	Produžetak za rezne ploče*
123098-1	115 mm	3 utora	poluga za stezanje	199709-0
141P44-8	115 mm	5 utora	bez alata	-
141L27-4	125 mm	X-LOCK	bez alata	199710-5
123099-9	125 mm	3 utora	poluga za stezanje	199710-5
123145-8	125 mm	3 utora	kopča	199710-5
141P46-4	125 mm	5 utora	bez alata	199710-5
123230-7	150 mm	3 utora	poluga za stezanje	-
123146-6	150 mm	3 utora	kopča	-
141P47-2	150 mm	5 utora	bez alata	-
122889-7	180 mm	3 utora	poluga za stezanje	-
122846-5	180 mm	3 utora	kopča	-
127713-9	180 mm	3 utora	kopča	-
122891-0	230 mm	3 utora	poluga za stezanje	-
122847-3	230 mm	3 utora	kopča	-
127714-7	230 mm	3 utora	kopča	-

\*nadogradnja na standardni štitnik koji omogućava 180° zaštite pri rezanju sa abrazivnim reznim pločama

## Prirubnice i stezne matice



Prirubnica	Za model	Stezna matica	Promjer	Otvor ploče
192227-7	Za kutne brusilice 115-230 mm	224485-8 224554-5	47 mm	22,23 mm
224415-9	Za kutne brusilice 115-230 mm bez kočnice	224485-8 224554-5 195354-9*	42 mm	22,23 mm
224447-6	Za kutne brusilice 115-230 mm	224485-8 224554-5 195354-9*	42 mm	22,23 mm
198678-2	DGA900, GA038G, GA7070, GA9070, GA9071	224485-8 224554-5	45 mm	22,23 mm

\*instalacija bez alata

## Ostali pribor za rezače

### Filteri



Šifra	Naziv	Za model
424789-0	Zračni filter	EK6100, EK6101
424700-2	Predfilter	EK7301, EK8100
424701-0	Zračni filter	EK7301, EK8100
198172-4	Predfilter	EK7651H
442165-6	Zračni filter	EK7651H
195599-9	Set filtera: 5x predfilter, 1x zračni, 1x za prašinu	EK7651H

### Pribor za priključak za vodu



Šifra	Naziv	Za model
191X01-4	Poklopac za prašinu sa 500 ml rezervoarom za vodu i crijevom za priključak za vodu	DCC500
123369-6	Priključni komplet za vodu	EK7301, EK8100
957802600	Rezervoar za vodu pod pritiskom - 10 l	EK7301WS, CE001G
197980-0	Kolica za motorne rezače sa 25 l rezervoarom za vodu	EK7651H
1914H2-8	Kolica za rezače sa 13 l rezervoarom za vodu	CE001G
1915Y2-3	Set za dobavu vode iz spremnika Makita akumulatorskih prskalica	CE001G, CE003G, CE004G, DCE090

### Pribor za sakupljanje prašine



Šifra	Naziv	Za model
126738-0	Vrećica za prašinu	4100KB, DCC500
191N83-6	Poklopac za prašinu sa vrećicom 126738-0	DCC500

### Adapteri za tračnice vodilice



Tračnice vodilice i pribor na stranici 156.

Šifra	Naziv	Za model
198673-2	Adapter za vodilicu	4100KB, DCC500

Akumulatori i punjači

Pribor za manjanske matice

Pribor za sjeckanje rezačima

Pribor za liscarske matice

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brisanje i čišćenje

Pribor za mlaznik i mlazni alat

Pribor za pile

Pribor za piljenje za čavle i klemence

Pribor za piljenje za čavle i klemence

Pribor za piljenje za čavle i klemence

Pribor za alate za vađenje i opranu

Pribor za alate za vađenje i opranu

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

## Ostali pribor za brusilice za beton

## Štitnici i četke za prašinu



Šifra	Naziv	Za model
424525-4	Štitnik za prašinu - duži dio	PC5000C, PC5001C
424526-2	Štitnik za prašinu - kraći dio	PC5000C, PC5001C
743340-0	Četka za štitnik za prašinu - duga	PC5000C, PC5001C
743341-8	Četka za štitnik za prašinu - kratka	PC5000C, PC5001C

## Vrećice za prašinu



Šifra	Za model
122853-8	PC5000C, PC5001C

## Ostali pribor za mašine za mokro poliranje kamena

## Poklopci za prašinu i četke




Šifra	Naziv	Za model
154662-7	Poklopac za prašinu	PW5000CH
443121-9	Četka poklopca za prašinu	PW5000CH

## Potporne podloge




Šifra	Naziv	Za model
743080-0	Potporna podloga za dijamentne polirne ploče - pričvršćivanje sa čičkom, 100 mm	PW5000CH



Pribor za rezanje, brušenje i poliranje  
 Pribor za brijanje i glodanje  
 Pribor za multimedijalni alat  
 Pribor za pile  
 Pribor za pištolje za čavle i klemence  
 Pribor za pištolje za vrući zrak  
 Pribor za usisavače  
 Pribor za alate za vanjsku opremu  
 Držači alata i zaštitna oprema  
 Koferi i torbe  
 Razno  
 Pribor za miješanje

## Tračne brusilice

### Brusna traka



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-43181	6 × 533 mm	40	5/1
P-43197	6 × 533 mm	60	5/1
P-43206	6 × 533 mm	80	5/1
P-43212	6 × 533 mm	100	5/1
P-43228	6 × 533 mm	120	5/1
P-43234	6 × 533 mm	150	5/1
P-43240	6 × 533 mm	240	5/1
P-43256	9 × 533 mm	40	5/1
P-43262	9 × 533 mm	60	5/1
P-43278	9 × 533 mm	80	5/1
P-43284	9 × 533 mm	100	5/1
P-43290	9 × 533 mm	120	5/1
P-43309	9 × 533 mm	150	5/1
P-43315	9 × 533 mm	240	5/1
P-43321	13 × 533 mm	40	5/1
P-43337	13 × 533 mm	60	5/1
P-43343	13 × 533 mm	80	5/1
P-43359	13 × 533 mm	100	5/1
P-43365	13 × 533 mm	120	5/1
P-43371	13 × 533 mm	150	5/1
P-43387	13 × 533 mm	240	5/1
P-36675	30 × 533 mm	40	5/1
P-36681	30 × 533 mm	60	5/1
A-23868	30 × 533 mm	60	10/1
P-36697	30 × 533 mm	80	5/1
P-36706	30 × 533 mm	100	5/1
P-36712	30 × 533 mm	120	5/1
A-23896	30 × 533 mm	120	10/1
P-36728	30 × 533 mm	150	5/1
P-36734	30 × 533 mm	240	5/1
P-37091	76 × 457 mm	40	5/1
P-37100	76 × 457 mm	60	5/1
P-37116	76 × 457 mm	80	5/1
P-37122	76 × 457 mm	100	5/1
P-37138	76 × 457 mm	120	5/1
P-37144	76 × 457 mm	150	5/1
P-37150	76 × 457 mm	240	5/1
P-37166	76 × 457 mm	60/80/120	3/1
P-37172	76 × 533 mm	40	5/1
P-37247	76 × 533 mm	40	25/1
P-43393	76 × 533 mm	40	50/1
P-37188	76 × 533 mm	60	5/1
P-37253	76 × 533 mm	60	25/1
P-43402	76 × 533 mm	60	50/1
P-37194	76 × 533 mm	80	5/1
P-37269	76 × 533 mm	80	25/1
P-43418	76 × 533 mm	80	50/1
P-37203	76 × 533 mm	100	5/1
P-37275	76 × 533 mm	100	25/1
P-43424	76 × 533 mm	100	50/1
P-37219	76 × 533 mm	120	5/1

P-37225	76 × 533 mm	150	5/1
P-37297	76 × 533 mm	150	25/1
P-43446	76 × 533 mm	150	50/1
P-37231	76 × 533 mm	240	5/1
P-37306	76 × 533 mm	240	25/1
P-43452	76 × 533 mm	240	50/1
P-37312	76 × 610 mm	40	5/1
P-51144	76 × 610 mm	40	25/1
P-37328	76 × 610 mm	60	5/1
P-37334	76 × 610 mm	80	5/1
P-37340	76 × 610 mm	100	5/1
P-37356	76 × 610 mm	120	5/1
P-37362	76 × 610 mm	150	5/1
P-37378	76 × 610 mm	240	5/1
P-51203	76 × 610 mm	240	25/1
P-36740	100 × 560 mm	40	5/1
P-36756	100 × 560 mm	60	5/1
P-36762	100 × 560 mm	80	5/1
P-36778	100 × 560 mm	100	5/1
P-36784	100 × 560 mm	120	5/1
P-36859	100 × 560 mm	120	25/1
P-36790	100 × 560 mm	150	5/1
P-36809	100 × 560 mm	240	5/1
P-36887	100 × 610 mm	40	5/1
P-36952	100 × 610 mm	40	25/1
P-36893	100 × 610 mm	60	5/1
P-36968	100 × 610 mm	60	25/1
P-36902	100 × 610 mm	80	5/1
P-36974	100 × 610 mm	80	25/1
P-36918	100 × 610 mm	100	5/1
P-36980	100 × 610 mm	100	25/1
P-36924	100 × 610 mm	120	5/1
P-36996	100 × 610 mm	120	25/1
P-36930	100 × 610 mm	150	5/1
P-37007	100 × 610 mm	150	25/1
P-36946	100 × 610 mm	240	5/1
P-37013	100 × 610 mm	240	25/1
P-37029	100 × 620 mm	40	5/1
P-37035	100 × 620 mm	60	5/1
P-37041	100 × 620 mm	80	5/1
P-37057	100 × 620 mm	100	5/1
P-37063	100 × 620 mm	120	5/1
P-37079	100 × 620 mm	150	5/1

### Brusna traka za staklo




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-01395	30 × 533 mm	40	5/1
P-01404	30 × 533 mm	60	5/1
P-01199	30 × 533 mm	80	5/1
P-01208	30 × 533 mm	100	5/1
P-01214	30 × 533 mm	120	5/1
P-01236	30 × 533 mm	180	5/1

- Akumulatori i punjači
- Prilozak za metalne alate
- Prilozak za staklo i keramiku
- Prilozak za lasere i metale
- Prilozak za rušenje i udarno bušenje
- Kunsketopile
- Prilozak za bušenje
- Prilozak za zavrtnje
- Prilozak za rezanje, bušenje i poliranje
- Prilozak za bušenje i gradnju
- Prilozak za metalne i drvene alate
- Prilozak za pile
- Prilozak za pile i klamirice
- Prilozak za pistole za čavle i klamirice
- Prilozak za pistole za vrući zrak
- Prilozak za usisavače
- Prilozak za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona opreme
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rožno
- Prilozak za miješanje

## Ekscentrične brusilice


### Brusni papir - 8 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.





Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
P-43533	125 mm	40	10/1
P-43620	125 mm	40	50/1
P-43549	125 mm	60	10/1
P-43636	125 mm	60	50/1
P-43555	125 mm	80	10/1
P-43642	125 mm	80	50/1
P-43561	125 mm	100	10/1
P-43658	125 mm	100	50/1
P-43577	125 mm	120	10/1
P-43664	125 mm	120	50/1
P-43583	125 mm	180	10/1
P-43670	125 mm	180	50/1
P-43599	125 mm	240	10/1
P-43686	125 mm	240	50/1
P-43608	125 mm	320	10/1
P-43692	125 mm	320	50/1
P-43614	125 mm	400	10/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
P-33342	125 mm	40	10/1
P-37384	125 mm	40	50/1
P-33358	125 mm	60	10/1
P-37390	125 mm	60	50/1
P-33364	125 mm	80	10/1
P-37409	125 mm	80	50/1
P-33370	125 mm	100	10/1
P-33386	125 mm	120	10/1
P-37421	125 mm	120	50/1
P-33392	125 mm	180	10/1
P-33401	125 mm	240	10/1
P-33417	125 mm	320	10/1
P-33423	125 mm	400	10/1
P-37465	125 mm	400	50/1


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
D-65816	125 mm	40	10/1
D-65822	125 mm	60	10/1
D-65838	125 mm	80	10/1
D-65844	125 mm	100	10/1
D-65850	125 mm	120	10/1
D-65866	125 mm	150	10/1
D-65872	125 mm	180	10/1
D-65888	125 mm	240	10/1
D-65894	125 mm	320	10/1
D-65903	125 mm	400	10/1


### Brusni papir - 6 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
P-37471	150 mm	40	10/1
P-37568	150 mm	40	50/1
P-37487	150 mm	60	10/1
P-37574	150 mm	60	50/1
P-37493	150 mm	80	10/1
P-37580	150 mm	80	50/1
P-37502	150 mm	100	10/1
P-37596	150 mm	100	50/1
P-37518	150 mm	120	10/1
P-37524	150 mm	180	10/1
P-37611	150 mm	180	50/1
P-37530	150 mm	240	10/1
P-37627	150 mm	240	50/1
P-37546	150 mm	320	10/1
P-37552	150 mm	400	10/1
P-37649	150 mm	400	50/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
P-37655	150 mm	40	10/1
P-37742	150 mm	40	50/1
P-37661	150 mm	60	10/1
P-37758	150 mm	60	50/1
P-37677	150 mm	80	10/1
P-37764	150 mm	80	50/1
P-37683	150 mm	100	10/1


# PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

P-37770	150 mm	100	50/1
P-37699	150 mm	120	10/1
P-37786	150 mm	120	50/1
P-37708	150 mm	180	10/1
P-37792	150 mm	180	50/1
P-37714	150 mm	240	10/1
P-37801	150 mm	240	50/1
P-37720	150 mm	320	10/1
P-37736	150 mm	400	10/1
P-37823	150 mm	400	50/1

P-38009	150 mm	240	50/1
P-37926	150 mm	320	10/1
P-38015	150 mm	320	50/1
P-37932	150 mm	400	10/1
P-38021	150 mm	400	50/1


## Brusni papir - 9 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
P-31918	150 mm	40	10/1
P-32574	150 mm	40	50/1
P-31924	150 mm	60	10/1
P-32580	150 mm	60	50/1
P-31930	150 mm	80	10/1
P-32596	150 mm	80	50/1
P-31946	150 mm	100	10/1
P-32605	150 mm	100	50/1
P-31952	150 mm	120	10/1
P-32611	150 mm	120	50/1
P-31968	150 mm	150	10/1
P-31974	150 mm	180	10/1
P-32633	150 mm	180	50/1
P-31980	150 mm	220	10/1
P-31996	150 mm	240	10/1
P-32655	150 mm	240	50/1
P-32007	150 mm	320	10/1
P-32661	150 mm	320	50/1
P-32013	150 mm	400	10/1
P-32677	150 mm	400	50/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
P-37839	150 mm	40	10/1
P-37845	150 mm	60	10/1
P-37851	150 mm	80	10/1
P-37960	150 mm	80	50/1
P-37867	150 mm	100	10/1
P-37976	150 mm	100	50/1
P-37873	150 mm	120	10/1
P-37982	150 mm	120	50/1
P-37889	150 mm	150	10/1
P-37895	150 mm	180	10/1
P-37998	150 mm	180	50/1
P-37910	150 mm	240	10/1

## Mrežasti brusni papir


Posebno napravljena za brušenje materijala koji stvaraju puno sitne prašine. Ta prašina se zatim uklanja kroz mrežicu i ne ostaje u brusnom sloju brusne mrežice. Pričvršćivanje sa čičkom.




Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
D-78710	150 mm	A80	10/1
D-78726	150 mm	A120	10/1
D-78732	150 mm	A180	10/1
D-78748	150 mm	A240	10/1
D-78754	150 mm	A320	10/1

## Vibracione brusilice

### Brusni papir



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-36398	140 x 114 mm	40	10/1
P-32904	140 x 114 mm	60	10/1
P-36441	140 x 114 mm	60	50/1
P-36407	140 x 114 mm	80	10/1
P-32910	140 x 114 mm	100	10/1
P-36463	140 x 114 mm	100	50/1
P-32926	140 x 114 mm	120	10/1
P-36479	140 x 114 mm	120	50/1
P-32932	140 x 114 mm	150	10/1
P-36413	140 x 114 mm	180	10/1
P-36429	140 x 114 mm	240	10/1



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-36516	140 x 114 mm	40	10/1
P-36522	140 x 114 mm	60	10/1
P-36603	140 x 114 mm	60	50/1
P-36538	140 x 114 mm	80	10/1
P-36619	140 x 114 mm	80	50/1
P-36544	140 x 114 mm	100	10/1

Akumulatori i punjači  
 Pribor za najlanske alate  
 Pribor za sjeckanje i rektifikaciju  
 Pribor za laserske metode  
 Pribor za rušenje i udarno brušenje  
 Krunske pile  
 Pribor za brušenje  
 Pribor za zavrtnje  
 Pribor za rezanje, brušenje i poliranje  
 Pribor za bušenje i glodanje  
 Pribor za mlazni cjevni alat  
 Pribor za pile  
 Pribor za pistole za čavle i klamence  
 Pribor za pistole za vrući zrak  
 Pribor za usisavače  
 Pribor za vanjsku opremu  
 Držaci alata i zaslona oprema  
 Koferi i torbe  
 Ručni alati  
 Razno  
 Pribor za miješanje


# PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

P-36625	140 × 114 mm	100	50/1
P-36550	140 × 114 mm	120	10/1
P-36566	140 × 114 mm	150	10/1
P-36572	140 × 114 mm	180	10/1
P-36588	140 × 114 mm	240	10/1

P-36158	228 × 93 mm	120	10/1
P-36223	228 × 93 mm	120	50/1
P-36239	228 × 93 mm	150	50/1
P-36170	228 × 93 mm	240	10/1


## Brusni papir - 6 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-33087	102 × 114 mm	40	10/1
P-33093	102 × 114 mm	60	10/1
P-33102	102 × 114 mm	80	10/1
P-33118	102 × 114 mm	100	10/1
P-33124	102 × 114 mm	120	10/1
P-33130	102 × 114 mm	150	10/1
P-33146	102 × 114 mm	180	10/1
P-33152	102 × 114 mm	240	10/1
P-33168	102 × 114 mm	320	10/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-35807	102 × 114 mm	40	10/1
P-35813	102 × 114 mm	60	10/1
P-35829	102 × 114 mm	80	10/1
P-35835	102 × 114 mm	100	10/1
P-35841	102 × 114 mm	120	10/1
P-35857	102 × 114 mm	150	10/1
P-35863	102 × 114 mm	180	10/1
P-35879	102 × 114 mm	240	10/1
P-35885	102 × 114 mm	320	10/1

## Brusni papir




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-36136	228 × 93 mm	40	10/1
P-36186	228 × 93 mm	40	50/1
P-32948	228 × 93 mm	60	10/1
P-36192	228 × 93 mm	60	50/1
P-36142	228 × 93 mm	80	10/1
P-36201	228 × 93 mm	80	50/1
P-32954	228 × 93 mm	100	10/1
P-36217	228 × 93 mm	100	50/1



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
E-18041	228 × 93 mm	40	10 / 1
E-18057	228 × 93 mm	60	10 / 1
E-18063	228 × 93 mm	80	10 / 1
E-18079	228 × 93 mm	100	10 / 1
E-18085	228 × 93 mm	120	10 / 1
E-18091	228 × 93 mm	150	10 / 1
E-18100	228 × 93 mm	180	10 / 1
E-18116	228 × 93 mm	240	10 / 1


## Brusni papir - 8 rupa



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-31837	230 × 93 mm	40	10/1
P-36055	230 × 93 mm	40	50/1
P-31843	230 × 93 mm	60	10/1
P-36061	230 × 93 mm	60	50/1
P-31859	230 × 93 mm	80	10/1
P-36077	230 × 93 mm	80	50/1
P-31865	230 × 93 mm	100	10/1
P-36083	230 × 93 mm	100	50/1
P-36011	230 × 93 mm	120	10/1
P-36099	230 × 93 mm	120	50/1
P-36027	230 × 93 mm	150	10/1
P-36108	230 × 93 mm	150	50/1
P-36033	230 × 93 mm	180	10/1
P-36114	230 × 93 mm	180	50/1
P-36049	230 × 93 mm	240	10/1
P-36120	230 × 93 mm	240	50/1


# PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-31871	185 × 93 mm	40	10/1
P-31887	185 × 93 mm	60	10/1
P-31893	185 × 93 mm	80	10/1
P-31902	185 × 93 mm	100	10/1
P-35891	185 × 93 mm	120	10/1
P-35900	185 × 93 mm	150	10/1
P-35916	185 × 93 mm	180	10/1
P-35994	185 × 93 mm	180	50/1
P-35922	185 × 93 mm	240	10/1
P-36005	185 × 93 mm	240	50/1


FSC certifikat. Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
E-23494	130 × 80 mm	A40	10/1
E-23503	130 × 80 mm	A60	10/1
E-23519	130 × 80 mm	A80	10/1
E-23525	130 × 80 mm	A100	10/1
E-23531	130 × 80 mm	A120	10/1
E-23547	130 × 80 mm	A150	10/1
E-23553	130 × 80 mm	A180	10/1
E-23569	130 × 80 mm	A240	10/1


## Mrežasti brusni papir

Posebno napravljena za brušenje materijala koji stvaraju puno sitne prašine. Ta prašina se zatim uklanja kroz mrežicu i ne ostaje u brusnom sloju brusne mrežice. Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
D-78835	185 × 93 mm	A80	10/1
D-78841	185 × 93 mm	A120	10/1
D-78857	185 × 93 mm	A180	10/1
D-78863	185 × 93 mm	A240	10/1
D-78879	185 × 93 mm	A320	10/1


## Brusni papir




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-36267	280 × 115 mm	40	10/1
P-32976	280 × 115 mm	60	10/1

P-36326	280 × 115 mm	60	50/1
P-36273	280 × 115 mm	80	10/1
P-36332	280 × 115 mm	80	50/1
P-32982	280 × 115 mm	100	10/1
P-36348	280 × 115 mm	100	50/1
P-36289	280 × 115 mm	120	10/1
P-36354	280 × 115 mm	120	50/1
P-32998	280 × 115 mm	150	10/1
P-36360	280 × 115 mm	150	50/1
P-36295	280 × 115 mm	180	10/1
P-36376	280 × 115 mm	180	50/1
P-36304	280 × 115 mm	240	10/1
P-36382	280 × 115 mm	240	50/1

## Brusni papir - 14 rupa



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-33009	280 × 115 mm	40	10/1
P-35645	280 × 115 mm	40	50/1
P-33015	280 × 115 mm	60	10/1
P-35651	280 × 115 mm	60	50/1
P-33021	280 × 115 mm	80	10/1
P-35667	280 × 115 mm	80	50/1
P-33037	280 × 115 mm	100	10/1
P-35673	280 × 115 mm	100	50/1
P-33043	280 × 115 mm	120	10/1
P-35689	280 × 115 mm	120	50/1
P-33059	280 × 115 mm	150	10/1
P-35695	280 × 115 mm	150	50/1
P-33065	280 × 115 mm	180	10/1
P-35704	280 × 115 mm	180	50/1
P-35710	280 × 115 mm	240	50/1




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
E-18122	280 × 115 mm	40	10/1
E-18138	280 × 115 mm	60	10/1
E-18144	280 × 115 mm	80	10/1
E-18150	280 × 115 mm	100	10/1
E-18166	280 × 115 mm	120	10/1
E-18172	280 × 115 mm	150	10/1
E-18188	280 × 115 mm	180	10/1
E-18194	280 × 115 mm	240	10/1

- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlanske alate
- Pribor za sječenje i rezačare
- Pribor za laserske metere
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradnju
- Pribor za montažu i cijevi alata
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona opreme
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rozno
- Pribor za mješanje

# PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-43022	229 × 115 mm	40	10/1
P-43103	229 × 115 mm	40	50/1
P-43038	229 × 115 mm	60	10/1
P-43119	229 × 115 mm	60	50/1
P-43044	229 × 115 mm	80	10/1
P-43125	229 × 115 mm	80	50/1
P-43050	229 × 115 mm	100	10/1
P-43131	229 × 115 mm	100	50/1
P-43066	229 × 115 mm	120	10/1
P-43147	229 × 115 mm	120	50/1
P-43072	229 × 115 mm	150	10/1
P-43169	229 × 115 mm	180	50/1
P-43094	229 × 115 mm	240	10/1
P-43175	229 × 115 mm	240	50/1

## Brusni papir - 10 rupa


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-33174	229 × 115 mm	40	10/1
P-33180	229 × 115 mm	60	10/1
P-35732	229 × 115 mm	60	50/1
P-33196	229 × 115 mm	80	10/1
P-33205	229 × 115 mm	100	10/1
P-35754	229 × 115 mm	100	50/1
P-33211	229 × 115 mm	120	10/1
P-35760	229 × 115 mm	120	50/1
P-33227	229 × 115 mm	150	10/1
P-35776	229 × 115 mm	150	50/1
P-35798	229 × 115 mm	240	50/1

## Brusni papir delta - 6 rupa


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-33255	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42597	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-33261	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-33277	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42612	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-33283	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42628	94 × 94 × 94 mm	100	50/1

P-33299	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-33308	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-33314	94 × 94 × 94 mm	180	10/1
P-33320	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42662	94 × 94 × 94 mm	240	50/1
P-33336	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42678	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-42684	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42771	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-42690	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-42787	94 × 94 × 94 mm	60	50/1
P-42709	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42793	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-42715	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42802	94 × 94 × 94 mm	100	50/1
P-42721	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-42818	94 × 94 × 94 mm	120	50/1
P-42737	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-42824	94 × 94 × 94 mm	150	50/1
P-42830	94 × 94 × 94 mm	180	50/1
P-42759	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42765	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42852	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

## Brusni papir delta - 7 rupa

FSC certifikat.  
Pričvršćivanje sa čičkom.




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
E-23416	100 × 150 mm	A40	10/1
E-23422	100 × 150 mm	A60	10/1
E-23438	100 × 150 mm	A80	10/1
E-23444	100 × 150 mm	A100	10/1
E-23450	100 × 150 mm	A120	10/1
E-23466	100 × 150 mm	A150	10/1
E-23472	100 × 150 mm	A180	10/1
E-23488	100 × 150 mm	A240	10/1

# PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE


## Mrežasti brusni papir delta

Posebno napravljena za brušenje materijala koji stvaraju puno sitne prašine. Ta prašina se zatim uklanja kroz mrežicu i ne ostaje u brusnom sloju brusne mrežice. Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
D-78900	100 × 150 mm	A120	10/1
D-78916	100 × 150 mm	A180	10/1
D-78922	100 × 150 mm	A240	10/1
D-78938	100 × 150 mm	A320	10/1

## Brusni papir u rolama



Šifra	Širina	Dolžina	Granulacija
P-38118	120 mm	5 m	60
P-38124	120 mm	5 m	80
P-38130	120 mm	5 m	100
P-38233	120 mm	50 m	120
P-38146	120 mm	5 m	120
P-38249	120 mm	50 m	180
P-38168	120 mm	5 m	240
P-38174	120 mm	5 m	320
P-38180	120 mm	5 m	400



- Akumulatori i punjači
- Priloz za najliske i alate
- Priloz za sjeckalice i rektifikatore
- Priloz za lasarske metere
- Priloz za rušenje i udarno brušenje
- Kunsteple
- Priloz za brušenje
- Priloz za zavrtnjanje
- Priloz za rezanje, brušenje i poliranje**
- Priloz za burovanje i gradanje
- Priloz za imbušnik i cikli alat
- Priloz za pile
- Priloz za pistole za cavi i klamence
- Priloz za pistole za vrući zrak
- Priloz za usisavače
- Priloz za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rozno
- Priloz za mješanje

## Ostali pribor za brusilice

## Potporne ploče



Šifra	Tip	Dimenzija	Pričvršćivanje sa čičkom	Za model
1914H9-4	pravokutna ploča	133 × 80 mm	✓	BO006CG
1914J0-6	trokutasta ploča	100 × 150 mm	✓	BO006CG
1915E5-7	pravokutna ploča	185 × 93 mm	✓	BO007CG
194930-6	pravokutna ploča	185 × 93 mm	✓	BO3710, BO3711
193523-6	pravokutna ploča	229 × 115 mm	x	BO4900, BO4901
191Y22-2	trokutasta ploča	114 × 102 × 94 mm	✓	DBO480
191Y23-0	pravokutna ploča	112 × 168,5 mm	✓	DBO480
191Y24-8	kvadratna ploča	112 × 102 mm	✓	DBO480
191Y25-6	kvadratna ploča	112 × 102 mm	x	DBO480
743081-8	okrugla ploča - za brušenje	125 mm	✓	BO5030, BO5031, BO5041, M9204, DBO180
197317-1	okrugla ploča za poliranje - gumena, tvrda	130 mm	✓	BO6050
197315-5	okrugla ploča za grubo brušenje - gumena, tvrda	150 mm	✓	BO6050
197314-7	okrugla ploča za brušenje - gumena, meka	150 mm	✓	BO6050
197316-3	okrugla ploča za fino brušenje - gumena, veoma meka	150 mm	✓	BO6050
1914J3-0	okrugla ploča	150 mm	✓	BO002CG, BO004CG
196685-9	okrugla ploča za grubo brušenje - gumena, tvrda	150 mm	✓	BO6030, BO6040
196684-1	okrugla ploča za brušenje - gumena, meka	150 mm	✓	BO6030, BO6040
196686-7	okrugla ploča za fino brušenje - gumena, veoma meka	150 mm	✓	BO6030, BO6040

## Ploče za perforaciju



Šifra	Dimenzija	Za model
192523-3	280 × 115 mm	BO4900V, 9046
192989-7	185 × 93 mm - metalni	BO3710, BO3711
451271-6	185 × 93 mm - plastični	BO007CG, BO3710, BO3711, DBO380, DBO381, DBO382, M9203
450066-4	102 × 114 mm	BO4555, BO4557

## Stege



Šifra	Kom/kompl	Za model
192694-6	2/1	9910, 9911

## Postolja za tračne brusilice



Šifra	Za model
193055-3	9404, 9903

## Okvirovi za tračne brusilice




Šifra	Za model
193070-7	9903, BS001G
193072-3	9404

## Ploče za tračne brusilice



Za model	Upotrijebiti kao set		Čelična ploča sa plutom	Čelična ploča
	Ugljena	Od plute		
9401, 9402	A-86262	421093-8	-	-
9403	421648-9	421646-3	150980-1	-
9404	423317-8	423314-4	151751-9	-
9924DB	423036-6	423035-8	-	-
9903	423315-2	423312-8	151749-6	-
9910, 9911	-	-	-	345503-0
BS001G	423315-2	193199-9	-	-

## Ručice i zaštite



Šifra	Naziv	Za model
125157-7	Ručica 6 mm	9032, DBS180
125158-5	Ručica 9 mm	9032, DBS180
125159-3	Ručica 13 mm	9032, DBS180

# PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

191N60-8	Štitnik za prašinu	DBS180
342152-4	Klizna podloga	9030, 9031

## Prisloni



Šifra	Naziv	Za model
1915E3-1	Stalak za stolno brušenje sa alatom okrenutim na leđa	BS001G

## Adapteri za akumulator



Šifra	Naziv	Za model
1914H3-6	Adapter za akumulator za oscilirajuću brusilicu - 1,6 m	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG
1914H5-2	Adapter za akumulator za oscilirajuću brusilicu - 5,0 m	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG

## Oprtači i torbe

Šifra	Naziv	Za model	Slika
1914H7-8	Zaštita za usisavač za nošenje na leđima i adapter za akumulator	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG VC008G, VC009G	
1914H8-6	Oprtač za adapter za akumulator	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG	

## Vrećice za prašinu



Šifra	Opis	Za model
122296-4	Platnena vrećica za prašinu	9924DB
122548-3	Platnena vrećica za prašinu	9910, 9911
122562-9	Platnena vrećica za prašinu	9403
122591-2	Platnena vrećica za prašinu	9404, 9903
123328-0	Platnena vrećica za prašinu	M9400
135132-5	Platnena vrećica za prašinu	MT941
135222-4	Platnena vrećica sa plastičnim okvirom	BO4555, BO4565, DBO480; BO4557, BO5030, BO5031, BO5041
122G32-0	Platnena vrećica sa plastičnim okvirom	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG
136402-5	Platnena vrećica sa plastičnim okvirom	M9204
140115-2	Platnena vrećica sa plastičnim okvirom	BO3710, BO3711
166101-5	Platnena vrećica za plastični okvir 416063-0	MT924

## Kućišta sa vrećicom za prašinu



Kućište	Vrećica	Opis	Za model
135246-0	194746-9	Papirna - 5 kom	DBO180, BO4555, BO4557, BO4565, BO5030, BO5031, BO5041, DBO480, BO3710, BO3711, DBO380, DBO381
	168557-8	Platnena - 1 kom	
193294-5	193293-7	Papirna - 5 kom	9046, BO6030, BO4900V

## Ravne brusilice

### Stezne čahure i matice



Konusna stezna čahura	Stezna matica	Promjer	Za model
763627-4	763606-2	3 mm	906
763620-8		6 mm	
763627-4	763664-8	3 mm	GD0601
763620-8		6 mm	
763627-4	763236-9	3 mm	GD0603
763620-8		6 mm	
763669-8	763668-0	3 mm	GD001G, GD0602, DGD800
763670-3		6 mm	
763671-1		8 mm	

Konusna stezna čahura sa maticom	Stezna matica	Promjer	Za model
193011-3	763645-2	3 mm	GD0800C, GD0810C
193012-1		6 mm	
192988-9		8 mm	

## Postolja za stacionarni rad

Stalak upnemo u držač za stacionarni rad sa ravnom brusilicom.



Šifra	Za model
193141-0	GD0600, GD0601, GD0800C, GD0810C

Akumulatori i punjači

Prilozak za najmanje alate

Prilozak za sjeckalice i rezačnike

Prilozak za laserske metre

Prilozak za rušenje i udarno bušenje

Kunsteple

Prilozak za bušenje

Prilozak za zavrtnje

Prilozak za rezanje, brušenje i poliranje

Prilozak za bušenje

Prilozak za mlazni cisti alat

Prilozak za pile

Prilozak za pile klamence

Prilozak za pistole za čavle

Prilozak za pistole za vrući zrak

Prilozak za usisavače

Prilozak za alate za vanjsku opremu

Držači alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Rezno

Prilozak za mješanje

## Glodala za metal od volfram karbida

## VRSTA REZA I UPORABA

## Standardni rez


Karakteristika: visoka efikasnost  
Površina: hrapava  
Materijal: metal, nehrđajući čelik

## Dijamantni rez

Karakteristika: manje vibracija  
Površina: glatka  
Materijal: metal, nehrđajući čelik

## Rez za obojene metale

Karakteristika: manje začepljenja  
Površina: hrapava  
Materijal: obojeni metali, plastika



## PRIKLADNO ZA

## Materijali:

čelik, lijevano željezo, nehrđajući čelik, nikal-kobalt, obojeni metali, aluminij ...



## OBLIK GLAVE I UPORABA


Oblik: A

Oblik: C

Oblik: F

Oblik: L

Oblik: M



Za uklanjanje srhova sa nehrđajućeg čelika



Za uklanjanje srhova na aluminiju



Za brušenje vara na metalnim pločama



Slika	Šifra	Kom/kompl	Oblik glave	Vrsta reza	Dimenzija	Prihvat	Pogodno za
	B-52716	1	A	standardni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52722	1	A	dijamantni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52738	1	A	rez za obojene metale	10x20 mm	6 mm	obojeni metali
	B-52744	1	C	standardni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52750	1	C	dijamantni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52766	1	C	rez za obojene metale	10x20 mm	6 mm	obojeni metali
	B-52772	1	F	standardni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52788	1	F	dijamantni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52794	1	F	rez za obojene metale	10x20 mm	6 mm	obojeni metali
	B-52803	1	L	standardni rez	10x25 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52819	1	L	dijamantni rez	10x25 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52825	1	L	rez za obojene metale	10x25 mm	6 mm	obojeni metali
	B-52831	1	M	standardni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52847	1	M	dijamantni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52853	1	M	rez za obojene metale	10x20 mm	6 mm	obojeni metali

## Dvostruke stone brusilice

### Brusne ploče za metal



Šifra	Tip ploče	Promjer ploče	Promjer rupe	Debljina ploče
B-51895	A60M	150 mm	12,7 mm	6,4 mm
B-51904	A36M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51910	A60M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51926	WA60K	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51948	A36P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51954	A60P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51960	WA60K	205 mm	15,88 mm	19 mm

### Brusne ploče za obojene metale





Šifra	Tip ploče	Promjer ploče	Promjer rupe	Debljina ploče
B-51932	GC120H	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51976	GC120H	205 mm	15,88 mm	19 mm

## Alati za poliranje / brušenje

### Brusni papir - čičak


Upotrijebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Pričvršćivanje	Kom/kompl
P-38037	180 mm	60	čičak	10/1
P-33445	180 mm	80	čičak	10/1
P-38043	180 mm	100	čičak	10/1
P-33451	180 mm	120	čičak	10/1
P-38059	180 mm	240	čičak	10/1
P-38071	180 mm	360	čičak	10/1
P-38087	180 mm	400	čičak	10/1
P-38093	180 mm	500	čičak	10/1

### Brusni papir - brzi sistem


Za modele DPV300, PD301D. Upotrijebiti sa potpornom podlogom sa brzim sistemom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Pričvršćivanje	Kom/kompl
E-07412	50 mm	A60	brzi sistem	25/1
E-07428	50 mm	A80	brzi sistem	25/1
E-07434	50 mm	A120	brzi sistem	25/1
E-07440	50 mm	Z60	brzi sistem	25/1
E-07456	50 mm	Z80	brzi sistem	25/1

### Brusni papir - samoljepljivo

Upotrijebiti sa glatkom potpornom podlogom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
P-00854	115 mm	16	5/1
P-00860	115 mm	24	5/1
P-00876	115 mm	36	5/1
P-00882	115 mm	40	5/1
P-00898	115 mm	50	5/1
P-00907	115 mm	60	5/1
P-00913	115 mm	80	5/1
P-00929	115 mm	100	5/1
P-00935	115 mm	120	5/1
P-00957	125 mm	24	5/1
P-00963	125 mm	36	5/1
P-00979	125 mm	40	5/1
P-00985	125 mm	60	5/1
P-00991	125 mm	80	5/1
P-01002	125 mm	100	5/1
P-01018	125 mm	120	5/1
P-01024	180 mm	16	5/1
P-01030	180 mm	24	5/1
P-01052	180 mm	40	5/1
P-01068	180 mm	50	5/1
P-01074	180 mm	60	5/1
P-01080	180 mm	80	5/1
P-01105	180 mm	120	5/1

Akumulatori i punjači

Pribor za najlanske alate

Pribor za sječenje i rezači

Pribor za lasere i metere

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunske pile

Pribor za bušenje

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, bušenje i poliranje

Pribor za rezanje, bušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradnje

Pribor za mlini i cikli alati

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamirice

Pribor za pistole za čavle i klamirice

Pribor za pistole za vrtne alate

Pribor za usisavače

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držaci alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ručni alati

Razno

Pribor za miješanje

## Vunene podloge - čičak

Upotrijebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Promjer	Pričvršćivanje	Pogodno za
197897-7	125 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
D-70867	125 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
794560-9	140 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
D-65735	150 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
192629-7	180 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja

Za modele DPV300, PD301D. Upotrijebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Promjer	Pričvršćivanje	Pogodno za
191N92-5	80 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja

## Vunene presvlake



Šifra	Promjer	Pričvršćivanje	Pogodno za
794176-0	180 mm	zatezanje kanapom	Poliranje do visokog sijaja

## Dvostrane vunene podloge

Upotrijebiti sa M14 adapterom. Pralna obostrana ploča za poliranje; na jednu stranu nanese se i poliramo vosak, sa drugom stranom završimo poliranje.



Šifra	Promjer	Prihvata	Pogodno za
D-70873	230 mm	upotrijebiti sa M14 adapterom	Grubo poliranje
D-70889	230 mm	D-56960	Fino poliranje

## Spužvaste podloge - čičak

Upotrijebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Promjer	Pričvršćivanje	Pogodno za
794558-6	125 mm	čičak	Nanošenje voska
197894-3	150 mm	čičak	Nanošenje voska
P-21727	150 mm	čičak	Obradu višeslojnih boja
P-21733	150 mm	čičak	Obradu celuloze, akrila, itd.
P-21749	150 mm	čičak	Poliranje plitkih ogrebotina

Za modele DPV300, PD301D. Upotrijebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Promjer	Pričvršćivanje	Pogodno za
191N90-9	80 mm	čičak	Nanošenje voska
191N91-7	80 mm	čičak	Uklanjanje voska

## Podloge od flisa - čičak

Upotrijebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Promjer	Pričvršćivanje	Pogodno za
196152-4	125 mm	čičak	Uklanjanje voska
193288-0	150 mm	čičak	Uklanjanje voska

## Podloge od flisa - brzi sistem

Za modele DPV300, PD301D. Upotrijebiti sa potpornom podlogom sa brzim sistemom. Tvrdi ploče prikladne su za čišćenje manjih neravnosti po varenju i za odstranjivanje hrđe i boje. Mekane ploče su prikladne za površinsko čišćenje metala i poliranje tragova alata poslije upotrebe.



Šifra	Promjer	Pričvršćivanje	Tip ploče	Kom/kompl
E-07462	50 mm	brzi sistem	Gruba, tvrda	25/1
E-07478	50 mm	brzi sistem	Srednje gruba, tvrda	25/1
E-07484	50 mm	brzi sistem	Fina, tvrda	25/1
E-07490	50 mm	brzi sistem	Srednje gruba, meka	25/1
E-07509	50 mm	brzi sistem	Fina, meka	25/1
E-07515	50 mm	brzi sistem	Veoma fina, meka	25/1

## Potporne podloge za polirnike / brusilice



Šifra	Promjer	Pričvršćivanje	Opis	Za model
P-21777	117 mm	čičak	Za 150 mm spužvaste podloge	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB
743053-3	165 mm	čičak	Za 180 mm vunene podloge i brusni papir	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C
P-05913**	180 mm	x	Za 180 mm samoljepljivi brusni papir i vunene presvlake	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C, 180 mm kutne brusilice

# PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

197922-4	125 mm	čičak	Za poliranje - gumena, tvrda	DPO600, PO6000C
197928-2	150 mm	čičak	Za poliranje - gumena, tvrda	DPO600, PO6000C
743060-6	125 mm	čičak	Za brušenje	SA5040C
P-05898**	125 mm	x	Za 125 mm samoljepljivi brusni papir	SA5040C, 125 mm kutne brusilice
743125-4	75 mm	čičak	Za 80 mm spužvaste i vunene podloge	DPV300, DPV301
743124-6*	46 mm	brzi sistem	Za 50 mm podloge od flisa i brusni papir	DPV300, DPV301
743025-8	120 mm	x	Za 150 mm samoljepljivi brusni papir	GV6010
P-05882**	115 mm	x	Za 115 mm samoljepljivi brusni papir	115 mm kutne brusilice

\* Upotrijebiti sa adapterom 743126-2 \*\* Stezna matica isporučena

## Zaštite za prašinu




Šifra	Naziv	Za model
422871-9	Zaštita za prašinu	PV001G

## Brusilica sa četkom 9741

### Najlonske brusne četke

Za strukturisanje mekanog drveta i samo za doradu struktuisanog tvrdog drveta. Za potenciranje struktura drveta i uklanjanje postojećih drvenih vlakna. Za optimalnu pripremu površina za bojenje i nagrizavanje. Za glačanje plemenitih čelika i aluminija.



Šifra	Promjer	Širina	Granulacija
P-04422	100 mm	120 mm	60
D-73586	100 mm	120 mm	60
794384-3	100 mm	120 mm	80
D-73592	100 mm	120 mm	80
P-04438	100 mm	120 mm	80
P-04444	100 mm	120 mm	120
P-04450	100 mm	120 mm	180

### Brusne četke iz flisa


Za finu strukturu nehrđajućih čelika i fino brušenje drvenih površina.



Šifra	Promjer	Širina	Granulacija
P-18035	100 mm	120 mm	80
P-18041	100 mm	120 mm	120
P-18029	100 mm	120 mm	180

### Brusne četke iz flisa i lana


Za finu strukturu nehrđajućih čelika i fino brušenje drvenih površina.



Šifra	Promjer	Širina	Granulacija
P-18057	100 mm	120 mm	80
P-19233	100 mm	120 mm	120
P-19249	100 mm	120 mm	180

### Brusne četke

Za uklanjanje boja i završnu obradu.



Šifra	Promjer	Širina	Granulacija
P-01127	100 mm	120 mm	40
P-01155	100 mm	120 mm	80



Šifra	Promjer	Širina	Granulacija
P-04416	100 mm	120 mm	/

### Žičane četke

Za čišćenje hrđe i betona.



Šifra	Promjer	Širina	Debljina žice
P-04400	100 mm	120 mm	0,3 mm
D-73564	100 mm	120 mm	0,3 mm

### Mesingane žičane četke

Za obradu drveta, čišćenje i skidanje hrđe.



Šifra	Promjer	Širina	Debljina žice
P-65648	100 mm	120 mm	0,3 mm
D-73570	100 mm	120 mm	0,3 mm

Akumulatori i punjači

Pribor za najlonske alate

Pribor za samoljepljive rektifikatore

Pribor za lase i mjerne mreže

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsteple

Pribor za bušenje

Pribor za završanje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i glazanje

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držaci alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Rozno

Pribor za mješanje

# PRIBOR ZA BLANJANJE I GLODANJE

Cilindrični prihvati



Drvo





Šperploča





## Glodala

### Ravna glodala sa jednom oštrom




Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47379	3 mm	13 mm	8 mm
D-47385	4 mm	13 mm	8 mm
D-47391	5 mm	13 mm	8 mm
D-47400	6 mm	19 mm	8 mm
D-47416	6 mm	19 mm	6 mm
191Y83-2	6 mm	19 mm	6 mm

### Ravna glodala sa dvije oštrice





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47444	8 mm	19 mm	6 mm
D-47466	10 mm	25,4 mm	6 mm
D-47503	6 mm	16 mm	8 mm
D-47525	8 mm	19 mm	8 mm
D-47531	10 mm	19 mm	8 mm
D-47547	12 mm	19 mm	8 mm
D-47569	16 mm	19 mm	8 mm
D-47684	25 mm	32 mm	12 mm

### Ravna konturna glodala sa dvije oštrice i ležajem




Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47709	12,7 mm	13 mm	6 mm
D-47721	9,5 mm	26 mm	8 mm
D-47737	12,7 mm	13 mm	8 mm
D-47743	12,7 mm	26 mm	8 mm

### Ravna konturna glodala sa tri oštrice i ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47765	12,7 mm	38 mm	12 mm

### Konturna glodala za otvore za vođenje





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47771	6,35 mm	19 mm	6 mm

### Konturna glodala za V utore





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Kut A	Prihvat
D-47896	12,7 mm	12,7 mm	90°	8 mm
D-47927	15,9 mm	12,7 mm	90°	12 mm

### Konturna glodala za U utore



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48000	12,7 mm	10 mm	6,35 mm	8 mm
D-48016	15,8 mm	12,7 mm	7,9 mm	8 mm



### Konturna glodala u obliku lastinog repa



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Kut A	Prihvat
D-48072	12,7 mm	13 mm	14°	8 mm
D-48103	25,4 mm	22,2 mm	14°	12 mm



Akumulatori i punjači  
 Pribor za manjanske i punjači  
 Pribor za električne i mrežne kore  
 Pribor za laserske i mrežne  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Kružne pile  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za zavrtnje  
 Pribor za rezanje, bušenje i poliranje  
 Pribor za bušenje i glodanje  
 Pribor za mlinike i dišni alat  
 Pribor za pile  
 Pribor za pistole za čavle i klemence  
 Pribor za priložicu i vrtne stroje  
 Pribor za usisavače  
 Pribor za alate za najluku i opranu  
 Džači alate i asistena opranu  
 Koferi i torbe  
 Razno  
 Pribor za mješanje

## Zaobljena glodala s ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48343	17,3 mm	8 mm	2,3 mm	8 mm
D-48359	19 mm	9,5 mm	3,2 mm	8 mm
D-48387	25,4 mm	13,5 mm	6,35 mm	8 mm
D-48393	28,6 mm	14,5 mm	7,9 mm	8 mm
D-48402	31,8 mm	16,7 mm	9,5 mm	8 mm
D-48418	38,1 mm	19 mm	12,7 mm	8 mm
D-48424	50,8 mm	25,4 mm	19 mm	12 mm

## Zaobljena glodala za izradu profila s ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48430	17 mm	8 mm	2,3 mm	6 mm
D-48446	19 mm	9,5 mm	3,2 mm	6 mm
D-48527	25,4 mm	13,5 mm	6,35 mm	8 mm
D-48549	31,8 mm	17 mm	9,5 mm	8 mm
D-48555	38,1 mm	19 mm	12,7 mm	8 mm

## Glodala za obradu rubova s ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Kut A	Prihvat
D-48658	25,4 mm	11 mm	45°	6 mm
D-48686	31,8 mm	13,5 mm	45°	8 mm
D-48692	34,9 mm	16 mm	45°	8 mm
D-48701	41,3 mm	20 mm	45°	8 mm
D-48723	50,8 mm	27 mm	45°	12 mm

## Glodala s ležajem za izradu profila s ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48810	28,6 mm	13 mm	4 mm	6 mm

## Glodala za žljebove s ležajem



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48614	22,2 mm	12,7 mm	4,8 mm	8 mm
D-48620	28,6 mm	12,7 mm	7,9 mm	8 mm

## Profilna glodala za izradu žljebova s ležajem



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48795	25,4 mm	12,7 mm	4,8 mm	6 mm

# PRIBOR ZA BLANJANJE I GLODANJE

## Kompleti glodala

Šifra	Prihvat	1	2	3	4	5	6
A-87921	6 mm						
		D 12,7 R 6,35 L 8,8	D 16 L 20	D 6 L 20	D 28,6 R 9,5 L 17	D 12,7 A 90° L 9,1	D 25 R 4 L 16
		D 22,2 R 6,3 L 13,5	D 22 R 6,3 L 12,7	D 12,7 A 14° L 12,7	D 32 A 45° L 12,2	D 12,7 L 13	D 12 L 20

Šifra	Prihvat	1	2	3	4	5	6
D-53556	8 mm						
		D 6 L 16	D 12 L 19	D 16 L 19	D 12,7 L 13	D 12,7 A 14° L 13	D 12,7 A 90° L 12,7
		D 12,7 R 6,35 L 10	D 25,4 R 6,35 L 13,5	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 31,8 R 9,5 L 14	D 31,5 A 45° L 13,5	D 28,6 R 4 L 13

Šifra	Prihvat	1	2	3	4	5	6
D-53540	8 mm						
		D 6 L 16	D 10 L 19	D 12 L 19	D 12,7 R 6,35 L 10	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 28,6 R 4 L 13

Šifra	Prihvat	1	2	3	4	5
D-53534	8 mm					ležaj
						12,7 mm
						9,5 mm
		D 19 R 3,2 L 9,5	D 25,4 R 6,35 L 13,5	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 38,1 R 12,7 L 19	

## Svrkla-glodala

Za glodalice DCO180, DCO181, 3706.



Šifra	Prihvat	Radna dužina	Materijal
193483-2	3,18 mm	35 mm	drvo, plastika
733240-2	3,18 mm	35 mm	gips ploče
733232-1	6,35 mm	45 mm	gips ploče

## Pribor za glodalice i glodalice za izrezivanje

### Stezne čahure i stezne matice



Za model	Veličina ključeva	Stezna čahura		Stezna matica
		Veličina	Šifra	Šifra
DCO180, DCO181	17 mm	3 mm	763679-5	763258-9
		6 mm	763678-7	
		3,18 mm	763677-9	
		6,35 mm	763676-1	
3708	10 / 17 mm	6 mm	763607-0	763606-2
		6,35 mm	763608-8	
3706	17 mm	6 mm	763607-0	763606-2
		3,18 mm	324149-5	
3709, 3710, 3711, 3712	10 / 17 mm	6 mm	763662-2	763661-4
		6,35 mm	763663-0	
DRT50, RT0700C, RT0702C, RP0900	13 / 22 mm	6 mm	763636-3	763615-1
		8 mm	763618-5	
		6,35 mm	763637-1	
M3600, M3602, RP001G	8 / 24 mm	6 mm	763811-1	763629-0
		8 mm	763812-9	
		12 mm	763628-2	
		12,7 mm	763622-4	
RP0910, RP1110C, RP1111C	17 mm	6 mm	193180-0	priložena
		8 mm	193178-7	priložena
RP1800, RP1800F, RP1801F, RP1803F, RP2300FC	24 mm	12 mm	763628-2	763674-5
		12,7 mm	763622-4	
3600B, 3600BR, 3601B	23 / 21 mm	12 mm	763601-2	priložena



Za model	Veličina stezne čahure	Veličina glodala	Šifra
RP1800, RP1800F, RP1801F, RP2300FC, 3601B, M3600, M3602	12,7 mm	6,35 mm	763803-0
	12 mm	6 mm	763801-4
	12 mm	6,35 mm	763808-0
	12 mm	8 mm	763804-8
	12 mm	10 mm	763807-2

Akumulatori i punjači  
Pribor za manjanske matice  
Pribor za sjeckalice i rezače  
Pribor za liscarske matice  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunske pile  
Pribor za bušenje  
Pribor za zavrtnje  
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje  
Pribor za brisanje i glodanje  
Pribor za mlazne cijevi  
Pribor za pile  
Pribor za usisavače  
Pribor za alate za najluku i pripremu  
Dražići alata i zaštitna opruga  
Koferi i torbe  
Razno  
Pribor za miješanje

## Baze za glodalicu i zaštite

Šifra	Opis	Za model	Slika
122238-8	Baza glodalice - transparentna	M3702	
123544-4	Baza glodalice - transparentna	3707, 3708	
193904-4	Baza sa podesivim kutom - transparentna	3737, 3708	
195562-2	Ekscenrična baza	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	
195563-0	Uranjajuća baza	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	
196615-0	Baza glodalice	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	
198987-9	Baza sa podesivim kutom	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	
199089-4	Baza glodalice - transparentna	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	
418647-0	Plastična zaštita od strugotina	3709, 3711, M3700, M3702	

## Adapteri za tračnice vodilice



Tračnice vodilice i pribor na stranici 156.

Šifra	Za model
194579-2	RT001G*, DRT50*, RT0702C*, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1801, RP1803, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC

\*Upotrijebiti sa uranjajućom bazom

## Nosaci za vodilicu



Šifra	Za model	Vodilica sa ležajem	Ravna vodilica
122700-3	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	123022-4	342428-9
195564-8	DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	-	122965-7

\*Upotrijebiti sa uranjajućom bazom

## Ravne i kružne vodilice



Šifra	Za model	Opis
164834-6	DRT50*, RT0700C*, M3601, RP0900, RP0910, RP1110C	ravna vodilica
342428-9	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	ravna vodilica
122965-7	DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	ravna i kružna vodilica
122391-0	3707, 3708	ravna i kružna vodilica
122704-5	3707, 3709, 3710, 3711, M3700, M3702	ravna i kružna vodilica
122745-1	3710	ravna i kružna vodilica
193448-4	3706, DCO180, DCO181	kružna vodilica
195136-9	DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	ravna vodilica sa finim podešavanjima, priložene Ø8x255 i Ø10x450 mm šipke
195138-5	za ravnu vodilicu 195136-9	2x Ø8x255 mm šipka
194935-6	DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	ravna vodilica sa finim podešavanjima, priložene Ø8x255 i Ø12x450 mm šipke

\*Upotrijebiti sa uranjajućom bazom


## Vodilice sa ležajem



Šifra	Za model
STEX122385	DRT50*, M3601, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*
122703-7	3707, 3709, 3710, 3711, 3712, DRT50, M3702, RT001G, RT0700C, RT0702C
123022-4	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC


\*Upotrijebiti sa uranjajućom bazom

## Šablonske vodilice



Šifra	A	B	C	Za model
345387-6	14 mm	16 mm	12 mm	M3600, M3602, RP001G
343577-5	8 mm	10 mm	9,5 mm	DRT50, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, RT0700C, RT0702C
164379-4	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	
164775-6	9 mm	11 mm	13 mm	
164388-3	10 mm	12 mm	9 mm	
164776-4	11 mm	12,7 mm	13 mm	DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C*
344364-5	14,5 mm	16 mm	13 mm	
164393-0	18 mm	20 mm	13 mm	
164470-8	24 mm	27 mm	13 mm	
164471-6	27 mm	30 mm	13 mm	
165046-4	37 mm	40 mm	13 mm	
164472-4	37 mm	40 mm	13 mm	
193330-7	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	
193331-5	9 mm	11 mm	11,5 mm	
193332-3	10,5 mm	12 mm	14 mm	
193333-1	11 mm	12,7 mm	11,5 mm	
193334-9	14,5 mm	16 mm	11,5 mm	
193335-7	18 mm	20 mm	13 mm	RP0910, RP1110C, RP1111C
193340-4	22 mm	24 mm	13 mm	
193336-5	24 mm	27 mm	13 mm	
193337-3	25 mm	29 mm	13 mm	
193338-1	27 mm	30 mm	13 mm	
193339-9	37 mm	40 mm	13 mm	

\*Upotrijebiti sa uranjajućom bazom



Šifra	A	B	C	Za model
321812-1**	22,6 mm	25,4 mm	11 mm	DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C*

\*\*Upotrijebiti sa M30 maticom (252627-4) i adapterom (321492-3)

## Pribor za blanjalice

### Oštrice za blanjalice



Šifra	Širina	Tip	Kom/kompl
D-07967	82 mm	HM/CT	2/1
D-16346	82 mm	HSS	2/1
D-08822	110 mm	HM/CT	2/1
D-71211	110 mm	HSS	2/1
D-70910	155 mm	HSS	2/1
D-63666	170 mm	HSS	2/1
199911-5	306 mm	HSS	2/1

### Mini oštrice za blanjalice



Šifra	Širina	Tip	Kom/kompl
D-07945	82 mm	HM/CT	2/1
793346-8	306 mm	HSS	2/1
B-02870	312 mm	HSS	2/1

Šifra	Opis
A-86175	Ploča za pričvršćivanje 82 mm mini oštrica za blanjalice

### Kompleti oštrica za blanjalice



Šifra	Opis	Tip	Kom/kompl
D-07951	2x mini oštrice za blanjalice, 2x oštrice za blanjalice	HM/CT	4/1

### Vodilice



Šifra	Za model	Opis
122785-9	KP0810/C	Vodilica
123053-3	1806B	Vodilica
164371-0	1911B	Vodilica

Akumulatori i punjači  
Pribor za manjanske i punjači  
Pribor za oštrenje i rezač  
Pribor za liscarske i udarno bušenje  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Kružne pile  
Pribor za bušenje  
Pribor za zavrtnje  
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje  
Pribor za brisanje i glodanje  
Pribor za mlinike i listi alat  
Pribor za pile  
Pribor za pile  
Pribor za pistole za čavle i klamence  
Pribor za pilosjekači i višezak  
Pribor za usisavače  
Pribor za alate za najlaku i oplenu  
Dračni alati i rasvjetla  
Koferi i torbe  
Razno  
Pribor za mješanje

191C23-8	DKP181, KP0810/C, KP001G	Vodilica
195055-9	DKP180, KP0800	Vodilica
122791-4	KP0810/C	Vodilica za obaranje kosina
191C22-0	DKP181, KP001G	Vodilica za obaranje kosina 2 kom
342390-8	DKP181, KP0810/C, N1923B, KP001G	Graničnik/vodilica za dubinu

## Pribor za oštrenje/podešavanje



Šifra	Opis	Pogodno za
123004-6	Držać za oštrenje oštrice	82 mm oštrice
123006-2	Držać za oštrenje oštrice	155 mm oštrice
123055-9	Držać za oštrenje oštrice	110 mm oštrice
123062-2	Šablona za podešavanje oštrice	82 mm oštrice
762016-0	Šablona za podešavanje oštrice	306 mm oštrice
762014-4	Magnetni držać za zamjenu oštrice	2012NB

## Trokut



Šifra	Pogodno za
JM27000328	Trokut za podešavanje pravog kuta i kalibraciju blanjalic

## Vrećice za prašinu



Šifra	Opis	Za model
122793-0	Vrećica za prašinu	KP0810, KP0810C, KP0800, DKP180
191C21-2	Vrećica za prašinu	DKP181, KP001G
196299-4	Vrećica za prašinu	N1923B
196300-5	Vrećica za prašinu	1911B

## Postolja




Šifra	Opis	Za model
198688-9	Postolja 740 x 750 x 835 mm	2012NB

## Pribor za glodalice za utore

### TCT listovi za glodalice za utore

Pogodni za rezanje utora u masivnom drvetu ili pločastim materijalima pri spajanju sa lamelama.



Šifra	Promjer	Unutarnji promjer	Broj zuba	Debljina reza
B-20644	100 mm	22 mm	6	4,0 mm

### Prisloni i odstojne ploče



Šifra	Opis	Za model
122473-8	Kutni prslon	3901
123149-0	Kutni prslon	PJ7000, DPJ180
415579-2	Odstojna ploča za izrezivanje zarezova u ploče debljine 12 mm ili manje	3901, PJ7000, DPJ180

### Vrećice za prašinu



Šifra	Opis	Za model
122474-6	Platnena vrećica za prašinu	3901
123150-5	Platnena vrećica za prašinu	DPJ180, PJ7000

# PRIBOR ZA MULTIFUNKCIJSKI ALAT

Mramor



Metali



Obojeni metali



Drvo



Čičak



Plastika, PVC



Završni rad



Produžen vijek trajanja







# STARLOCK

## BRUSNI PAPIRI









★★ Preporučljivo ★ Prihvatljivo

Za materijal	Obrada	Granulacija	Šifra	Boja	Lak	Ljepila	Žbuka	Drvo/materijali od drveta	Meko drvo	Tvrdo drvo	Šper ploča	Iverica	Metal	Čelik	Kamen	Mramor	Granit	Staklo	Pleksiglas staklo	Corian	Staklo-plastika		
Drvo <b>LONG LIFE</b>	Grubo	60	B-21565																				
		80	B-21571																				
	Srednje	100	B-21587					★★	★★	★★	★★	★★	★★	★									
		120	B-21593																				
	Fino	180	B-21602																				
		240	B-22931																				
Drvo	Grubo	60	B-21624																				
		80	B-21630																				
	Srednje	100	B-22947																				
		120	B-21646					★★	★	★★	★★	★★											
	Fino	150	B-22953																				
		180	B-21652																				
240	B-21668																						
Boja	Grubo	60	B-21680																				
		80	B-21696																				
	Srednje	100	B-21705	★★	★★	★★	★★			★			★	★									
		120	B-22969																				
	Fino	240	B-21711																				
		320	B-21727																				
Kamen	Srednje	120	B-21749																				
		240	B-21755																				
	Fino	400	B-21761	★	★★										★	★	★	★	★	★	★	★	
		600	B-21777																				
	Super fino	1200	B-21783																				



## Starlock oštrice

Kompatibilnost sa modelima

Kompatibilnost sa modelima		Prihvati		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Prihvati alata	OIS kompatibilni alati 		-	-
	STARLOCK MAX 			

## Segmentne oštrice za drvo i metal

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.

**BIM**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64799	TMA045	18	85 mm	BiM
B-64808	TMA046	15	100 mm	BiM

## Oštrice za uranjanje za drvo i metal

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.

**BIM**




Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Specijalnost	Materijal oštrice
B-64814	TMA047	20	32 x 50 mm	zaobljeni oblik	BiM
B-64814-5*	TMA047	20	32 x 50 mm	zaobljeni oblik	BiM
B-64820	TMA048	20	65 x 40 mm	zaobljeni oblik	BiM
B-64820-5*	TMA048	20	65 x 40 mm	zaobljeni oblik	BiM
B-64917	TMA057	20	10 x 30 mm	-	BiM
B-64923	TMA058	20	20 x 30 mm	-	BiM
B-64923-5*	TMA058	20	20 x 30 mm	-	BiM

\* 5 oštrica u paketu

## Segmentne oštrice za drvo

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.

**HCS**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64836	TMA049	18	85 mm	HCS

## Oštrice za uranjanje za drvo

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.

**HCS** **BIM** **HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64842	TMA050	18	24 x 50 mm	HCS
B-64842-5*	TMA050	18	24 x 50 mm	HCS
B-64858	TMA051	18	32 x 50 mm	HCS
B-64858-5*	TMA051	18	32 x 50 mm	HCS
B-64864	TMA052	20	65 x 40 mm	HCS
B-64870	TMA053	14	32 x 50 mm	BiM
B-64870-5*	TMA053	14	32 x 50 mm	BiM
B-64886	TMA054	14	320 x 50 mm	HCS
B-64892	TMA055	14	65 x 40 mm	TC/HM
B-64901	TMA056	14	65 x 40 mm	HCS

\* 5 oštrica u paketu

## Oštrice za uranjanje za metal

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.

**BIM**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64939	TMA059	20	32 x 50 mm	BiM
B-64939-5*	TMA059	20	32 x 50 mm	BiM

\* 5 oštrica u paketu

## TC oštrice za uranjanje za metal

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.

**HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64945	TMA060	23	20 x 40 mm	TC/HM
B-64951	TMA061	23	32 x 40 mm	TC/HM
B-69755	TMA079	23	45 x 40 mm	TC/HM

## Segmentne oštrice za više materijala

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.

**BIM-TiN**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64973	TMA064	85	85 mm	BiM-TiN

Akumulatori (punjači)

Pribor za manje materijale

Pribor za oštrenje rezača

Pribor za liscarske matice

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunkske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brisanje i glodanje

Pribor za brisanje i glodanje

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klemence

Pribor za pranje i vrući zrak

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za najlaku i opranu

Držači alata i zaštita opranu

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

## Segmentne oštrice za više materijala

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.

**BIM**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64967	TMA063	-	100 mm	BIM

## Segmentne oštrice za uranjanje za više materijala

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.

**BIM**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-69777	TMA081	14	53 x 40 mm	BIM

## TC oštrice za uranjanje za više materijala

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.

**HM/TC**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Specijalnost	Materijal oštrice
B-69761	TMA080	20	32 x 53 mm	zaobljeni oblik	TC/HM

## Oštrice za mekani spojni materijal

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.

**HCS**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-65006	TMA067	-	28 x 40 mm	HCS
B-69783	TMA082	-	4 x 29 mm	Nehrdajući čelik

## Višenamjenske oštrice za više materijala

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.

**HCS**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-65012	TMA068	-	11 x 24 mm	HCS

## Strugači za više materijala

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.

**HCS**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Specijalnost	Materijal oštrice
B-64989	TMA065	-	52 x 26 mm	kruti	HCS
B-64995	TMA066	-	52 x 26 mm	fleksibilni	HCS

## TC abrazivne segmentne oštrice

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.

**HM/TC**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Debljina oštrice	Materijal oštrice
B-65028	TMA069	-	85 mm	2,5 mm	TC/HM
B-65040	TMA071	-	70 mm	1,6 mm	TC/HM

## Dijamantne abrazivne segmentne oštrice

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Debljina oštrice	Materijal oštrice
B-65034	TMA070	-	85 mm	2,0 mm	Dijamant #40

## TC abrazivne oštrice za uranjanje

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.

**HM/TC**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Debljina oštrice	Materijal oštrice
B-65084	TMA075	-	32 x 30 mm	2,0 mm	TC/HM

## TC abrazivne oštrice za uklanjanje

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.


**HM/TC**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Debljina oštrice	Materijal oštrice
B-65078	TMA074	-	70 mm	3,0 mm	TC/HM

# PRIBOR ZA MULTIFUNKCIJSKI ALAT

## TC abrazivne brusne ploče

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 126.



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-65062	TMA073	-	78 mm	TC/HM #20
B-69799	TMA083	-	90 mm	TC/HM #20
B-69814*	TMA085	-	90 mm	TC/HM #60

\* Samo za drvo

## Brusni papir za drvo / long life

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21565	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21571	80		10/1
B-21587	100		10/1
B-21593	120		10/1
B-21602	180		10/1
B-22931	240		10/1
B-21559	60, 80, 100, 120, 180	94 x 94 x 94 mm	10/1

## Kompleti oštrica Starlock



Šifra	Naziv	Sadrži
B-67480	Komplet oštrica za uranjanje	TMA045, TMA047, TMA053, TMA058
B-67496	Komplet za pločice	TMA058, TMA065, TMA069, TMA073
B-67505	Komplet za podove	TMA045, TMA048, TMA051, TMA066
B-67511	Komplet za stolare	TMA045, TMA047, TMA053, 2x TMA078
E-24935	Komplet za stolare	TMA045, TMA048, TMA051, TMA053, TMA065
E-16994	Komplet za renovaciju	TMA047, TMA049, TMA065, TMA073, TMA078

## Brusni papir za drvo

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21624	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21630	80		10/1
B-22947	100		10/1
B-21646	120		10/1
B-22953	150		10/1
B-21652	180		10/1
B-21668	240		10/1
B-21618	60, 80, 120, 180, 240	94 x 94 x 94 mm	10/1

## Starlock brusni papir i pribor


### Potporne ploče



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Pričvršćivanje
B-65115	TMA078	93 x 93 x 93 mm	čičak

## Brusni papir za uklanjanje boja

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21680	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21696	80		10/1
B-21705	100		10/1
B-22969	120		10/1
B-21711	240		10/1
B-21727	320		10/1
B-21674	60, 80, 100, 240, 320	94 x 94 x 94 mm	10/1

## Podloge od flisa za grubo čišćenje

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21799	280	94 x 94 x 94 mm	1
B-21814	/		1

Akumulatori i punjači

Pribor za manje i veće materijale

Pribor za sjeckanje i rezanje

Pribor za liscenje i rezanje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, bušenje i poliranje

Pribor za bušenje i glodanje

Pribor za bušenje i glodanje

Pribor za piljenje i čišćenje

Pribor za piljenje i čišćenje

Pribor za piljenje i čišćenje

Pribor za piljenje i čišćenje

Pribor za piljenje i čišćenje

Pribor za piljenje i čišćenje

Pribor za piljenje i čišćenje


Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

## Brusni papir za kamen

Pričvrščivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21749	120		10/1
B-21755	240		10/1
B-21761	400	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21777	600		10/1
B-21783	1200		10/1
B-21733	120, 240, 400, 600, 1200	94 x 94 x 94 mm	10/1

## Starlock PLUS oštrice

Kompatibilnost sa modelima

Prihvat alata	OIS kompatibilni alati	Prihvat		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
		✓	-	-
		✓	✓	✓

## Oštrice za uranjanje za drvo i metal

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 127.

**BIM**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66329	MAP001	32 x 60 mm	BiM
B-66335	MAP002	65 x 50 mm	BiM

## Oštrice za uranjanje za drvo

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 127.

**HCS**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66341	MAP003	32 x 60 mm	HCS

## TC oštrice za uranjanje za metal

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 127.

**HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66357	MAP004	32 x 50 mm	TC/HM

## TC oštrice za uranjanje za više materijala

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 127.

**HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66379	MAP006	32 x 50 mm	TC/HM
B-66385	MAP007	52 x 50 mm	TC/HM

## Starlock MAX oštrice

Kompatibilnost sa modelima

Prihvat alata	OIS kompatibilni alati	Prihvat		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
		✓	-	-
		✓	✓	✓

## Segmentne oštrice za drvo i metal

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 127.

**BIM**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66422	MAM003	100 x 50 mm	BiM

## Oštrice za uranjanje za drvo i metal

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 127.

**BIM**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66400	MAM001	32 x 80 mm	BiM
B-66416	MAM002	52 x 70 mm	BiM

## Oštrice za uranjanje za drvo

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 127.

HCS



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66438	MAM004	32 x 80 mm	HCS

## TC oštrice za uranjanje za metal

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 127.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66444	MAM005	32 x 70 mm	TC/HM

## TC oštrice za uranjanje za više materijala

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 127.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66450	MAM006	32 x 70 mm	TC/HM

## Oštrice za mekani spojni materijal

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 127.

HCS




Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66466	MAM007	32 x 70 mm	HCS
B-66472	MAM008	32 x 55 mm	HCS

## TC abrazivne brusne ploče

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 127.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66553	MAM015	116 mm	TC/HM #20

## TC abrazivne segmentne oštrice

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 127.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Debljina oštrice	Materijal oštrice
B-66503	MAM010	68 x 30 mm	2,2 mm	TC/HM #30

## Dijamantne abrazivne segmentne oštrice

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 127.



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Debljina oštrice	Materijal oštrice
B-66519	MAM011	68 x 30 mm	2,2 mm	Dijamant #40
B-66525	MAM012	68 x 10 mm	1,5 mm	Dijamant #40

## Adapteri

### OIS adapteri

Šifra	Naziv	Slika
196271-6	OIS adapter za korištenje pribora drugih proizvođača	

Akumulatori i punjači

Pribor za manje materijale

Pribor za sjeckanje metala

Pribor za laserske mjere

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brisanje i glodanje

Pribor za najlakši i najbrži alat

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klemence

Pribor za piljenje i vrtanje

Pribor za pranje i usisavanje

Pribor za alate za najlakši i najbrži rad

Držači alata i zaštita od prašine

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

# PRIBOR ZA PILE

Nehrdajući čelik



Metali



Lijevano željezo



Aluminij



Drvo sa čavlima



Drvo



Iverica



MDF



Sendvič paneli



Corian



Laminati



Kompozit



Malter



Porozna cigla



Vlaknasti cement



Gips ploče



Staklo-plastika



Plastika, PVC



Epoksy



Led



Papir



Pluta



Izolacioni materijal



Koža



Više materijala



Guma



Bajonetni prihvati



Makita prihvati



# LISTOVI ZA PILU

## OBLIK ZUBA

ATB	ATBR	Hi-ATB	ATAF	ATAFR
Izmjenično ozubljenje sa nakošenim vrhom.	Sa dodatim ravnim zubom na ATB konfiguraciji za lakše ravno rezanje.	Izmjeničan smjer nagiba ruba zuba s većim kutom nagiba.	Izmjenično ozubljenje sa nakošenim vrhom i tijelom zubaca.	Izmjenično ozubljenje sa nakošenim vrhom i tijelom zubaca + ekspanzioni kanali.

M-FORCE	FTG	TCG	MTCG	SMTCG
"M-style" zupci imaju više reznih rubova čime postižu vrlo čisto rezanje.	Pljosnato ozubljenje.	Trapezno i pljosnato ozubljenje.	Modifikovano trapezno ozubljenje.	Naizmjenično trapezoidan rub zuba sa dužom stranom na lijevoj ili desnoj strani.

## TEHNOLOGIJE

LASERSKI OBLIKOVAN PROREZ	PTFE PREMAZ	UGRAĐEN ZUB	PCD ZUB
Sistem za ublažavanje vibracija sa sintetičkom smolom, koja je nanescena u laserski oblikovanom urezu na listu pile, da bi se obezbjedili ljepši i tiši rezovi.	PTFE (politetrafluoroetilenski) premaz za smanjenje adhezije od ostataka i smanjenje otpora.	Oblik ugrađenih zuba izrazito povećava površinu spoja pločazub i time obezbjeđuju bolju podršku i snagu zuba.	PCD (Poly-Crystalline Diamond) zubi su izuzetno tvrdi i otporni na trošenje. PCD zubi pile su najbolji izbor za dugotrajnu efikasnost pri rezanju vlaknastih cementnih ploča.

# EFFICUT LISTOVI PILE ZA DRVO



## OBLIK



**OŠTAR KUT**  
Omogućava glatko rezanje uz manje napora.



**ZAKRIVLJEN SREDIŠNJI DIO ZUBA**  
Povećana efikasnost uklanjanja otpada.



**UŽI DONJI DIO ZUBA**  
Tanji oblik smanjuje otpornost pri rezanju i omogućava da baterija duže traje.

**VIŠE OBAVLJENOG POSLA**




**BRŽE REZANJE**



**DULJI ŽIVOTNI VIJEK AKUMULATORA**



**KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE**



NAPOMENA:

1. Rezultati ispitivanja zavise od tvrdoće drveta...
2. Grafičke vrijednosti su relativne vrijednosti, gdje se performanse rezanja Makita listom pile (debljina 1,0 mm) indeksiraju na 100.



# EFFICUT LISTOVI PILE ZA KOMPOZITNE MATERIJALE



## OBLIK




**ZAKRIVLJEN SREDIŠNJI DIO ZUBA**  
Povećana efikasnost uklanjanja otpada.



**UŽI DONJI DIO ZUBA**  
Tanji oblik smanjuje otpornost pri rezanju i omogućava da baterija duže traje.


**KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE**




Akumulator BL1860B  
Kompozitni pod 137 x 23 mm

Poboljšani oblik Efficut zubaca za rezanje kompozitnih materijala:

- poboljšana tvrdoća vrha
- tupi kut vrha za duži životni vijek i veću radnu količinu sa jednim punjenjem baterije.




**ŽIVOTNI VIJEK**



Akumulator BL1860  
Kompozitni pod 139 x 22 mm

# EFFICUT LISTOVI PILE ZA METAL

## OBLIK




### DUGOTRAJNIJI TIP ZUBA

Poseban oblik vrha smanjuje trošenje lista pile.



### ZAKRIVLJEN SREDIŠNJI DIO ZUBA

Povećana efikasnost uklanjanja otpada.



### NAIZMJENIČAN OBLIK ZUBA

Osigurava stabilno i ravno rezanje.

## VIŠE OBAVLJENOG POSLA



## BRŽE REZANJE




## DULJI ŽIVOTNI VIJEK AKUMULATORA



**EFFICUT**  
Metal



## KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE



NAPOMENA: Test je urađen akumulatorskom pilom za metal DCS553 sa akumulatorom od 18V/6,0Ah. Materijal: Čelična cijev promjera 31 mm i debljine 3 mm.



# EFFICUT LISTOVI PILE ZA ALUMINIJ

## OBLIK



### TVRĐI ZUB SA MANJE LOMLJENJA

Specijalno dizajniran vrh zuba za poboljšanu efikasnost rezanja i izdržljivost oštrice.




### ODLIČNO RAVNO REZANJE

Opterećenje vrha zuba je ravnomjerno raspoređeno za manje vibracija, a time i čistiji, ravniji rez i povećanu izdržljivost zuba.



### SMANJEN OTPOR PRI REZANJU

Manja otpornost na rezanje i bolja izdržljivost zuba.



### ODLIČNO IZBACIVANJE STRUGOTINE

Doprinosi dužem životnom vijeku baterije smanjujući otpor rezanja.

## VIŠE OBAVLJENOG POSLA




## BRŽE REZANJE



## DULJI ŽIVOTNI VIJEK AKUMULATORA




## ČISTI REZ



**EFFICUT**  
Aluminum



## KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE




Akumulator BL1860B x2  
Aluminijski profil, 45x45 mm, t=2 mm




## TCT listovi za aluminij

## Ručne kružne pile




Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-33261	★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33233	★★★★	160 mm	20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33255	★★★★	180 mm	30/20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33548	★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33277	★★★★	235 mm	30/20/ 15,88 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	0°
D-72970	★	190 mm	30/20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°

## Pile sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-33021	★★★★	165 mm	20 mm	1,7/24 mm	56 TCG	-3°

## Stolne kružne pile




Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-33386	★★★	260 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	80 TCG	0°
B-33392	★★★	300 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	80 TCG	0°
B-33401	★★★	350 mm	30 mm	2,6/3,2 mm	100 TCG	0°

## Ručne pile za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-40303	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	50 ATB	0°
B-47064	★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	52 ATB	0°


## Pile za potežno kombinovano rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
E-06323	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/1,85 mm	81 SMTCCG	-3°
E-13253	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,0 mm	81 SMTCCG	-3°
E-13312	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,0 mm	96 SMTCCG	-3°
B-33283	★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 TCG	-5°
B-33299	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,2 mm	64 TCG	-5°
B-33308	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33314	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-33320	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33336	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-33342	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33358	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
D-03975	★★	260 mm	30/15,88 mm	2,0/3,0 mm	100 TCG	5°
D-73003	★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	70 TCG	5°
D-73019	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	80 TCG	-5°
D-81963	★	305 mm	30/25,4 mm	2,0/2,8 mm	100 TCG	-5°


## Višenamjenski TCT listovi

## Ručne kružne pile



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
D-81206	★	165 mm	20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-81321	★	185 mm	30/20/ 16/15,88 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-81387	★	190 mm	30/20/ 16/15,88 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-81555	★	235 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°

## Pile za potežno kombinovano rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
D-81452	★	216 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	1,6/2,4 mm	80 TCG	5°
D-81751	★	260 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	1,8/2,6 mm	80 TCG	5°
D-81804	★	260 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	1,8/2,6 mm	100 TCG	5°

# PRIBOR ZA PILE

D-81907	★	305 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	2,0/2,8 mm	80 TCG	5°
D-81979	★	305 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	2,0/2,8 mm	100 TCG	5°


## TCT listovi za metal

### Ručne pile za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
E-12859	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	45 SMTCG	0°
B-33641	★★★★★	136 mm	20 mm	1,1/1,4 mm	50 ATB	-15°
B-33526	★★★★★	136 mm	20 mm	1,2/1,5 mm	30 MTCG	0°
E-02939	★★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	32 TCG	0°
E-14299	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	38 TCG	0°
B-33445	★★★★★	185 mm	30 mm	1,3/1,7 mm	70 FTG	-10°
B-33417	★★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,9 mm	36 ATB	0°
B-33423	★★★★★	185 mm	30 mm	1,6/2,0 mm	38 MTCG	0°
B-33451	★★★★★	185 mm	30 mm	1,6/2,0 mm	48 MTCG	0°
B-46296	★★★★	150 mm	20 mm	1,2/1,5 mm	32 MTCG	0°

### Pile za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
E-12055	EFFICUT ★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,75/2,0 mm	63 SMTCG	-2°
B-33439	★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,7/2,1 mm	60 TCG	0°
B-33467	★★★★★	305 mm	25,4 mm	2,0/2,3 mm	78 MTCG	-5°


## TCT listovi za metal, nehrđajući čelik

### Ručne pile za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-69331	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	48 SMTCG	0°
E-12865	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	60 SMTCG	0°
B-47014	★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,1 mm	60 SMTCG	0°


### Pile za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
E-19750	EFFICUT ★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,75/2,0 mm	96 SMTCG	-3°
B-33750	★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,65/1,95 mm	100 SMTCG	-3°


## TCT listovi za sendvič ploče

### Ručne kružne pile



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-33582	★★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,2 mm	50 SMTCG	0°
B-33598	★★★★★	270 mm	30 mm	2,0/2,4 mm	60 SMTCG	0°
B-33607	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/2,6 mm	80 ATB	0°


### Pile sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-63149	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,75 mm	42 SMTCG	0°

## TCT listovi za drvo


### Ručne kružne pile



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-62985- 2 (2 kom)	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
B-62985	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
E-08682	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAFR	23°
B-64191	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAFR	23°
B-68638	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	45 ATAFR	23°
E-01915	EFFICUT ★★★★★	235 mm	30 mm	1,5/2,2 mm	24 ATBR	20°
E-12946	EFFICUT ★★★★★	270 mm	30 mm	1,5/2,15 mm	24 ATAFR	23°


Accumulatori i punjači	E-26886	EFFICUT ★★★★★	415 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	35 ATAFR	23°
Pribor za manje alate	B-32932	★★★★★	85 mm	15 mm	0,7/1,0 mm	20 ATB	10°
	B-33532	★★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	16 ATAF	20°
	B-32091	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
	B-32203	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
	B-32297	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
Pribor za svjetloske rezačeve	B-32219	★★★★★	165 mm	30/20/ 15,88 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
	B-32306	★★★★★	165 mm	30/20/ 15,88 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
Pribor za laserske metre	B-32100	★★★★★	165 mm	20/15,88 mm	1,4/2,0 mm	10 FTG	20°
	B-32910	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
	B-32904	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
	B-32954	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
Pribor za rušenje i udarno bušenje	B-32960	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
	B-53229	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
Krunske pile	B-31918	★★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
	B-31924	★★★★★	165 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
	B-31930	★★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
	B-32007	★★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
Pribor za bušenje	B-32029	★★★★★	180 mm	30/15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
	B-32334	★★★★★	180 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
	B-32328	★★★★★	180 mm	20/15,88 mm	2,4/2,4 mm	40 ATB	20°
Pribor za zavrtanje	B-31968	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
	B-32035	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
	B-32144	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	12 FTG	20°
Pribor za rezanje, bušenje i poliranje	B-32247	★★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,4/2,2 mm	24 ATB	20°
	B-32340	★★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	20°
	B-32976	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	40 ATAF	10°
Pribor za blanjanje i glodanje	B-32390	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	15°
	B-54455	★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
Pribor za multičimni diskni alat	B-31974	★★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,2/2,0 mm	12 M-FORCE	15°
	B-32041	★★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
Pribor za pile	B-31980	★★★★★	210 mm	30/20/ 15,88 mm	1,4/2,3 mm	16 M-FORCE	15°
	B-32057	★★★★★	210 mm	30/20/ 15,88 mm	1,4/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
	B-32079	★★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
Pribor za pistole za čavle i klamerice	E-12946	★★★★★	210 mm	30/20/ 15,88 mm	1,6/2,4 mm	16 ATB	20°
	B-32253	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	20°
	B-32356	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	40 ATB	20°
Pribor za pistole za vrući zrak	B-32269	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 ATB	20°
	B-32275	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	20°
	B-32362	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	40 ATB	20°
Pribor za usisavače	B-32415	★★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
	B-32063	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
	B-32085	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
Pribor za alate za vanjsku opremu	B-32172	★★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	24 ATB	20°
	B-32421	★★★★★	355 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	20°
	B-32188	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	24 ATB	15°
	B-12859	★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	18 ATB	20°
Držači alata / zaštitna oprema	D-64973	★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	18°
	D-64951	★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	24 ATB	15°
	D-64967	★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	15°

## Pile sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirani prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-32998	★★★★★	160 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°
B-33009	★★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	28 ATB	15°
B-56764	★★★★★	165 mm	20 mm	1,25/1,85 mm	48 ATB	8°
B-33015	★★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°

## Stolne kružne pile




Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirani prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
JM27170001	★★★★★	315 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	40 ATAF	16°
B-33489	★★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	40 ATB	20°
B-08838	★★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATB	15°
B-33495	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-33504	★★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-32661	★★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATAFR	15°
B-32677	★★★★★	350 mm	30 mm	2,0/3,0 mm	100 ATAFR	15°
B-33510	★★★★★	350 mm	30 mm	2,5/3,5 mm	56 ATB	20°
B-17712	★★★	260 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATAF	20°
D-77322	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	18°

## Ručne pile za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirani prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
E-06909	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
B-32194	★★★★★	150 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°

## Pile za potežno kombinovano rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirani prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-69864	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-11178	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	25 ATBR	10°
E-11184	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	45 ATBR	10°
E-11190	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-06987	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	45 ATBR	10°
B-64630	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	45 ATAFR	10°



Accumulatori i punjači  
Pribor za manje alate  
Pribor za svjetloske rezačeve  
Pribor za laserske metre  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunske pile  
Pribor za bušenje  
Pribor za zavrtanje  
Pribor za rezanje, bušenje i poliranje  
Pribor za blanjanje i glodanje  
Pribor za multičimni diskni alat  
Pribor za pile  
Pribor za pistole za čavle i klamerice  
Pribor za pistole za vrući zrak  
Pribor za usisavače  
Pribor za alate za vanjsku opremu  
Držači alata / zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Rezno  
Pribor za mijesanje

# PRIBOR ZA PILE

B-67284	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°
B-67290	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67309	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°
B-67315	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67321	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	100 ATAFR	10°
B-56518	★★★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,9 mm	64 ATB	10°
B-32580	★★★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	5°
B-08610	★★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATAF	5°
B-32465	★★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATAF	5°
B-32502	★★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	60 ATAF	5°
B-32471	★★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	40 ATAF	5°
B-32518	★★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32596	★★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATAF	4°
B-32487	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-32524	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32530	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	70 ATAF	5°
B-32605	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-32605	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-32633	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATAF	5°
B-32546	★★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32552	★★★★★	305 mm	30 mm	2,0/2,6 mm	60 ATAF	5°
B-32568	★★★★★	305 mm	30 mm	1,9/2,5 mm	70 ATAF	0°
B-32574	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3,0 mm	80 ATAF	5°
B-32708	★★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	24 ATB	5°
B-32714	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	5°
B-32764	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATB	5°
B-32839	★★★★	216 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	60 ATB	5°
B-32867	★★★★	216 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATB	5°
B-08919	★★★★	250 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	32 ATAF	5°
B-09064	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATB	5°
B-09101	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-32792	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32770	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-32801	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32845	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-32873	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-32742	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-32786	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-32817	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32851	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-32889	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
D-77344	★	216 mm	30 mm	1,5/2,2 mm	40 ATB	15°
D-81599	★	255 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	18°
D-77322	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	18°
D-65383	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	60 ATB	15°
D-81854	★	305 mm	30/25,4 mm	2,0/2,8 mm	60 ATB	15°
D-81876	★	305 mm	30/25,4 mm	2,0/2,8 mm	80 ATB	15°
D-81941	★	305 mm	30/25,4 mm	2,0/2,8 mm	100 ATAF	15°

## TCT listovi za drvo, laminat


### Ručne kružne pile



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-33819	★★★★	85 mm	15 mm	0,7/1,0 mm	24 ATAF	7°
B-33825	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	48 ATAF	10°



## TCT listovi za drvo, MDF

### Ručne kružne pile




Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-53213	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-57364	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	56 ATAFR	23°
B-54449	★★★★	190 mm	30 mm	1,45/1,0 mm	44 ATAFR	23°

### Pile sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-57364	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	56 ATAFR	23°

### Pile za potezno kombinovano rezanje




Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-53291	★★★★	190 mm	20 mm	1,3/1,7 mm	60 ATB	20°

Akumulatori i punjači  
 Pribor za manjanske i punjači  
 Pribor za sjeckanje i reza kore  
 Pribor za lisnake i mreže  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Kružne pile  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za zavrtnje  
 Pribor za rezanje, brušenje i poliranje  
 Pribor za brnjanje i gradanje  
 Pribor za mliječni i listni alat  
 Pribor za pile  
 Pribor za pistole za čavle i klamence  
 Pribor za piljenje i vrtanje  
 Pribor za usisavače  
 Pribor za alate za radnju i opremu  
 Džači alate i resna oprema  
 Koferi i torbe  
 Razno  
 Pribor za miješanje


## TCT listovi za kompozitne materijale

### Ručne kružne pile




Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
E-12217	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12223	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12239	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12245	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°

### Pile sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
E-12217	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12223	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°



### Pile za potezno kombinovano rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
E-12251	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	50 ATAFR	8°
E-12267	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	60 ATAFR	8°
E-12273	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	75 ATAFR	8°

## TCT listovi za drvo sa čavlima


### Ručne kružne pile



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-33037	★★★★★	165 mm	20 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	23°
B-33093	★★★★★	165 mm	20 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	23°
B-33102	★★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	20 ATB	25°
B-33174	★★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°
B-33059	★★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	25°

B-33118	★★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	25°
B-33180	★★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°
B-33554	★★★★★	190 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	12 FTG	20°
B-33766	★★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	14 FTG	20°
B-33196	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	48 ATB	18°
B-33560	★★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	16 FTG	20°


### Pile za potezno kombinovano rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-42385	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-42391	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	64 ATAF	5°


## TCT listovi za fiber cementne ploče

### Ručne kružne pile



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-33685	★★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,3 mm	4 FTG	12°

### Pile sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-33685	★★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,3 mm	4 FTG	12°

## Reducirni prsteni za TCT listove


### Reducirni prsteni





Šifra	Vanjski promjer	Unutarnji promjer	Debljina
257022-3	25 mm	15,88 mm	4,0 mm
B-21004	30 mm	15,88 mm	1,2 mm
B-21010	30 mm	15,88 mm	1,8 mm

# LISTOVI ZA UBODNE PILE

## VRSTA ZUBA



## USPOREDBA OBLIKA ZUBA I RASPOREDA ZUBA

STRUŽNI ZUBI	BRUŠENI ZUBI
<p>Za općenito piljenje Mekani do tvrdi materijali Dug životni vijek oštrice</p> 	<p>Veoma oštar Precizan, čist rez Mekani do srednje tvrdi materijali</p> 

BOČNI RASPORED	VALOVITI RASPORED	STRUŽNI RASPORED
<p>Svaki pojedinačni zub je izmjenično ukošen u lijevo i desno. Primjer: desno, lijevo, ravno, itd.</p> 	<p>Zubi imaju oblik valova.</p> 	<p>Oštrica se raširi prema vrhu oštrice (stružasta).</p> 

## MATERIJALI

**HCS (Visoko ugljični čelik)** za rezanje mekanih materijala, kao što su drvo ili plastika.

**HSS (Brzorezni čelik)** za rezanje tvrdih materijala, kao što su metali.

**BIM (Bi-metal, HCS tijelo i HSS zubi)** za rezanje mekih do tvrdih materijala, kao što su drvo, metal, plastika.

**TC (Volfram karbid)** za rezanje staklenih vlakana armirane plastike, vlaknastih ili gipsanih ploča, vezanih sa cementom.

## Listovi za ubodne pile

## Listovi za drvo, super brzo rezanje

Revolucionarna snaga rezanja. „Super Express listovi“ se karakterišu sa progresivnim zupcima što znači da mogu lako da režu mnogo tanke materijale, kao i debele. Makita Super Express listovi su tanki - tako da proizvode mnogo brzo rezanje i izuzetan kvalitet. Oni su idealni za akumulatorske pile, gdje njihov tanak oblik znači manje trošenje akumulatora - i više rezanja pri punjenju.



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-06460	★★★	Drvo 5-50 mm, plastika 5-50 mm	Super brzi, glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	8-11	73 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

## Listovi za metal, super brzo rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-06476	★★★	Metal 1-8 mm, nehrđajući čelik 1-3 mm	Super brzi	Stružni i valovito raspoređeni	10-18	73 mm	1,0 mm	HSS	5 / 1

## Listovi za više materijala, super brzo rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-06482	★★★	Drvo 5-50 mm, plastika 5-50 mm, aluminij 3-35 mm, nehrđajući čelik 3-5 mm, mekani čelik 3-8 mm	Super brzi	Stružni i valovito raspoređeni	6-10	73 mm	1,0 mm	HSS	5 / 1

## Listovi za drvo, grubo rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
A-85709	★★★	Drvo 2-35 mm, plastika 2-35 mm	Grubi, krivo rezanje	Stružni i bočno raspoređeni	14	44 mm	1,05 mm	HCS	5/1
A-85662	★★★	Drvo 2-35 mm, plastika 2-35 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	18	51 mm	1,05 mm	HCS	5/1
A-85678	★★★	Drvo 3-35 mm, plastika 3-35 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	12	50 mm	1,05 mm	HCS	5/1
D-34877	★★	Drvo 4-50 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	8	74 mm	1,2 mm	HCS	5/1
A-85656	★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	8	70 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07705	★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	8	70 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1

## Listovi za drvo, brzo rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
D-34899	★★	Drvo 4-50 mm	Brzi, krivo rezanje	Brušeni i bočno raspoređeni	6	74 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
A-85690	★★★	Drvo 5-60 mm, plastika 5-60 mm	Brzi, krivo rezanje	Brušeni i bočno raspoređeni	6	71 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

# PRIBOR ZA PILE

D-34883	★★	Drvo 4-50 mm	Brzi	Brušeni i bočno raspoređeni	6	74 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
A-85232	★★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Brzi	Brušeni i bočno raspoređeni	8	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86577	★★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Brzi	Brušeni i bočno raspoređeni	8	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-85684	★★★★	Drvo 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Brzi	Brušeni i bočno raspoređeni	6	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86309	★★★★	Drvo 5-90 mm, plastika 5-90 mm	Brzi	Brušeni i bočno raspoređeni	6	101 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86315	★★★★	Drvo 5-135 mm, plastika 5-135 mm	Brzi	Brušeni i bočno raspoređeni	6	151 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

## Listovi za drvo, glatki rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
A-85634	★★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm	Brzi, glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	9	73 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07680	★★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm	Brzi, glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	9	73 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85628	★★★★	Drvo 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Brzi, glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	9	76 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07674	★★★★	Drvo 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Brzi, glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	9	76 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
D-72718	★★	Drvo 4-50 mm	Glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	9	74 mm	1,2 mm	HCS	5/1
A-85793	★★★★	Drvo 5-65 mm	Glatki	Stružni i bočno raspoređeni	9	70 mm	1,25 mm	HCS	5/1
E-22218	★★★★	Drvo 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Brzi, glatki, krivo rezanje	Brušeni i stružno raspoređeni	9	76 mm	1,5 mm	HCS	5/1
B-07777	★★★★	Drvo 5-65 mm	Glatki	Stružni i bočno raspoređeni	9	70 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85640	★★★★	Drvo 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Brzi, glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	6	74 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07696	★★★★	Drvo 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Brzi, glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	6	74 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-86290	★★★★	Drvo 5-90 mm, plastika 5-90 mm	Glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	6	100 mm	1,25 mm	HCS	5/1

## Listovi za tvrdo drvo i tvrdu plastiku



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
A-85771	★★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminij 3-10 mm, metal 3-10 mm	Grubi, krivo rezanje	Stružni i bočno raspoređeni	9	71 mm	1,05 mm	HSS	5 / 1
A-85765	★★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminij 3-10 mm, metal 3-10 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	9	74 mm	1,05 mm	HSS	5 / 1

## Listovi za dekorativne ploče od iverice



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
A-85715	★★★★	Drvo 3-50 mm, plastika 3-50 mm	Glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	12	63 mm	1,25 mm	HCS	5/1

Akumulatori i punjači  
 Pribor za namenske i druge  
 Pribor za električne i mekane materijale  
 Pribor za laserske i udarne bušenje  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Kružne pile  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za zavrtnje  
 Pribor za rezanje, brušenje i poliranje  
 Pribor za izbijanje i gradanje  
 Pribor za montažu i dijelovi alata  
 Pribor za pile  
 Pribor za pistole za čavle i klemence  
 Pribor za proširivače vrata i zidova  
 Pribor za usisavače  
 Pribor za alate za najluku i opranu  
 Dlačice alata za čišćenje i opranu  
 Koferi i torbe  
 Razno  
 Pribor za miješanje

## Listovi za laminat




Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-10970	★★★	Laminati 1,5-15 mm, plastika 1,5-15 mm	Glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	15	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-10986	★★★	Laminati 1,5-15 mm, plastika 1,5-15 mm	Glatki, krivo rezanje	Brušeni i stružno raspoređeni	18	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31887	★★★	Laminati 1,5-30 mm, plastika 1,5-30 mm	Glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	14	77 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za metal




Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
D-34908	★★	Metal 1-3 mm	Grubi	Stružni i valovito raspoređeni	21	51 mm	1 mm	HSS	5 / 1
A-85787	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, metal 1-3 mm, nehrđajući čelik 1-3 mm	Grubi, krivo rezanje	Stružni i valovito raspoređeni	24	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85759	★★★	Plastika 1-3 mm, aluminij 1-2 mm, metal 0,5-2 mm, nehrđajući čelik 0,5-2 mm	Grubi	Stružni i valovito raspoređeni	32	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85737	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, metal 1-3 mm, nehrđajući čelik 1-3 mm	Grubi	Stružni i valovito raspoređeni	24	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07733	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, metal 1-3 mm, nehrđajući čelik 1-3 mm	Grubi	Stružni i valovito raspoređeni	24	52 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
B-04961	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, metal 1-3 mm, nehrđajući čelik 1-3 mm	Grubi	Stružni i valovito raspoređeni	24	50 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85743	★★★	Drvo 3-35 mm, plastika 3-35 mm, aluminij 2-6 mm, metal 2-6 mm	Grubi	Stružni i valovito raspoređeni	14	51 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07749	★★★	Drvo 3-35 mm, plastika 3-35 mm, aluminij 2-6 mm, metal 2-6 mm	Grubi	Stružni i valovito raspoređeni	14	51 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
P-05929	★★★	Metal 1,5-3 mm, nehrđajući čelik 1-2 mm, obojeni metali 1,5-3 mm	-	-	24	50 mm	0,8 mm	HM	1

## Specijalizovani listovi za više materijala



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
P-49622	★★★	Drvo sa čavlima, metal	-	-	10	75 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-47204	★★★	Metal 1,5-4 mm, izolacioni materijal 1,5-2 mm	-	-	25	105 mm	0,8 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-49644	★★★	Metal, izolacioni materijal, obojeni metali	-	-	24	155 mm	0,8 mm	Bi-Metal	5 / 1


## Listovi za plastiku



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
A-85721	★★★	Plastika 3-60 mm, aluminij 1-10 mm	-	-	12	73 mm	1,25 mm	HSS	5 / 1

# PRIBOR ZA PILE

## Specijalizovani listovi za gumu



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
A-80416	★★★	Guma <10 mm, papir <30 mm, pluta <50 mm, koža <5 mm	-	-	-	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

## Listovi za staklo-plastiko



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
P-38788	★★★	Staklo-plastika 1-15 mm, keramičke pločice	Grubi	-	-	54 mm	0,8 mm	HM	3 / 1
P-38766	★★★	Staklo-plastika	Brzi, grubi	-	9	75 mm	1,25 mm	HM	3 / 1

## Listovi za vlaknasti cement



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-06890	★★★	Vlaknasti cement 5-50 mm, gips ploče 5-50 mm, staklo-plastika 5-20 mm, plastika 5-20 mm	-	-	6	75 mm	1,25 mm	TC/HM	3 / 1
B-06909	★★★	Vlaknasti cement 5-80 mm, gips ploče 5-80 mm, staklo-plastika 5-50 mm, plastika 5-50 mm	-	-	6	105 mm	1,25 mm	TC/HM	3 / 1

## Komplet raznih listova za ubodne pile



Šifra	Razred kvaliteta	Naziv	Vrsta listova
A-86898	★★★	5-dijelni set	1x 792691-8, 1x A-85656, 1x A-85684, 1x A-85737, 1x A-85743
B-44426	★★★	10-dijelni set	4x B-06460, 2x B-06476, 2x B-06482, 2x B-10970
B-06292	★★★	3-dijelni set - super brzi rez	1x B-06460, 1x B-06476, 1x B-06482

Akumulatori i punjači

Pribor za manjanske motare

Pribor za sjeckanje reza kore

Pribor za liscarske motare

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brisanje i godanje

Pribor za mliječni dijelovi alata

Pribor za pile

Pribor za piljenje za čavle i klemence

Pribor za piljenje za čavle i klemence

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držači alata i zaštita opremu


Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

## Listovi za recipročne pile

## Listovi za metal, Super Express



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-05038	★★★★	Metal 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05038-2	★★★★	Metal 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05038-25	★★★★	Metal 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1

## Listovi za više materijala, Super Express



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-05044	★★★★	Drvo 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminij 3-35 mm, metal 5-8 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05044-2	★★★★	Drvo 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminij 3-35 mm, metal 5-8 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05044-25	★★★★	Drvo 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminij 3-35 mm, metal 5-8 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1

## Listovi za drvo, Super Express



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-05153	★★★★	Drvo 5,5-133 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	5 / 1
B-05153-2	★★★★	Drvo 5,5-133 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	2 / 1
B-05153-25	★★★★	Drvo 5,5-133 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	25 / 1

## Listovi za drvo, standardni rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Ukupna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
P-04999	★★★★	Drvo 8-100 mm	Standardni	-	4	150 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
P-05000	★★★★	Drvo 5-100 mm	Standardni	-	10	150 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
P-05022	★★★★	Drvo 6-100 mm	Standardni, krivo rezanje	-	6	150 mm	1,3 mm	HCS	5 / 1
P-05016	★★★★	Drvo 6-250 mm	Standardni	-	6	300 mm	1,4 mm	HCS	5 / 1


# PRIBOR ZA PILE

## Listovi za drvo, brzo rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-03030	★★★	Drvo 10-250 mm	Brzi	Brušeni i bočno raspoređeni	6	279 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

## Listovi za drvo i plastiku




Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Ukupna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
P-05088	★★★	Drvo 9,5-80 mm, plastika 9,5-80 mm	-	-	6	150 mm	1,3 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za drvo i metal, standardni rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-20432	★★★	Drvo sa čavlima 10-50 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	6	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05175	★★★	Drvo sa čavlima 10-100 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	6	130 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31843	★★★	Drvo, drvo sa čavlima 5-100 mm, metal 3-12 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	10	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31859	★★★	Drvo 5-175 mm, drvo sa čavlima 5-175 mm, metal 3-12 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	10	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-20454	★★★	Drvo 10-50 mm, metal 3-8 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	14-18	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04983	★★★	Drvo sa čavlima 6,5-23 mm, metal 3-12 mm, nehrđajući čelik 3-12 mm, obojeni metali 3-12 mm	-	-	10	280 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za drvo i metal, za zahtjevne poslove



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-49834	★★★★	Drvo 5-100 mm, iverica 5-100 mm, drvo sa čavlima 5-100 mm, metal 5-100 mm, plastika <100 mm, staklo-plastika <100 mm	Zahtjevan	Stružni i valovito raspoređeni	6-8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49834-10	★★★★	Drvo 5-100 mm, iverica 5-100 mm, drvo sa čavlima 5-100 mm, metal 5-100 mm, plastika <100 mm, staklo-plastika <100 mm	Zahtjevan	Stružni i valovito raspoređeni	6-8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	10 / 1
B-49840	★★★★	Drvo 5-175 mm, iverica 5-175 mm, drvo sa čavlima 5-175 mm, metal 5-175 mm, plastika <175 mm, staklo-plastika <175 mm	Zahtjevan	Stružni i valovito raspoređeni	6-8	205 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49856	★★★★	Drvo 5-250 mm, iverica 5-250 mm, drvo sa čavlima 5-250 mm, metal 5-250 mm, plastika <250 mm, staklo-plastika <250 mm	Zahtjevan	Stružni i valovito raspoređeni	6-8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49856-10	★★★★	Drvo 5-250 mm, iverica 5-250 mm, drvo sa čavlima 5-250 mm, metal 5-250 mm, plastika <250 mm, staklo-plastika <250 mm	Zahtjevan	Stružni i valovito raspoređeni	6-8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	10 / 1

Akumulatori i punjači

Pribor za manje rezačke

Pribor za sjeckanje rezačke

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kruške pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brnjanje i gladanje

Pribor za mliječni dijelovi alata

Pribor za pile

Pribor za piljenje za čavle i klamence

Pribor za piljenje za najluku

Pribor za piljenje za vrući zrak

Pribor za piljenje za usisavače

Pribor za alate za najluku i opranu

Držači alata i zaštita opranu

Koferi i torbe

Razno

Pribor za mješanje

## Listovi za metal, standardni rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-05169	★★★★	Metal 1,5-4 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05169-2	★★★★	Metal 1,5-4 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05169-25	★★★★	Metal 1,5-4 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16782-25	★★★★	Metal 1,5-4 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	18	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16841-25	★★★★	Metal 3-8 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	14	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16776	★★★★	Metal 3-8 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-16776-2	★★★★	Metal 3-8 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-16776-25	★★★★	Metal 3-8 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16857	★★★★	Metalne cijevi 5-200 mm, aluminij 5-20 mm, plastika 5-20 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	10-14	305 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-16857-2	★★★★	Metalne cijevi 5-200 mm, aluminij 5-20 mm, plastika 5-20 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	10-14	305 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
P-04955	★★★★	Metal <1,2 mm, nehrđajući čelik <1,2 mm	-	-	32	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04874	★★★★	Metal 1,5-2,5 mm, nehrđajući čelik 1,5-2,5 mm	-	-	18	100 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04880	★★★★	Metal 1,5-2,5 mm, nehrđajući čelik 1,5-2,5 mm	-	-	18	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04933	★★★★	Metal 1,5-3 mm, nehrđajući čelik 1,5-3 mm	-	-	18	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04896	★★★★	Metal 1,2-2 mm, nehrđajući čelik 1,2-2 mm	-	-	24	100 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04905	★★★★	Metal 1,2-3 mm, nehrđajući čelik 1,2-3 mm	-	-	24	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04949	★★★★	Metal 1,2-3 mm, nehrđajući čelik 1,2-3 mm	-	-	24	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04911	★★★★	Metal 2,5-3,5 mm, nehrđajući čelik 2,5-3,5 mm, obojeni metali 2,5-3,5 mm	-	-	14	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04927	★★★★	Metal 2,5-3,5 mm, nehrđajući čelik 2,5-3,5 mm, obojeni metali 2,5-3,5 mm	-	-	14	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za nehrđajući čelik



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-07250	★★★★	Nehrđajući čelik 2-4 mm	Brušeni	18	128 mm	1,0 mm	TC/HM	2 / 1
B-51312	★★★★	Nehrđajući čelik 2-4 mm	Brušeni	18	180 mm	1,0 mm	TC/HM	2 / 1

## Listovi za metal, za zahtjevne poslove



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-43175	★★★★	Metal 3-8 mm	Zahtjevan	Stružni i bočno raspoređeni	14-18	205 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1

# PRIBOR ZA PILE

## Listovi za metal, ukrivljeni

Za brže i preciznije rezanje metalnih cijevi i profila zahvaljujući ukrivljenom reznom rubu.



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-55815	★★★★	Metal 3-8 mm	Brzi	14-18	130 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-55821	★★★★	Metal 3-8 mm	Brzi	14-18	205 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-55837	★★★★	Metal 3-8 mm	Brzi	14-18	280 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za cijevi od lijevanog željeza



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-55566	★★★★	Metal 4-12 mm, lijevano željezo 4-12 mm, nehrđajući čelik 4-12 mm	Stružni i valovito raspoređeni	8	80 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55572	★★★★	Metal 4-12 mm, lijevano željezo 4-12 mm, nehrđajući čelik 4-12 mm	Stružni i valovito raspoređeni	8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55594	★★★★	Metal 4-12 mm, lijevano željezo 4-12 mm, nehrđajući čelik 4-12 mm	Stružni i valovito raspoređeni	8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	1



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-31871	★★★	Cijevi od lijevanog željeza <150 mm, staklo-plastika 3-175 mm, epoxy 3-175 mm	-	-	205 mm	1,0 mm	Dijamant	2 / 1

## Listovi za građevinske materijale



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-10394	★★★★	Porobeton <215 mm, opeka <215 mm	Brzi	Brušeni sa TCT vrhom	2	267 mm	1,5 mm	TC/HM	1
B-10403	★★★★	Porobeton <365 mm, opeka <365 mm	Brzi	Brušeni sa TCT vrhom	2	420 mm	1,5 mm	TC/HM	1



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-63585	★★★★	Porobeton 10-250 mm, opeka 10-250 mm, epoxy 6-150 mm	Brzi	Brušeni sa TCT vrhom	3	280 mm	1,5 mm	TC/HM	1
B-63591	★★★★	Porobeton 20-350 mm, opeka 20-350 mm, epoxy 6-150 mm	Brzi	Brušeni sa TCT vrhom	2	375 mm	1,5 mm	TC/HM	1

Akumulatori i punjači

Pribor za manje i veće materijale

Pribor za sjeckanje i rezanje

Pribor za laganu i tešku radu

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunske pile

Pribor za bušenje

Pribor za završanje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradnju

Pribor za miješanje i dijelovi alata

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za proširivače vrata i zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za najlakšu opremu

Dražići alata za najlakšu opremu

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

## Listovi za građevinske materijale



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Ukupna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
P-05038	★★★	Gips ploče 9,5-20 mm, drvo 9,5-20 mm, porobeton 9,5-20 mm, staklo-plastika 9,5-20 mm, vlaknasti cement 9,5-20 mm	-	-	6	90 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05044	★★★	Gips ploče 9,5-80 mm, drvo 9,5-80 mm, porobeton 9,5-80 mm, staklo-plastika 9,5-80 mm, vlaknasti cement 9,5-80 mm	-	-	6	150 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05050	★★★	Gips ploče 9,5-230 mm, drvo 9,5-230 mm, porobeton 9,5-230 mm, staklo-plastika 9,5-230 mm, vlaknasti cement 9,5-230 mm	-	-	6	300 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05066	★★★	Gips ploče 19-330 mm, drvo 19-330 mm, porobeton 19-330 mm, staklo-plastika 19-330 mm, vlaknasti cement 19-330 mm	-	-	3	400 mm	1,3 mm	TC/HM	1

## Listovi za gips ploče, standardni rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-20448	★★★	Gips ploče 5-50 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	6	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za izolacione materijale



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-52118	SPECIALIZED	Izolacioni materijali 10-175 mm	Brušeni i valovito raspoređeni	-	205 mm	1,5 mm	HCS	2 / 1
B-52124	SPECIALIZED	Izolacioni materijali 10-250 mm	Brušeni i valovito raspoređeni	-	280 mm	1,5 mm	HCS	2 / 1
B-52130	SPECIALIZED	Izolacioni materijali 10-300 mm	Brušeni i valovito raspoređeni	-	320 mm	1,5 mm	HCS	1

## Listovi za smrznute materijale



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-30564	SPECIALIZED	Led, smrznuti materijal 10-175 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	6	207 mm	1,2 mm	nehrđajući čelik	1
B-30570	SPECIALIZED	Led, smrznuti materijal 10-175 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	10	207 mm	1,2 mm	nehrđajući čelik	1
B-10609	SPECIALIZED	Led, smrznuti materijal 10-250 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	3	280 mm	1,25 mm	nehrđajući čelik	1
B-23248	SPECIALIZED	Led, smrznuti materijal 10-250 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	6	280 mm	1,2 mm	nehrđajući čelik	1
B-23254	SPECIALIZED	Led, smrznuti materijal 10-250 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	10	280 mm	1,2 mm	nehrđajući čelik	1

# PRIBOR ZA PILE

## Listovi za drvo, grane



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-56580	★★★★	Drvo <100 mm, grane <100 mm	Japanski zubi	8,5	165 mm	0,6 mm	HCS	1
B-57386	★★★★	Drvo <140 mm, grane <140 mm	Japanski zubi	8,5	200 mm	0,9 mm	BiM	1
B-62016	★★★★	Drvo <160 mm, grane <160 mm	Japanski zubi	8,5	225 mm	0,9 mm	HCS	1
B-56596	★★★★	Bambus <100 mm, drvo <100 mm, plastika <100 mm	Japanski zubi	15	165 mm	0,6 mm	HCS	1
B-57392	★★★★	Bambus <140 mm, drvo <140 mm, plastika <140 mm	Japanski zubi	15	200 mm	0,9 mm	BiM	1
P-05072	★★★★	Grane 11,5-230 mm	-	4-5	290 mm	1,3 mm	HCS	5 / 1

## Komplet raznih listova za recipročne pile



Šifra	Razred kvaliteta	Naziv	Vrsta listova
792003-5	★★★★	3-dijelni set	B-00804, B-00810, B-00826
B-13677	★★★★	3-dijelni set	B-05038, B-05044, B-05153
B-44432	★★★★	6-dijelni set	2x (B-16798, B-05175, B-05153)

## Listovi za tračne pile

### Listovi pila



Šifra	Razred kvaliteta	Dužina lista	Širina lista	Pogodno za / tip reza	Najveći kapacitet	Materijal lista	Broj zuba na colu	Kom/kompl
E-04123	★★★★	730 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	<4 mm	Bi-Metal	24	5 / 1
E-04117	★★★★	730 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	4-5 mm	Bi-Metal	18	5 / 1
E-04101	★★★★	730 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	>5 mm	Bi-Metal	14	5 / 1
B-40565	★★★★	835 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	<4 mm	Bi-Metal	24	5 / 1
B-40559	★★★★	835 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	4-5 mm	Bi-Metal	18	5 / 1
B-40543	★★★★	835 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	>5 mm	Bi-Metal	14	5 / 1
194692-6	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	< 4 mm	Bi-Metal	24	1
792556-4	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	4-5 mm	Bi-Metal	18	1
792557-2	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	>5 mm	Bi-Metal	14	1
B-30128	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	>5,5 mm	Bi-Metal	10	1
792558-0	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik	<4 mm	HCS	24	3 / 1
792559-8	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik	4-5 mm	HCS	18	3 / 1
792560-3	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik	>5 mm	HCS	14	3 / 1
792567-9	★★★★	1.140 mm	13 mm	Drvo	-	HCS	6	3 / 1
B-16695	★★★★	2.240 mm	16 mm	Obojeni metali	/ mm	HCS	14	3 / 1
B-16689	★★★★	2.240 mm	6 mm	Drvo, krivo rezanje	/ mm	HCS	6	3 / 1
B-16673	★★★★	2.240 mm	13 mm	Drvo	/ mm	HCS	4	3 / 1

Akumulatori i punjači  
 Pribor za manje i veće materijale  
 Pribor za sječenje i rezanje  
 Pribor za liscanje i rezanje  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Kružne pile  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za zavrtnje  
 Pribor za rezanje, brušenje i poliranje  
 Pribor za brnjanje i glodanje  
 Pribor za montažu i demontažu dijelova  
 Pribor za pile  
 Pribor za pistole za čavle i klamence  
 Pribor za priložicu i vrtne strojeve  
 Pribor za usisavače  
 Pribor za alate za najluku i opranu  
 Dlača alata i raspršači  
 Koferi i torbe  
 Razno  
 Pribor za miješanje

## Ostali pribor za rezanje pilom

## Radni stolovi

Šifra	Opis	Slika
	Za model	
DEAWST07	Univerzalno postolje za potezno nagibne pile 3.830/1.765 x 750 x 860 mm	
	Nije za modele DLS600, LH1201FL	
DEBWST06	Postolje za potezno nagibne pile 2.550/1.150 x 750 x 850 mm	
	DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100/N, M2300/N	
JM0000219	Set za montažu WST07, WST06	
	Set za montažu JM23610050	
DEAWST05	Postolje za potezno nagibne pile 2.700 x 500 x 800/500 mm	
	DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L/LN, LS1019L, MLS100/N, M2300/N	
198687-1	Postolje za potezno nagibne pile WST01N 2.750 x 660 x 840 mm	
	DLS111, DLS713, DLS714, LS0815FL, LS1016L, LS1019L, LS1040, LS1216/L	
194093-8	Postolje za stolne kružne pile 655 x 810 x 630 mm	
	2704	
198688-9	Postolje za potezno nagibne pile 740 x 750 x 835 mm	
	DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LS002G, LS003G, LS004G, LS0714, LS0815FL, LS1019L, LS1040, LS1219L	
JM27000300	Postolje za stolne kružne pile 1.015 x 590 x 560 mm MLT100N, 2702, 2703	

## Postolja



Šifra	Naziv	Za model
194069-5	Stalak sa poklopcem	2106, 2107FK, DPB180

## Stega



Šifra	Naziv	Za model
122571-8	Vertikalna stega	DLS713, DLS714, LS0714F/FL
122728-1	Vertikalna stega	LF1000
122854-6	Vertikalna stega	LS1216L, LS1016L
126617-2	Vertikalna stega	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1219L
JM23510009	Vertikalna stega	LS0815FL
JM23000131	Vertikalna stega	M2300, MLS100
JM23100502	Vertikalna stega	LH1200FL, LH1201FL, LS1018L
122563-7	Horizontalna stega	DLS713, DLS714, LH1040, LS0714F/FL, LS1040
122930-6	Horizontalna stega	LS1216L
1916F0-0	Stega za cijevi promjera 10-61 mm	JR003G
1916F1-8	Stega za cijevi promjera 73-115 mm	JR003G
1916F2-6	Stega za cijevi promjera 140-169 mm	JR003G

## Graničnici



Šifra	Naziv	Za model
192628-9	Graničnik (lijevi i desni)	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019L, LS1214/L, LS1219L
192622-1	Graničnik (lijevi i desni)	LS1040
195253-5	Graničnik (lijevi i desni)	LS1216L

## Prisloni i vodilice



Šifra	Naziv	Za model
122729-9	Paralelni prislon	LF1000
122739-6	Paralelni prislon	2704/N
127069-0	Kutomjer	2704/N
JM27000201	Paralelni prislon	MLT100/N
JM27000202	Paralelni prislon	MLT100
JM27000224	Kutomjer	MLT100
122707-9	Paralelni prislon	LH1040
122472-0	Prislon za produžni stol	LH1040/F
153896-9	Desni pomoćni prislon	LS1214/F/L
JM21000320	Kružna vodilica	LB1200F
JM21080230	Paralelni prislon	LB1200F
JM21080260	Kutomjer	LB1200F
JM23300008	Paralelni prislon	LH1200FL
165153-3*	Paralelni prislon	DRS780, RS001G, RS002G
162A32-2	Paralelni prislon	HS011G
164019-4	Paralelni prislon	HS013G
162687-7	Paralelni prislon	HS009G, DHS900
164367-1	Paralelni prislon	HS0600, N5900B
165447-6*	Paralelni prislon	DSP600, DSP601, SP6000
165084-6	Paralelni prislon	5103R, 5104S, 5903R
164021-7	Paralelni prislon	5800BR, 5900BR

# PRIBOR ZA PILE

164095-8*	Paralelni prislon	4131, 5008MG, DCS552, DCS553, DHS630, DHS660, DHS680, DHS710, HS301D, HS7101, HS7601, HS7811, M5802
165108-8	Paralelni prislon	5017RKB, 5603R, 5705R
152498-8	Paralelni prislon	5143R
JM27110005	Paralelni i kutni prislon	2712
123030-5	Kružna vodilica	4300BA, 4300BV
192561-5	Kružna vodilica	4304T, 4331, 4333
192732-4	Paralelni prislon i kružna vodilica	4326, 4327, 4329, DJV184, DJV186, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D
193516-3	Paralelni prislon i kružna vodilica	DJV141, DJV142, DJV180, DJV181, DJV182, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT

\*Krilni vijak za prislon 265701-9

## Produžni stolovi



Šifra	Naziv	Za model
322932-4	Produžni stol	LS1214/F/L
123101-8	Produžni stol sa podrškom	LS1040, LH1040/F
JM23000127	Produžni stol	MLS100, LS0815FL
191U61-8	Produžni stol PRO	LS004G
JM21000300	Produžni stol	LB1200F

## Zaštite za rezanje pilom



Šifra	Naziv	Za model
192557-6	Zaštita protiv pucanja materijala - 5 kom	4326, 4327, 4329, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182, DJV184, DJV185, DJV186, JV001G, JV002G, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D
415524-7	Zaštita protiv pucanja materijala - 1 kom	
416477-3	Zaštita protiv pucanja materijala - 1 kom	4323
417852-6	Poklopac za zaštitu radnog komada	4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182
413J99-0	Poklopac za zaštitu radnog komada	JV001G, JV002G
457867-1	Poklopac za zaštitu radnog komada	JV102D, JV103D, DJV184, DJV185

## Zaštitni poklopci za prašinu



Šifra	Naziv	Za model
458191-5	Zaštitni poklopac za prašinu	DJV184, DJV185, JV102D, JV103D

## Vrećice i spremišta za prašinu



Šifra	Naziv	Za model
122852-0	Vrećica za prašinu	MLS100, DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LF1000, LH1040/F, LS003G, LS004G, LS0714FL, LS1016/L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L, LS1219L
122884-7	Vrećica za prašinu	DLS600
126599-8	Vrećica za prašinu	DSP600, DSP601
194175-6	Ciklonsko spremište za prašinu	LS0714FL, LS1016/L, LS1216/L
JM23510010	Vrećica za prašinu	LS0815FL
JM23100501	Vrećica za prašinu	LS1018L, LH1200FL, LH1201FL

## Ostali pribor



Šifra	Naziv	Za model
194070-0	Poklopac listova	2106, 2107FK, DPB180
197975-3	Poklopac listova	DPB181, DPB182
193730-1	Fluorescentna žaruljica, 5 W	2107F, LS0714FL
JM21080290	Letva za guranje	LB1200F, LH1200FL
JM27000087	Montažni viličasti ključ	MLT100/N
JM27000328	Trokut za podešavanje pravog kuta	/
191897-9	Vosak za lakše rezanje pilom	LC1230, 2106, 2107FK, DPB180, DPB181, DPB182, DPB183, DPB184

## Adaptori



Šifra	Naziv	Za model	Kom/kompl
A-40945	Adapter sa 60 mm okruglo turpijo za metal	JR102D, JR1000FTK	3 / 1
1916C6-7	Adapter za tanke listove sabljaste pile	JR003G	1/1

Akumulatori i punjači

Pribor za manjanske i male

Pribor za sjeckanje i rezač kore

Pribor za liscarske i rezače

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brisanje i čišćenje

Pribor za miješanje i glodanje

Pribor za miješanje i glodanje

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klemence

Pribor za piljenje i vrtanje

Pribor za usisavače

Pribor za alate za najluku i opranu

Držači alata i zaštita opranu

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

## Tračnice vodilice i pribor

## Tračnice vodilice i torbe



Tračnica vodilica	Dužina	Torba
199140-0	1,0 m	E-05670
199141-8	1,5 m	E-05664
194925-9	1,9 m	E-10920
194367-7	3,0 m	E-10936

## Stega



Šifra	Naziv	Kom/kompl
194385-5	Stega za tračnice vodilice	2/1
199826-6	Brza stega za tračnice vodilice	2/1
1913K5-7	Brza stega i graničnik za tračnice vodilice	1/1
198885-7	Set za spajanje vodilica	2/1

## Zaštita od udara povratne sile



Šifra	Naziv	Za model
1913J9-2	Zaštita od udara povratne sile pile kada se koriste vodilice	DHS900, HS009G, HS011G, HS004G, SP001G, DSP600, DSP601, DHS782, DHS783

## Adapteri za tračnice vodilice



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O
	Ručne kružne pile											Ubodne pile
Za model	HS7100, HS7101	DHS630, HS6100, HS6101	HS7601, HS7610, HS7611	DHS680	HS6600, HS6601	DHS630, HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	HS0600	5705R	DHS660, DHS661	5903R	5103R	DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT
Šifra	195837-9	195838-7	197005-0	196953-0	197462-2	197252-3	198570-2	192505-5	199232-5	192506-3	192507-1	193517-1

\*Upotrijebiti sa uranjajućom bazom 195563-0

## Dodatak za kutno rezanje




Šifra	Naziv	Raspon
196664-7	Podesiv dodatak za kutno rezanje	0 - 180°

## Paralelne dvostruke vodilice za tračnice vodilice



Šifra	Naziv	Raspon
1913K7-3	Paralelna dvostruka vodilica za tračnice vodilice	790 mm

## Trake za tračnice vodilice



Šifra	Naziv	Tip	Dužina
413101-9	Klizna guma	A	1,4 m
413102-7	Klizna guma	A	3,0 m
194416-0	Klizna guma	A	10,0 m
423359-2	Vodeća traka	B	1,4 m
422291-7	Vodeća traka	B	1,5 m
423360-7	Vodeća traka	B	3,0 m
423361-5	Traka za stabilnost	C	1,4 m
423362-3	Traka za stabilnost	C	3,0 m
194417-8	Traka za stabilnost	C	10,0 m

# PRIBOR ZA PIŠTOLJE ZA ČAVLE I KLAMERICE

Čavli vezani žicom



Čavli na papirnoj traci



## Pribor pištolje za čavle

### Kolut sa glatkim čavlima



Šifra	Promjer	Dužina	Tip	Nagib	Premaz	Kom/kompl
F-30810	2,5 mm	45 mm	glatki	16 °	antikorozivni	10.800/1
F-30900	2,5 mm	65 mm	glatki	16 °	antikorozivni	8.100/1
F-30823	2,8 mm	50 mm	glatki	16 °	antikorozivni	9.000/1
F-30849	2,9 mm	50 mm	glatki	16 °	antikorozivni	9.000/1
F-31298	3,1 mm	75 mm	glatki	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31304	3,1 mm	83 mm	glatki	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31317	3,1 mm	90 mm	glatki	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-30852	3,3 mm	65 mm	glatki	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31359	3,4 mm	75 mm	glatki	16 °	antikorozivni	3.600/1
F-31362	3,8 mm	90 mm	glatki	16 °	antikorozivni	2.700/1
F-30865	2,5 mm	50 mm	navojni	16 °	antikorozivni	10.800/1
F-31269	2,5 mm	65 mm	navojni	16 °	antikorozivni	8.100/1
F-30971	2,9 mm	50 mm	navojni	16 °	antikorozivni	9.000/1
F-31272	2,9 mm	57 mm	navojni	16 °	antikorozivni	6.750/1
F-31285	2,9 mm	71 mm	navojni	16 °	antikorozivni	6.750/1
F-31333	3,1 mm	85 mm	navojni	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31320	3,2 mm	75 mm	navojni	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31346	3,2 mm	90 mm	navojni	16 °	antikorozivni	4.050/1

### Glatki čavli na papirnoj traci s D-glavom



Šifra	Promjer	Dužina	Tip	Nagib	Premaz	Kom/kompl
P-45783	2,9 mm	50 mm	glatki	34 °	galvanizovani	3.300/1
F-30579	3,1 mm	75 mm	glatki	34 °	-	3.000/1
F-30601	3,1 mm	83 mm	glatki	34 °	-	3.000/1
F-31645	3,3 mm	90 mm	glatki	34 °	galvanizovani	3.000/1

### Čavlići 18GA s T-glavom

Šifra	Promjer	Dužina	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-31867	1,0 x 1,2 mm	15 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31870	1,0 x 1,2 mm	20 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31883	1,0 x 1,2 mm	25 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31896	1,0 x 1,2 mm	30 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31902	1,0 x 1,2 mm	32 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31915	1,0 x 1,2 mm	35 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1

F-31928	1,0 x 1,2 mm	38 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31931	1,0 x 1,2 mm	40 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31944	1,0 x 1,2 mm	45 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31957	1,0 x 1,2 mm	50 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-32946	1,0 x 1,2 mm	55 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1

### Iglice 23GA



Šifra	Promjer	Dužina	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-31825	0,6 x 0,6 mm	18 mm	23GA	galvanizovani	10.000/1
F-32142	0,6 x 0,6 mm	18 mm	23GA	nerđajući	10.000/1
F-31838	0,6 x 0,6 mm	25 mm	23GA	galvanizovani	10.000/1
F-32155	0,6 x 0,6 mm	25 mm	23GA	nerđajući	10.000/1
F-31841	0,6 x 0,6 mm	30 mm	23GA	galvanizovani	10.000/1
F-32168	0,6 x 0,6 mm	30 mm	23GA	nerđajući	10.000/1
F-31854	0,6 x 0,6 mm	35 mm	23GA	galvanizovani	10.000/1
F-32171	0,6 x 0,6 mm	35 mm	23GA	nerđajući	10.000/1

## Pribor za klamerice

### Klamerice 16GA



Šifra	Širina	Visina	Promjer žice	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-32078	11 mm	25 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32081	11 mm	28 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32094	11 mm	32 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32100	11 mm	35 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32113	11 mm	40 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32126	11 mm	45 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32023	23,6 mm	25 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32036	23,6 mm	32 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32049	23,6 mm	38 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32052	23,6 mm	45 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1

# PRIBOR ZA PIŠTOLJE ZA ČAVLE I KLAMERICE

## Klamerice 18GA



Šifra	Širina	Visina	Promjer žice	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-33607	6,35 mm	25 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1
F-33610	6,35 mm	28 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1
F-33623	6,35 mm	30 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1
F-33636	6,35 mm	32 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1
F-33649	6,35 mm	38 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1

## Klamerice 23GA



Šifra	Širina	Visina	Promjer žice	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-32904	10 mm	6 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32917	10 mm	8 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32647	10 mm	10 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32650	10 mm	13 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32663	10 mm	16 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32676	10 mm	19 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32689	10 mm	22 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1

## Klamerice 24GA



Šifra	Širina	Visina	Promjer žice	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-81518	10 mm	7 mm	0,5 x 0,75 mm	24GA	galvanizovane	2.500/1
F-81521	10 mm	10 mm	0,5 x 0,75 mm	24GA	galvanizovane	2.500/1

## Mašinska ulja



Šifra	Opis	Zapremina
181434-7	Mašinsko ulje	30 ml

## Štitiniki za vrh



Gumirana zaštita za vrh sprječava oštećenje na radnom komadu.

Šifra	Opis	Za model
422464-2	Gumirana zaštita za vrh	DFN350
HY00000561	Gumirana zaštita za vrh	AF353
422872-7	Gumirana zaštita za vrh	PT001G
422372-7	Gumirana zaštita za vrh	DPT353, PT354D
422665-2	Gumirana zaštita za vrh	FN001G
HY00001072	Gumirana zaštita za vrh	AN613
HY00000378	Gumirana zaštita za vrh	AF506, AT638A



Akumulatori i punjači

Pribor za manje i veće materijale

Pribor za sjeckanje i rezač kore

Pribor za liscarske i druge materijale

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brisanje i glodanje

Pribor za miješanje i čišćenje

Pribor za pile

Pribor za pištolje za čavle i klamerice

Pribor za priloženje i vrtanje

Pribor za usisavače

Pribor za alate za najlakšu opremu

Držači alata i zaštita opreme

Koferi i torbe

Razno


Pribor za miješanje

# PRIBOR ZA PIŠTOLJE ZA VRUĆI ZRAK



# PRIBOR ZA PIŠTOLJE ZA VRUĆI ZRAK

## Mlaznice i ostali pribor



Pribor	Šifra	HG001G	HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DHG180	DHG181
1 Mlaznica za zaštitu stakla	PR00000028	A / B	A	A	A	A / B	A / B	A / B
2 Široka mlaznica	PR00000029	A / B	A	A	A	A / B	A / B	A / B
3 Redukcijska mlaznica	PR00000031	A / B	A	A	A	A / B	A / B	A / B
4 Reflektorna mlaznica	PR00000030	A / B	A	A	A	A / B	A / B	A / B
5 Mlaznica za varenje	PR00000034	A	A	A	A	A / B	A	A
6 Mlaznica za brzo varenje	PR00000039	A	A	A	A	A	A	A
7 Mlaznica za varenje sa preklomom	PR00000032	A	A	A	A	A / B	A	A
8 Reflektorna redukcijska mlaznica za lemljenje	PR00000033	A	A	A	A	A / B	A	A
9 Valjak	PR00000035	A	A	A	A	A / B	A	A
10 Strugalica	PR00000040	A	A	A	A	A	A	A
	PR00000042	A	A	A	A	A	A	A
11 4-dijelni set strugalica	PR00000041	A	A	A	A	A	A	A
12 Žica za varenje	PP	PR00000038	A	A	A	A	A	A
	HDPE	PR00000037	A	A	A	A	A	A
	ABS	PR00000036	A	A	A	A	A	A
Kofer		-	B	B	B	B	B	B

A Primjenjivo B Priloženo

Akumulatori i punjači

Pribor za manjanske materije

Pribor za odjeljke i rezačke

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brnjanje i godanje

Pribor za mliječenje i dijelovi alata

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pištole za čavle i klemence

Pribor za pištole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vađenje i opranu

Držači alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Razno

Pribor za mješanje

# PRIBOR ZA USISAVAČE





## A Fleksibilna crijeva

Šifra	Opis	Dužina	Promjer	Priključci	Model usisivača							
					VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC4210L	VC4210M	
1	P-70362 ●	Plastična sa sistemom zaključavanja	3,0 m	36	32B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	P-72920 ●	Plastična sa sistemom zaključavanja	3,0 m	36	32B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	P-70487 ●	Plastična sa sistemom zaključavanja	3,5 m	27	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	P-84084 ●	Plastična sa sistemom zaključavanja	4,0 m	32	32B	✓	✓	✓	✓	P	P	P
5	P-81739 ●	Plastično crijevo sa sistemom zaključavanja i priloženom ukrivljenom cijevi	3,5 m	32	32C	P	P	P	P	✓	✓	✓

antistatična P: priloženo ✓: opciono

## B Savijene cijevi i setovi

Šifra	Opis	1	2	3	4	5
		P-70362	P-72920	P-70487	P-84084	P-81739
5	P-70346 ●	Iz nehrđajućeg čelika sa sistemom zaključavanja	✓	✓	✓	✓
6	W107413340 ●	Plastična sa sistemom zaključavanja			✓	✓
7	W107418349 ●	Set sadrži P-70346 savijenu cijev, W107418350 ravne cijevi, P-81789 podnu mlaznicu i W6084 usku mlaznicu	✓	✓	✓	✓

## C Ravne cijevi

Šifra	Opis	5	6	
		P-70346	W107413340	
8	P-70437 ●	Komplet dva komada 505 mm iz nehrđajućeg čelika	✓	✓
9	W107418350 ●	Komplet tri komada 350 mm iz nehrđajućeg čelika	✓	✓
10	P-72942 ●	Komplet dva komada 520 mm iz čelika	✓	✓

## D Mlaznice

Tip mlaznice	8	9	10
	P-70437	W107418350	P-72942
32 mlaznice	✓	✓	✓



Akumulatori i punjači

Pribor za manje alate

Pribor za svjetiljke i reflektore

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za branjanje i glodanje

Pribor za multitrakcijski alat

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamerice

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Džači alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje



# PRIBOR ZA USISAVAČE

**Modeli**  
DVC150L / DVC155L  
DVC157L / DVC860L  
DVC865L / DVC867L  
VC001GL / VC003GL  
VC005GL / VC006GM



**Modeli**  
DVC260 / DVC261  
DVC660 / DVC265  
VC008G / VC009G  
VC011G / VC012G



**Modeli**  
VC3211H / VC3211M  
VC2211M / VC3210L



**Crijevo Ø38 mm**



195434-1 (2,5 m)

**Crijevo Ø32 mm**



priključak 32A  
140F62-3 (1,0 m)  
199493-7 (1,7 m)

**Crijevo Ø28 mm**



143787-2 (1,0 m), A-34235 (1,5 m)  
144408-9 (1,5 m), 152992-0 (1,5 m)  
195433-3 (3,5 m), 191G76-1 (5,0 m)

**Savijena cijev:**



192562-3

**Savijena cijev:**  
sa sistemom zaključavanja



priključak 32A  
140G26-3

**Savijena cijev:**  
sa sistemom zaključavanja



127093-3

**Savijena cijev:**



priključak 32A  
458184-2

**Savijena cijev:**




126756-8

**Priključak 22**



195547-8

**Ciklonski priključak:**  
sa sistemom zaključavanja



● 191D73-9\*  
\*samo za ranac usisivače

**Ciklonski priključak:**



● 191D75-5\*  
\*samo za ranac usisivače

**Aluminijske cijevi:**  
upotrijebiti kao set  
199844-4 + 199843-6




**Ravna cijev:**




192563-1

**Teleskopska cijev:**  
sa sistemom zaključavanja



● 140G19-0

**Ravna cijev:**  
sa sistemom zaključavanja




○ 459353-8  
● 459356-2

**Ravna cijev za ciklonski priključak:**  
sa sistemom zaključavanja




○ 191D76-3\*  
● 191D78-9\*  
● 191D77-1\*  
\*samo za ranac usisivače

**Ravna cijev:**



○ 451241-5  
● 451244-9  
● 456587-4

**Ravna cijev za ciklonski priključak:**



● 191D80-2\*  
\*samo za ranac usisivače

**38 mlaznice**

**28 mlaznice**

**ili Adapter + mlaznica od drugih proizvođača**

**32 mlaznice**

**22 mlaznice**

**Modeli**  
VC3012L / VC4210L  
VC4210M / VC2012L  
VC2512L / VC3011L



**Crijevo Ø32 mm**



priključak 32B  
P-84084 (4,0 m)

**Crijevo Ø32 mm**



priključak 32C  
P-81739 (3,5 m)

**Set za čišćenje:**  
W107418349

P-70346



W107418350



P-81789



W6084

**Savijena cijev:**




priključak 32B  
P-70346

**Savijena cijev:**



priključak 32C  
P-81739

**Trodijelna cijev:**  
W107418350



**Dvodijelna cijev:**  
P-72942



**32 mlaznice**

**Adapter**  
B35 / C38 / A32



**Mlaznice od drugih proizvođača**

Šifra	Povezivanje na ravne cijevi	Tip adaptera	Povezivanje na mlaznice	Slika
191M78-3	ravne cijevi za 28 mlaznice	B35	Nilfisk, Karcher	
191M79-1	ravne cijevi za 28 mlaznice	C38	Proteam, Side Winder	
191M77-5	ravne cijevi za 28 mlaznice	A32	Pacvac, Shopvac, Proteam	

## Cijevi, mlaznice i priključci

Šifra	Opis	Mlaznice	Model usisivača sa sistemom zaključavanja									Model usisivača														
			CL001G	CL002G01	CL002G07	CL003G	CL003G10	CL004G	DCL280F	DCL281F	CL114FD	CL117FD	DCL180	DCL180B	DCL181F	CL183D	CL183DX	CL106FD	CL107FD	CL108FD	CL108FDP	CL102DX	CL104DX	CL070DS		
A	1910D3-4	○	Kućište sa ciklonom sa sistemom zaključavanja	28	✓				✓	P		✓	✓		✓	✓	✓									
	1910D4-2	●							P																	
B	191D73-9	●	Ciklonski priključak sa sistemom zaključavanja	/	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓												
	191D75-5	●	Ciklonski priključak	/																						
C	191X62-4	●	590-945 mm aluminijska ravna cijev sa sistemom zaključavanja	O	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓												
	140G19-0	●	590-942 mm aluminijska ravna cijev sa sistemom zaključavanja	28	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓												
	1910Y3-1	○	500-850 mm plastična ravna cijev sa sistemom zaključavanja	28	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓												
	1915P4-6	○	545 mm plastična ravna cijev sa sistemom zaključavanja i napajanjem	28																						
	459353-8	○	480 mm plastična ravna cijev sa sistemom zaključavanja	28	✓	✓	P	✓	P			✓	✓	✓												
	459356-2	●			P	P	✓	P	✓			P	P	✓	✓											
	451241-5	○										✓	✓	P	✓	✓	✓	✓	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	451244-9	●	465 mm plastična ravna cijev	28								P	✓	✓	✓	P	P	P	✓	✓	✓	P	P	✓	✓	✓
	456587-4	●										✓	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	451424-7	●																								P
D	191D76-3	○	340 mm plastična ravna cijev sa sistemom zaključavanja za ciklonski priključak	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
	191D78-9	●																								
	191D77-1	●																								
	191D80-2	●	320 mm plastična ravna cijev za ciklonski priključak	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
E	191E30-3	●	Fleksibilno plastično crijevo sa sistemom zaključavanja	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
	198868-7	○																								
	198545-1	●	Fleksibilno plastično crijevo	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
198547-7	●																									

O: za mlaznice od drugih proizvođača sa unutarnjim promjerom 32 mm P: priloženo ✓: opciono \* : u slučaju upotrebe sa kućištem sa ciklonom



- Akumulatori i punjači
- Pribor za manjenske mlaznice
- Pribor za odvajanje rešetkore
- Pribor za lase i mreže
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kruške pile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za brnjanje i gladanje
- Pribor za mlaznik i čistilni alat
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klemence
- Pribor za pilosjeka i vruć zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držači alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Razno
- Pribor za mješanje

# PRIBOR ZA USISAVAČE

## Pribor za robotske usisivače

Naziv	DRC200	DRC300	Slika
Četka	SH00000313	191P22-8 191P20-2 (mekana)	
Bočne četke	SH00000065	191P28-6 191P26-0 (mekane)	
Štitnik četke	SH00000314	191P24-4	
Bočna zaštita	-	191X35-7	
Traka za ograničavanje	SH00000231 (aluminijaska 15 m)	191P18-9 (magnetna 5 m)	
Daljinski upravljač	-	620M87-0	
Filter	SH00000213	191P31-7 (HEPA)	



## Pribor za DVC750, VC013GL, VC014GL

Šifra	Naziv	Slika
140G04-3	Antistatičko fleksibilno plastično crijevo 2,0 m / Ø28 mm / priključak 38	
1915G6-9	Antistatičko fleksibilno plastično crijevo 5,0 m / Ø28 mm / priključak 38, 24, 22	
199486-4	Remen za rame	
1915G5-1	VC013GL, VC014GL Komplet kotačica	



## Pribor za DCL184, CL121D

Šifra	Naziv	Slika
140J64-3	Priključak za ispuhivanje	
140H94-2	Dugi priključak sa podesivom mekanom četkom, 360 mm	
459056-4	Mlaznica za tepiše, 120 mm	
140H95-0	Mlaznica za čišćenje sjedišta, 120 mm	
422437-5	Uska gumirana mlaznica sa zračnim otvorom, 330 mm	
197901-2	Uska gumirana mlaznica, 155 mm	
162544-9	Remen za rame	







## Pribor za DVC560, VC010G


Šifra	Naziv	Slika
198919-6	○	Mlaznica za čišćenje kutova sa zračnim otvorom, 330 mm
198990-0	●	
198992-6	●	
198878-4	○	Okrugla četka, 120×60 mm
198553-2	●	
198555-8	●	
191D69-0		Rotirajuća četka



# PRIBOR ZA USISAVAČE

## Pribor za VS001G

Šifra	Naziv	Slika
1913F5-2	Višenamjenski adapter za montažu PDC prijenosnih jedinica za punjenje ili Makpac kofera	
1913F7-8	Vreća za lišće 47 l	
195440-6	Plastična vreća 45 L - koristiti sa vrećom 1913F7-8, ako želite da ostane čista	
191D12-9	HEPA filter	



- Akumulatori i punjači
- Pribor za manje površine
- Pribor za održavanje i čišćenje
- Pribor za laganu upotrebu
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kružne pile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za brisanje i čišćenje
- Pribor za održavanje i čišćenje
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klemence
- Pribor za pranje i čišćenje
- Pribor za alate za vanjsku upotrebu
- Držači alata i rasvjetna oprema
- Koferi i torbe
- Razno
- Pribor za miješanje

## 28 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
127082-8	Tanka podna mlaznica, 285 mm	
1914Y6-9	Mlaznica za tepihe s mehaničkom rotirajućom četkom, 320 mm	
191G86-8	Mlaznica za pod i tepihe sa gumbom, 320 mm	
198183-9	Mlaznica za pod i tepihe sa gumbom, 320 mm	
123486-2	○	
123488-8	●	
123539-7	●	
198527-3	●	
198529-9	●	
199038-1	○	
199041-2	●	
199039-9	●	
127825-8	○	
127827-4	●	
127828-2	●	
191X06-4	Mlaznica za pod i tepihe, 220 mm	
1911J4-0	Podna mlaznica, 260 mm	
191M30-1	Mlaznica za prašinu, 165 mm	
413770-6	○	
413859-0	●	
413809-5	●	
198919-6	○	
198990-0	●	
198992-6	●	
199439-3	Uska mlaznica sa zračnim otvorom, 415 mm	
140H95-0	Mlaznica za čišćenje sjedišta, 120 mm	
459056-4	Mlaznica za tepihe, 120 mm	
198878-4	○	
198553-2	●	
198555-8	●	
198873-4	○	
198538-8	●	
198540-1	●	
140H94-2	Dugi priključak sa podesivom mekanom četkom, 360 mm	
422437-5*	Uska gumirana mlaznica sa zračnim otvorom, 330 mm	
197901-2*	Uska gumirana mlaznica, 155 mm	

\*Mlaznicu sa unutarnjim promjerom 35 mm, moguće je upotrijebiti samo sa [28] teleskopskim ili ravnim cijevima i sa fleksibilnim crijevom od modela DCL184, CL121D.

## 32 mlaznice


Šifra	Naziv	Slika
1914Y7-7	Mlaznica za tepihe s mehaničkom rotirajućom četkom, 320 mm	
P-81789	Podna mlaznica za suho i mokro čišćenje, 300 mm	
W107402706	Podna mlaznica za suho i mokro čišćenje, 260 mm	
W14295	Mlaznica za tapacirani nameštaj, 120 mm	
W29541*	Uska mlaznica, 200 mm	
W6084	Uska mlaznica, 300 mm	
P-70471	Mlaznica sa četkom, 235 mm	
P-72958	Podna mlaznica, 360 mm	
P-72964	Podna mlaznica sa podesivim kotačima za suho i mokro čišćenje, 405 mm	
W107417892	Mlaznica za pod i tepihe sa gumbom, 270 mm	
W5067	Uska gumirana mlaznica, 190 mm	

\*Na fleksibilnom crijevu P-81739 potrebno je upotrijebiti adapter sa regulacijom P-81745





## 38 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
127083-6	Tanka podna mlaznica, 285 mm	
195551-7	Podna mlaznica za suho i mokro čišćenje, 320 mm	
191G87-6	Mlaznica za pod i tepihe sa gumbom, 320 mm	
195549-4	Mlaznica za suho čišćenje, 210 mm	
195550-9	Mlaznica za mokro čišćenje, 210 mm	
191657-9	Okrugla četka, 130x60 mm	
458919-1	Uska mlaznica sa zračnim otvorom, 180 mm	
410306-2	Uska mlaznica, 330 mm	
458891-7	Mlaznica, 130 mm	










## 22 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
192236-6	Uska mlaznica, 380 mm	

## Ostale mlaznice i ravne cijevi

Šifra	Naziv	Slika
SH00000042	Uska mlaznica, 235 mm za model DCL500, DCL501	
SH00000058	Podna mlaznica, 250 mm za model DCL500, DCL501	
SH00000060	Teleskopska plastična ravna cijev, 500-790 mm za model DCL500, DCL501	
P-72908	Savijena cijev za crijevo P-72914	

## Držači

Šifra	Naziv	Za model	Slika
195544-4	Držač za pričvršćivanje kabela i Ø28 fleksibilnog crijeva	DVC867L, DVC865L, DVC862L, DVC860L, VC3210L, DVC155L, DVC157L, DVC152L, DVC156L, DVC150L	
W107409979	Držač za kačenje ravne cijevi na kućište usisivača	VC2000L, VC2012L, VC3011L, VC2512L	
W60609	Držač za kačenje ravne cijevi na kućište usisivača	446L, 447L, 447MX	
459354-6	Držač za usku mlaznicu	CL070D, CL114FD, DCL180, DCL280, DCL281, CL001G, CL002G	
459355-4			
459038-6			
451242-3			
451245-7			
456585-8			

## Spojke za fleksibilna crijeva

Šifra	Naziv	Prednja strana		Zadnja strana		Kompatibilno sa
		Unutarnji promjer	Vanjski promjer	Unutarnji promjer	Vanjski promjer	
W107417866	Antistatična klik spojka 32B	32B klik	/	32 mm navoj	/	fleksibilno crijevo 32BØ P-84084
P-70384	Antistatična klik spojka 32B	32B klik	/	36 mm navoj	/	fleksibilno crijevo 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
W30928	Antistatična okretna spojka 32	32 mm navoj	/	/	58 mm	fleksibilno crijevo 32BØ P-84084
P-15102	Okretna spojka 36	36 mm navoj	/	/	58 mm	fleksibilno crijevo 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
P-70390	Antistatična okretna spojka 36	36 mm navoj	/	/	58 mm	fleksibilno crijevo 36Ø P-70362, 36Ø P-72920

## Remeni, držači i zaštite

Šifra	Naziv	Za model	Slika
162B50-6	Oprtač	DVC260, DVC261, DVC265	
162700-1	Oprtač	DVC660	
191Y14-1	Oprtač	VC008G, VC009G	
166094-6	Remen za rame	DVC340, DVC350	
1910S4-7	Zaštita ranac usisivača	DVC260, DVC261, DVC265	
1911W4-1	Zaštita ranac usisivača	VC008G, VC009G	
W107409980	Kutija za pribor	VC2012L, VC2512L, VC3011L	
458571-5	Zidni držač za štapne usisivače	DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180, DCL180F, CL070, CL107FD, CL104D, CL002G, CL117FD	
W107418356	Metalna drška za transport usisivača	VC4210L, VC4210M	
1911L1-0	Stalak	akumulatorski štapni usisivači	

Akumulatori i punjači

Pribor za manjanske mašine

Pribor za sječenje i reza kore

Pribor za liscarske mašine

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtanje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brnjanje i grođanje

Pribor za mliječenje i čišćenje

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za prskanje i višeznač

Pribor za usisivače

Pribor za alate za vanjsku opremu


Držači alata za vanjsku opremu

Koferi i torbe

Razno

Pribor za mješanje

## Sistem filtera za usisivače sa spremnikom




Pripor u zavisnosti od vrste čišćenja		Suho DVC157L, DVC866L, DVC867L, DVC864L	Suho/mokro DVC155L, DVC865L, DVC860L, DVC862L, DVC150L, DVC152L	Suho VC004GL, VC005GL	Suho/mokro VC001GL, VC003GL	Suho/mokro VC3211H, VC3211M, VC2211M	Suho/mokro VC3210L	Suho/mokro VC006GM
<b>A</b>	Filter prašine	197166-6	197166-6	191V70-3	191V70-3	196251-2 (VC3211H), 196252-0 (VC3211M, VC2211M)	195441-4 suho i mokro	1911B6-0
<b>B</b>	Pjenasti filter	195552-5	195552-5	191V68-0	191V68-0	196254-6	195552-5	1911B4-4
<b>C</b>	Predfilter	195553-3	195553-3	191V69-8	191V69-8	196253-8	195612-3	1911B5-2
<b>D</b>	Suho/mokro - platneni filter	140248-3	140248-3	144625-1, 191V71-1 (VC005G)	144625-1	-	-	-
<b>E</b>	Mokro - vodni filter Kod čišćenja velike količine vode.	-	195555-9	-	191V67-2	-	195611-5	1910N0-0
<b>F</b>	Suho - platnena vreća	195557-5 (15 l / 5 kom) 1912R3-4 (10 l / 5 kom)	195557-5 (15 l / 5 kom) 1912R3-4 (10 l / 5 kom)	1912R3-4 (10 l / 5 kom)	1912R3-4 (10 l / 5 kom)	195558-3 (25 l / 5 kom)	195558-3 (25 l / 5 kom)	1910Y4-9 (35 l / 5 kom)
<b>G</b>	Suho - plastična vreća	195432-5 (45 l / 10 kom)	195432-5 (45 l / 10 kom)	195432-5 (45 l / 10 kom)	195432-5 (45 l / 10 kom)	195440-6 (45 l / 10 kom)	195440-6 (45 l / 10 kom)	1910R3-2 (35 l / 10 kom)



Pripor u zavisnosti od vrste čišćenja		Suho/mokro VC4210L, VC4210M	Suho/mokro VC3012L	Suho/mokro VC3011L, VC2012L, VC2512L	Suho/mokro VC2000L
<b>A</b>	Motorni filter	W107418352	-	-	-
<b>B</b>	Filter prašine	W107418351	P-70219	P-70219	P-70219
<b>C</b>	iii Suho - platnena vreća	W107418353 (34 l / 5 kom), W107418354* (izdržljiva / 1 kom)	P-84078 (7 l / 5 kom)	P-72899 (10 l / 5 kom)	P-72899 (10 l / 5 kom)
	iii Suho - papirna vreća	-	P-70194 (14 l / 5 kom)	-	-
	iii Suho - plastična vreća	W107418355 (24 l / 5 kom)	P-70297 (30 l / 5 kom)	P-70297 (30 l / 5 kom)	P-70297 (30 l / 5 kom)

\*rezervni PVC zatvarač za vrećicu - W107419626



Pripor u zavisnosti od vrste čišćenja		Suho/mokro DVC750		Suho/mokro VC013GL, VC014GL	
<b>A</b>	HEPA filter	162518-0		162518-0	
<b>B</b>	Pjenasti filter	422449-8	set 199827-4	422449-8	set 199827-4
<b>C</b>	Predfilter	162635-6		162635-6	
<b>D</b>	Pjenasti filter	191M39-3		1915T4-4	
<b>E</b>	iii Suho - platnena vreća	-		1915T3-6 (7,5 l / 10 kom)	
	iii Suho - papirna vreća	-		1915W5-3 (7,5 l / 10 kom)	
	iii Suho - plastična vreća	-		195432-5 (45 l / 10 kom)	

# PRIBOR ZA USISIVAČE


## Sistem filtera za štapne usisivače

Modeli sa rezervoarom.



CL001G, DCL180, DCL181, DCL280F, DCL281F, CL070D, CL106FD, CL108FD, CL183D			
<b>A + B</b>	Pjenasti filter + nosač filtera 422268-2* + 458467-0 *nije potreban za CL070D, CL183D		<b>A</b> HEPA filter 1914X6-2 *nije kompatibilan sa CL183D
<b>C</b>	iii	Filter + predfilter 443060-3 + 4131K6-6	<b>B</b> Filter koji može da se protrese 199966-0
	iii	Filter koji može da se protrese 199966-0	

Modeli sa vrećicom za prašinu



DCL182, DCL282F, CL104D, CL107FD, CL114F		CL121D, DCL184	CL002G
<b>A</b>	Pjenasti filter 424804-0	Pjenasti filter 422440-6	Pjenasti filter + nosač filtera 424804-0 + 413J77-0
<b>B</b>	Držač vrećice sa otvorom 143677-9 *140K23-3 za model DCL282F	Držač vrećice sa otvorom 143677-9	Držač vrećice sa otvorom 140K23-3
<b>C</b>	iii	Papirna vrećica 5 kom 198745-3	Papirna vrećica 5 kom 198745-3
	iii	Platnena vrećica 198747-9	Platnena vrećica 198747-9
	iii	Vrećica koja može da se protrese 198749-5	Vrećica koja može da se protrese 198749-5
			Platnena vrećica 1910M4-5

## Sistem filtera za leđne usisivače



DVC260, DVC261, DVC265		VC008G, VC009G	DVC660, VC011G, VC012G
<b>A</b>	HEPA filter 127725-2	HEPA filter 191Y27-2	HEPA filter 191D12-9
<b>B</b>	iii	Platnena vrećica 197899-3	Platnena vrećica 191C30-1
	iii	-	Platnena vrećica 191Y84-0
	iii	Papirna vrećica 197903-8	Papirna vrećica 161471-7
			Papirna vrećica 191C26-2

Modeli sa ciklonom.



CL003G, 1910D3-4, 1910D4-2		CL004G, CL200FD
<b>A</b>	Pjenasti filter 422909-0	
<b>B</b>	iii	Filter 1910C7-9
	iii	HEPA filter 1910C9-5
		Filter 1915P0-4
		HEPA filter 1915P2-0

## Sistem filtera za uspravne usisivače





DVC560, VC010G		
<b>A</b>	HEPA filter 191E39-5	<b>B</b> iii
		iii
		Vreća za prašinu, 10 kom 191D63-2
		Vrećica za višekratnu upotrebu, 1 kom 191Y86-6

- Akumulatori i punjači
- Pribor za menjanje mrežaste
- Pribor za menjanje mrežaste
- Pribor za liscaste mreže
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kružne pile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za brnjanje i glodanje
- Pribor za multifunkcijski alat
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klemence
- Pribor za prskanje i višezrak
- Pribor za usisivače
- Pribor za alate za vađenje opranu
- Držači alata i zaštitna opranu
- Koferi i torbe
- Razno
- Pribor za mijesanje

# PRIBOR ZA ALATE ZA VANJSKU OPREMU



# OBJAŠNJENJE ZA LANCE I MAČEVE



## 1 Dužina mača

Dužina mača predstavlja stvarnu dužinu rezanja koja se razlikuje od ukupne dužine mača.

## 2 Montaža

Montaža određuje oblik montažnog dijela mača i način pričvršćivanja mača.

## 3 Širina vodilice

Širina vodilice lanca predstavlja debljinu pogonskih karika lanca, koja mora odgovarati širini žlijeba na maču.

## 4 Pogonska karika

Dužina lanca je određena brojem pojedinačnih pogonskih karika lanca.



## 5 Korak lanca

Korak lanca se definiše kao rastojanje između tri uzastopne zakovice podijeljeno sa dva. Vrijednost koraka lanca i pogonskog lančanika moraju biti jednake.



## 6 Graničnik dubine

Graničnik dubine određuje koliko duboko zubi mogu uroniti u drvo. Dubina se može provjeriti mjerenjem rastojanja između vrha zuba i vrha graničnika dubine.



## 7 Vrsta lanca

Kod predstavlja tip lanca prema koraku lanca i širini žlijeba na maču.



## 8 Vrsta zuba

CC - Konusno sječivo  
MC - Micro sječivo  
SC - Djelimično sječivo

## Tipovi mača

### Karving mač

Napravljen od visokokvalitetnog čelika, vrh je dodatno ojačan legurom visoke otpornosti. Manji radijus vrha omogućava precizno rezanje, čineći ove mačeve pogodnim za rezanje i rezbarenje.



### Mač sa lančanikom

Mač sa lančanikom na vrhu mača koji pomaže da se lanac nesmetano prenosi preko vrha.



### Mač sa izdržljivim lančanikom

Dulji životni vijek vrha zahvaljujući većem lančaniku i dodatnim zakovicama kako bi se osigurala jaka veza.



## Karakteristike tipova lanaca


Korak lanca	Širina vodilice	Brzina rezanja		
		Brzo	Brzina rezanja	Sporo
		1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm
Fini rez	1/4"		25AP	
	0,325" LP	80TXL		
Vrsta reza	3/8" LP	90PX	91PX 91VXL	
	0,325" uski rez		95VPX	
Grubi rez	0,325"			21BPX 21LPX
	3/8"			73LPX

# ODRŽAVANJE LANACA I MAČEVA


## Oštrenje lanca

### Oštrenje reznog zuba

Rezni zub se oštiri okruglom turpijom.



Prilikom oštrenja sa okruglom turpijom, potrudite se da 1/5 promjera turpije uvijek bude iznad vrha zuba. Za lakšu kontrolu, preporučujemo korištenje vodilice za oštrenje.




Oštriti okruglom turpijom pod kutom oštrenja koji je određen tipom lanca. Oznake na vodilici ili šablonu nam pomažu da odredimo tačan kut.




### Podešavanje graničnika dubine


Visina graničnika dubine se podešava ravnom turpijom



Prilikom oštrenja reznog zuba moramo smanjiti i visinu graničnika dubine. Provjerite visinu postavljajući šablonu na lanac. Ako se graničnik dubine preteže preko ruba, podesite ga ravnom turpijom.



## Održavanje mača




### Brušenje ruba mača

Nakon svakog oštrenja ili zamjena lanca, izbrusiti rub mača pod kutom od 90°, ravnom turpijom. Preporučujemo da se mač povremeno rotira, tako da se obje strane mača ravnomjerno troše.



### Zatezanje lanca

Prije početka rada provjerite zategnutost lanca, jer se olabavi nakon nekoliko sati rada pod velikim opterećenjem.



### Čišćenje mača

Uklonite piljevinu iz žljeba nakon svakog oštrenja ili zamjene lanca.



### Podmazivanje lančanika

Redovno podmazujte cijeli lančanik za nesmetan prijenos lanca preko vrha mača.

## Turpije i setovi za brušenje




Kod	Vrsta lanca			Okrugla turpija bez drške		Pljosnata turpija bez drške	Drška turpije		Okrugla turpija sa drškom	Okrugla turpija - bit sa šestorokutnim prihvatom	Okrugla turpija sa drškom i vodicom	Set za brušenje*
	Promjer turpije	Kut oštrenja	Graničnik dubine	2 kom	12 kom		Drvena	Plastična				
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
91VXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-67371	-	D-67452	953004010	953008020	-	D-73754	-	D-72160
21BPX	4,8 mm	30°	0,65 mm	-	D-67402	D-67452	953004010	953008020	-	D-73760	197712-5	D-72176
21LPX	4,8 mm	25°	0,65 mm	-	D-67402	D-67452	953004010	953008020	-	D-73760	197712-5	D-72176
		5,2 mm	-	-	D-67424	D-67452	953004010	953008020	-	D-73776	-	D-72182
72V	5,5 mm	25°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
73DPX	5,5 mm	30°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
73LPX	5,5 mm	25°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
27X	5,5 mm	30°	0,75 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198

\*Set sadrži okruglu turpiju sa vodicom, 2x okrugle turpije, pljosnatu turpiju i šablon za graničnik dubine

## Lančane pile

### Mačevi, lanci i štitnici



Za model	Mač				Lanac						Štitnik	Pogonski lančanik
	Dužina	Montaža	Tip	Šifra	Broj članaka	Širina vodilice	Korak lanca	Tip	Vrsta zuba	Šifra		
DUA200	200 mm	A041	sa lančanikom	1914S3-3	38	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1914S1-7	413G28-5	-
EY401MP	250 mm	A218	sa lančanikom	191G11-9	39	1,3 mm	3/8" LP	91VXL	SC	191H20-4	452093-7	XTM0000014
EY403MP	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	226992-7
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	226992-7
DUA301, UA003G, UA004G	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	226992-7
DUC150, UC029G	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	226992-7
DUC101, UC100D	150 mm	-	bez lančanika	1912F1-4	32	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1912E8-3	413T67-3	-
DUC122	100 mm	-	bez lančanika	1910W0-3	26	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1910V6-4	413M40-1	-
DUC254, DUC254C	115 mm	-	bez lančanika	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7	221527-9
DUC254, DUC256	200 mm	A041	sa lančanikom	161848-6	33	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	199076-3	-	199063-2
DUC254C, DUC256C	250 mm	A041	sa lančanikom	191G14-3	40	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	418845-6	199063-2
UC006G	250 mm	-	karving	1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	198259-2
DUC306	250 mm	-	karving	1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	191V92-3
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	199063-2
UC003G	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	199063-2
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	191V90-7
DUC353, DUC355, DUC357	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	191V90-7
UC004G	350 mm	A041	sa lančanikom	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	199063-2
UC011G, UC015G	350 mm	A041	sa lančanikom	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	191V90-7
UC012G, UC016G	350 mm	A041	sa lančanikom	191T87-4	59	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T91-3	419288-5	191V91-5
UC013G	400 mm	A041	sa lančanikom	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419242-9	191V91-5
UC030G	450 mm	A041	sa lančanikom	191X03-0	70	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191X04-8	419242-9	191V91-5
UC3041A	500 mm	D025	sa lančanikom	1915Y9-9	82	1,3 mm	0,325"	95TXL	MC	1916A3-9	4133H6-7	1916A5-5
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	221526-1
UC3541A	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	221526-1
UC3551A	350 mm	A041	sa lančanikom	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	221526-1
UC4041A	350 mm	A041	sa lančanikom	191G24-0	52	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H11-5	419288-5	-
UC4051A	400 mm	A041	sa lančanikom	191G17-7	56	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H03-4	419242-9	221526-1
UC4551A	400 mm	A041	sa lančanikom	191G25-8	56	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H12-3	419242-9	-
380 mm modeli	450 mm	A041	sa lančanikom	191G26-6	62	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H13-1	419242-9	-
	380 mm	K095	sa lančanikom	191G50-9	56	1,5 mm	3/8" LP	-	-	-	-	-
	380 mm	K041	sa lančanikom	191G39-7	64	1,3 mm	0,325" LP	95VPX	MC	191H23-8	-	-
	380 mm	A095	sa lančanikom	191G45-2	64	1,5 mm	0,325" LP	21BPX	MC	191H29-6	-	-
450 mm modeli	380 mm	A095	sa lančanikom	191G45-2	64	1,5 mm	0,325" LP	21LPX	FC	191H35-1	-	-
	450 mm	K095	sa lančanikom	191G46-0	72	1,5 mm	0,325" LP	21BPX	MC	191H30-1	-	-
500 mm modeli	450 mm	K095	sa lančanikom	191G51-7	64	1,5 mm	3/8" LP	73LPX	FC	191H50-5	-	-
	500 mm	K095	sa lančanikom	191G52-5	72	1,5 mm	3/8" LP	73LPX	FC	191H52-1	-	-

Akumulatori i punjači

Pribor za manjanske mačeve

Pribor za sječenje i rezanje

Pribor za liscarske mačeve

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brisanje i glodanje

Pribor za mlazni dijelovi

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za piljenje i vrtanje

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Džačala i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

## Šiljasti odbojnici



Šifra	Naziv	Za model
197944-4	Šiljasti odbojnik	DUC122
199067-4	Šiljasti odbojnik	DUC254

## Šabloni, stege i oštrači



Šifra	Naziv
D-75605	Magnetni šablon za oštrenje - 25°/30°
D-67474	Šablon za graničnik dubine
D-67480	Stega za mač
953030040	Oštrač za ručno brušenje lanca

## Ulja za lanac



Šifra	Naziv
1910U0-9	Biopop ulje za lanac - 1 l
195093-1	Mineralno ulje za lanac - 1 l

## Motorna ulja i posude



Šifra	Naziv	Zapremina
197007-6	Ulje za 4-taktne motore SL10W-40	80 ml
980508620	Ulje za 4-taktne motore, HD30	600 ml
980008612	Ulje za 2-taktne motore sa mernim pregradkom	1 l
980008607	Ulje za 2-taktne motore	1 l
949000030	Kombinovana posuda za gorivo i ulje - crvena	ulje 3l / gorivo 5l
949000036	Kombinovana posuda za gorivo i ulje - transparentna	ulje 3l / gorivo 5l
949000034	Kombinovana posuda za gorivo i ulje - zelena	ulje 1,5l / gorivo 3,5l
949000050	Dodatak za sipanje goriva i ulja	-
949100035	Dodatak za sipanje ulja sa sigurnosnim ventilom - zeleno	-
949100036	Dodatak za sipanje goriva sa sigurnosnim ventilom - crveno	-

## Nastavci za teleskopske lančane pile



Šifra	Opis	Za model
1910J6-0	Kutni nastavak za piljenje pod kutom 30° - vertikalno ili horizontalno	DUA301, UA003G, UA004G

## Oprtači



Šifra	Naziv	Za model
191K37-5	Oprtač	DUA301, UA003G, UA004G

## Škare za živicu

## Oštrice i zaštite oštrica



Za model	Ukupna dužina	Oštrica	Štitnik za sakupljanje	Štitnik oštrica
DUN461W, UN460WD	460 mm	191P00-8	191T43-4	413720-1
DUN500	500 mm	191C14-9	-	412912-9
DUN600	600 mm	191C13-1	-	412912-9
UN001G	600 mm	1914E7-7	-	412912-9
UH4261	420 mm	140826-9	195050-9	-
UH4570	450 mm	-	194681-1	450489-6
UH4861	480 mm	140830-8	195050-9	452685-2
DUH483	480 mm	195768-2	195050-9	452685-2
DUH501	500 mm	199098-3	191R51-3	412912-9
DUH502	500 mm	191T47-6	191R51-3	412912-9
DUH507	500 mm	1911J1-6	1910T1-0	412912-9
DUH506, UH020G	500 mm	1910H8-2	1910T1-0	412912-9
		1914G4-7	-	412912-9
DUH523	520 mm	195769-0	195050-9	452685-2
UH5570	550 mm	194663-3	194681-1	450489-6
DUH551	550 mm	196687-5	194681-1	450489-6
DUH604	600 mm	191D38-1	191D33-1	412912-9
DUH607	600 mm	1911J2-4	1910T2-8	412912-9
UH004G, DUH601	600 mm	191R53-9	191R51-3	412912-9
UH013G	600 mm	-	191D33-1	412912-9
UH006G	600 mm	191R55-5	191R51-3	412912-9
UH008G, DUH602	600 mm	191R57-1	191R51-3	412912-9
DUH606, UH021G	600 mm	1910H9-0	1910T2-8	412912-9
		1914G5-5	-	412912-9
UH6570	650 mm	194666-7	194681-1	450490-1
DUH651	650 mm	196688-3	194681-1	450490-1
DUH754	750 mm	191D39-9	191D34-9	412912-9
UH005G, DUH751	750 mm	191R54-7	191R52-1	412912-9

UH014G	750 mm	-	191D34-9	412912-9
UH007G	750 mm	191R56-3	191R52-1	412912-9
UH009G, DUH752	750 mm	191R58-9	191R52-1	412912-9
UH7580	750 mm	194675-6	194681-1	450490-1

## Držači kabela



Šifra	Naziv	Za model
158024-1	Držač kabela	
194677-2	Držač kabela - za pojas	Za sve električne modele škara za živicu
194679-8	Držač kabela - narukvica	

## Sredstva za podmazivanje



Šifra	Zapremina	Za model
197439-7	80 ml	Pogodno za teleskopske škare za živicu i nastavke za multifunkcijske alate
199450-5	80 ml	Pogodno za škare za živicu i kose

## Škare za živicu/travu

### Oštrice i zaštite oštrica



Za model	Ukupna dužina	Oštrica	Štitnik za sakupljanje	Štitnik oštrica
UH200D, DUM168, UM164D	200 mm	195243-8	195279-7	452055-5
UH200D, DUM168, UM164D	200 mm	195272-1	195279-7	458342-0
UH201D, DUM604, UM600D, UM603D	200 mm	198408-1	198401-5	458342-0
DUM111, UM110D	200 mm	191N24-2	198401-5	458342-0



Za model	Širina	Oštrica	Štitnik za sakupljanje	Štitnik oštrica
DUM111, UM110D	110 mm	191N23-4	454880-0	452198-3
DUM168, DUM604, UM164D, UM600D, UM603D	160 mm	195267-4	457426-1	452055-5

## Produžne ručke



Šifra	Naziv	Za model
195187-2	Produžna ručka za košenje trave	DUM168, UM164D, UH200D
198516-8	Produžna ručka sa kotačima za košenje trave	DUM604, UH201D, UM600D, UM603D, DUM111, UM110D

## Škare za obrezivanje

### Oštrice



Šifra	Naziv	Za model
197366-8	Gornja oštrica za škare	DUP361, DUP362
197367-6	Donja oštrica za škare	DUP361, DUP362
199168-8	Gornja oštrica za deblje grane	DUP361, DUP362
199169-6	Donja oštrica za deblje grane	DUP361, DUP362
199314-3	Gornja oštrica za tanje grane	DUP361, DUP362
199171-9	Donja oštrica za tanje grane	DUP361, DUP362
1911W2-5	Gornja oštrica za škare	UP100D
1911W1-7	Donja oštrica za škare	UP100D
1916M8-3	Gornje i donje oštrice za škare	DUP181

### Ostali pribor

Šifra	Naziv	Za model	Slika
1916B3-6	Produžena drška za orezivanje	DUP180, DUP181, UP100D	
161377-9	Oprtač - podložene naramenice	DUP361, DUP362	
161603-6	Oprtač - uske naramenice	DUP361, DUP362	
161379-5	Držač za škare	DUP361, DUP362	
162C23-5	Držač za škare	UP100D	
661445-3	Kabal za povezivanje	DUP361, DUP362	
794530-8	Dijamantna turpija	DUP361, DUP362, UP100D	
182470-6	Ulje za podmazivanje 30 ml	DUP361, DUP362, UP100D	

Akumulatori i punjači  
Pribor za manje alate  
Pribor za sječenje i reza kose  
Pribor za liscarske i druge  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Kružne pile  
Pribor za bušenje  
Pribor za zavrtnje  
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje  
Pribor za brnjanje i glodanje  
Pribor za multifunkcijski alat  
Pribor za pile  
Pribor za pile i klemence  
Pribor za podložne i uske naramenice  
Pribor za usisavače  
Pribor za alate za vanjsku opremu  
Držači alata i zaštita oprtača  
Koferi i torbe  
Razno  
Pribor za miješanje

## Kosilice za travu

## Oštrice i nastavci za malčiranje



Za model	Oštrica		Nastavak za malčiranje
	Dužina	Šifra	
DLM330	330 mm	GB00000042	GB00000067
DLM382	380 mm	191D41-2	191D46-2
DLM432	430 mm	191D43-8	191D46-2
DLM460	460 mm	1910N1-8*	671660001
DLM462, DLM466	460 mm	191W86-4*	127515-3
	460 mm	191Y63-8	127515-3
DLM480, DLM481, LM001J	480 mm	191Y97-3	413946-5
	480 mm	191Y64-6**	413946-5
LM001G, LM003J	480 mm	191Y97-3	413L54-4
	480 mm	191Y64-6**	413L54-4
LM003G	380 mm	1913G8-3	1913H2-2
	380 mm	1913H0-6**	1913H2-2
LM004G	430 mm	1913H4-8	1913H8-0
	430 mm	1913H6-4**	1913H8-0
DLM538, DLM539, LM002J	530 mm	191Y96-5	413945-7
	530 mm	191W87-2*	413945-7
	530 mm	191Y65-4**	413945-7
	530 mm	191Y96-5	413L55-2
LM002G, LM004J	530 mm	191W87-2*	413L55-2
	530 mm	191Y65-4**	413L55-2
	530 mm	191Y96-5	127516-1
DLM530, DLM532, LM001C	530 mm	191W87-2*	127516-1
	530 mm	191Y65-4**	127516-1
	530 mm	191Y96-5	127550-1
DLM533	530 mm	191W87-2*	127550-1
	530 mm	191Y65-4**	127550-1
	530 mm	191Y96-5	127550-1
ELM3310, ELM3311	330 mm	671002550	-
ELM3320	330 mm	YA00000745	-
ELM3711	370 mm	671002549	-
ELM3720	370 mm	YA00000746	-
ELM4110	410 mm	671001427	-
ELM4121	410 mm	YA00000738	YA00000978
ELM4610, ELM4611	460 mm	671146102	671469001
ELM4612, ELM4613	460 mm	671146102	671936001
ELM4621	460 mm	YA00000741	-
PLM4120	410 mm	671001433	-
PLM4610, PLM4611	460 mm	671014610	671469001
PLM4618	460 mm	671014610	671326001
PLM4621	460 mm	671014610	671660001
PLM4622	460 mm	671014610	671660001
PLM4627	460 mm	671014610	671326001
PLM4630, PLM4631, PLM4632	460 mm	671014610	671936001
PLM5113	510 mm	671002552	671509001
PLM5102	510 mm	671002552	671469001
PLM5130	510 mm	671002552	671936001
PLM5600	560 mm	671002532	-

\*Oštrica za sakupljanje \*\*Oštrica za malčiranje

## Disk ploče sa oštricama



Oštrice su dizajnirane tako da se sklapaju prilikom udarca u tvrdi predmet čime se smanjuje opasnost od lomljenja šiljka. Više oštrica reže travu na sitnije dijelove što smanjuje mogućnost da se trava zaglavi u šasiji kosilice.

Za model	Disk ploča sa oštricama		Rezervne oštrice
	Dužina	Šifra	
DLM530, DLM532, DLM533, LM001C, LM002G, LM004J	530 mm	191D50-1	191D48-8

## Nastavci za bočno izbacivanje



Za model	Nastavak za bočno izbacivanje
LM001G, LM003J	413L56-0
LM002G, LM004J	413L57-8

## Prozračivači

## Bubnjevi



Šifra	Naziv	Za model
YA00001316	Bubanj sa noževima	DUV320
YA00001317	Bubanj sa grabuljama	DUV320
1913J5-0	Bubanj sa noževima	UV001G
1913J7-6	Bubanj sa grabuljama	UV001G
652024718	Bubanj sa noževima	UV3200
652024719	Bubanj sa grabuljama	UV3200
652024746	Bubanj sa noževima	UV3600
652024750	Bubanj sa grabuljama	UV3600
652024749	Kombinovano bubanj	UV3600

## Pribor za kose i nastavke za multifunkcijske alate

Tip	Za nisku i mladu travu	Za visoku i stariju travu	Za grmlje
<b>Rezna glava sa najlonskom niti</b>	↔		
<b>Rezna glava sa plastičnim oštrocima</b>	↔		
<b>Oštrica, 2 zuba</b>	↔	↔	
<b>Oštrica, 4 zuba</b>	↔	↔	
<b>Oštrica, 8 zuba</b>	↔	↔	
<b>Oštrica, 3 zuba</b>		↔	↔
<b>Oštrica za drobljenje, 2 zuba</b>		↔	↔
<b>Oštrica sa zupcima u obliku dljeteta</b>			↔

Tip niti (promjer/oblik)	Niska trava		Visoka trava	
	Niske gustine	Visoka gustina	Niske gustine	Visoka gustina
1,3 mm	↔			
1,6-1,65 mm	↔			
2,0 mm		↔		
2,4 mm		↔	↔	
2,7 mm			↔	↔
3,0 mm				↔

Oblik	Oštrina	Energetska efikasnost	Nizak nivo buke
okrugla		★	★
kvadratna	★★		
četverokraka	★	★★	★★

### Dvoslojne najlonske niti

Povećana izdržljivost do 130%\* zahvaljujući fleksibilnom jezgri i spoljnom sloju otpornom na udarce i abraziju. \*u poređenju sa standardnim najlonskim nitima



Šifra	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-02836		Dvoslojna	3,0 mm	15 m
E-02842		Dvoslojna	3,0 mm	56 m
E-02858		Dvoslojna	3,0 mm	168 m
E-02870		Dvoslojna	3,0 mm	15 m
E-02886		Dvoslojna	3,0 mm	44 m
E-02892		Dvoslojna	3,0 mm	132 m

### Standardne najlonske niti



Šifra	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-02727		Jednoslojne	1,3 mm	15 m
E-02733		Jednoslojne	1,6 mm	15 m
E-02705		Jednoslojne	2 mm	15 m
E-02711		Jednoslojne	2 mm	126 m
E-02749		Jednoslojne	2,4 mm	15 m
E-02761		Jednoslojne	2,4 mm	87 m
E-02783		Jednoslojne	2,4 mm	262 m
E-02808		Jednoslojne	2,4 mm	15 m
E-02814		Jednoslojne	2,4 mm	69 m
E-02820		Jednoslojne	2,4 mm	206 m

### Četverokrake najlonske niti

Nizak nivo buke i energetska efikasna. Specijalni četverokraki oblik stvara mali vrtlog prilikom okretanja, koji smanjuje otpor zraka, stvara manje buke i efikasniji je u potrošnji energije. Idealan za akumulatorske trimere.



Količina rada pri jednom punjenju aku.

Usporedba buke



Šifra	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-01731		Jednoslojne	1,65 mm	15 m
E-01747		Jednoslojne	1,65 mm	30 m
E-01753		Jednoslojne	1,65 mm	445 m
E-01769		Jednoslojne	2 mm	15 m
E-01775		Jednoslojne	2 mm	30 m
E-01781		Jednoslojne	2 mm	310 m
E-01797		Jednoslojne	2,4 mm	15 m
E-01806		Jednoslojne	2,4 mm	30 m
E-01812		Jednoslojne	2,4 mm	225 m
E-01828		Jednoslojne	2,7 mm	15 m
E-01834		Jednoslojne	2,7 mm	30 m
E-01840		Jednoslojne	2,7 mm	180 m

Akumulatori i punjači  
 Pribor za najlonske niti  
 Pribor za najlonske niti  
 Pribor za laserske nivoe  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Kružne pile  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za zavrtnje  
 Pribor za rezanje, brušenje i poliranje  
 Pribor za bušenje i gradnju  
 Pribor za miješanje i mljevenje  
 Pribor za pile  
 Pribor za pistole za čavle i klamence  
 Pribor za piljenje i vrtanje  
 Pribor za alate za vanjsku opremu  
 Džačički alati i pribor  
 Koferi i torbe  
 Razno  
 Pribor za miješanje

## Rezne glave i kalemi sa najlonskom niti



## Rezna glava sa brzim produženjem niti

**1. Udarac od pod**  
Tokom vrtenja glave udarite gumb od pod.



**2. Dodavanje**  
Nakon svakom udarca, nit se produži.



## Rezna glava sa brzu promenu niti

**1. Poravnanje**  
Poravnanje trokutastih oznaka.



**2. Umetanje**  
Umetnite i povucite nit dok oba kraja ne budu iste dužine



**3. Namotavanje**  
Okrenite gumb da namotate nit na kalem.



Šifra	Naziv	Vrsta pričvršćivanja	Debljina niti	Broj niti	Kapacitet namotaja	Brzo produženje niti	Brza izmjena niti	Za model
195858-1	Kalem sa okruglom niti	klik sustav	1,65 mm	1	8,0 m	✓		DUR181, DUR193, UR100D
191Y39-5	Kalem sa četverokrakom niti	klik sustav	1,65 mm	1	8,0 m	✓		DUR181, DUR193, UR100D
DA00000001	Kalem sa okruglom niti	klik sustav	1,65 mm	2	8,0 m	✓		UR3000
198385-7	Rezna glava 100 mm	navoj M8×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓		DUR187L/U, DUR188L/U, EM2600L/U
1914R8-6	Rezna glava 100 mm	navoj M8×1,25LH, M10×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓	✓	DUR190L/U, DUR192L, DUR194, DUR368A/L, DUR369A/L, EM404MP, EM406MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR0101C, UR201C
1914R6-0	Rezna glava 100 mm	navoj M8×1,25LH, M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✓	✓	
1915D8-4	Rezna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓	✓	
1915D7-6	Rezna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✓	✓	
198893-8	Rezna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓		DUR190L/U, DUR192L, DUR368A/L, DUR369A/L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR0101C, UR201C
191D89-4	Rezna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,0 mm	2	4,0 m	✓	✓	
196324-1	Rezna glava 110 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,6 m	✓	✓	DUR190L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR012G, UR016G, UR017G, UR0101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2511LH, EM2654LH
198266-5	Rezna glava 130 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	6,0 m	✓	✓	DUR369A/L, UR006G, UR007G, UR012G, UR0101C, UR201C
1911Y2-9	Rezna glava 130 mm	navoj M10×1,25LH	2,7 mm	2	2× 2,0 m	✓	✓	UR012G, UR013G
197030-1	Rezna glava 150 mm	navoj M10×1,25LH	3,0 mm	2	3,0 m	✓		EBH341U/L/R, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
384224503	Rezna glava 120 mm	navoj M10×1,25LH, M12×1,5LH	3,0 mm	2	2× 2,0 m	✓		DBC340, DBC4010, DBC4510
B-02945	Rezna glava 100 mm	ženski navoj M8×1,25LH, M10×1,25LH, muški navoj M7×1,0LH, M8×1,25LH, M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	*		DUR182L, DUR187L/U, DU188L/U, DUR364L, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2600L/U, EM2651UH/LH, EM2654LH
198854-8	Rezna glava 75 mm	navoj M8×1,25RH	1,65 mm	1	8,0 m	✓		UR100D
191D92-5	Rezna glava 100 mm	navoj M8×1,25RH	2,0 mm	2	4,0 m	✓	✓	DUR189
B-03006	Rezna glava 100 mm	navoj M8×1,25RH, 3/8"×24RH	2,4 mm	2	3,0 m	*		-
YA00000649	Rezna glava 80 mm	vijak M8×1,25RH	2,0 mm	2	6,0 m	✓		UR3500, UR3501
YA00000651	Kalem sa četverokrakom niti za reznu glavu YA00000649	-	2,0 mm	2	6,0 m	✓		UR3500, UR3501
1911Y3-7	Rezna glava 130 mm	10T nazubljeni prihvat	2,7 mm	2	2× 2,0 m	✓	✓	UR014G

\* Sa brzim i automatskim dodavanjem najlonske niti u slučaju kad obrtaji dostignu 8.500min<sup>-1</sup> ili sa udarcem gumba na donjoj strani glave od pod tokom rada.

## Pribor za rezne glave

Šifra	Naziv	Za glavu
A-15992	Ušica za najlonsku nit	B-02945
A-16031	Adapter M10 na M14	B-02945

## Rezne glave sa plastičnim oštricama



Rezne glave			Rezervne oštrice		Za model
Šifra	Promjer	Vrsta pričvršćivanja	Šifra	Kom/ kompl	
199868-0	305 mm	navoj M10x1,25LH	199870-3	12/1	DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G
198383-1	255 mm	navoj M8x1,25RH, M8x1,25LH, M10x1,25LH	198426-9	12/1	DUR187L/U, DUR188L/U, DUR190L/U, DUR191L/U, DUR189, DUR364L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G, UR017G, UR010C, UR201C, EM404MP, EM406MP, EM408MP
197188-6	255 mm	navoj M8x1,25RH, M8x1,25LH, M10x1,25LH	197189-4	12/1	
198848-3	230 mm	navoj M8x1,25RH	198851-4	5/1	UR100D

## Oštrice za drobljenje



Šifra	Promjer/ otvor	Debljina	Broj zuba	Štitnik	Za model
199874-5	270/25,4 mm	3,9 mm	2	199875-3 1911Y1-1	UR012G UR013G

## Oštrice sa zupcima u obliku dljetja



Šifra	Promjer/ otvor	Debljina	Broj zuba	Štitnik	Za model
199872-9	255/25,4 mm	1,8 mm	24	199873-7 1911Y0-3 1912L4-0	UR012G UR013G DUR369A, UR006G

## Oštrice



Šifra	Broj zuba	Promjer/ otvor	Debljina	Za model
196745-7	2	203/25,4 mm	1,8 mm	EE400MP
191Y44-2	8	200/25,4 mm	1,4 mm	DUR194*
D-66058	2	230/25,4 mm	2,0 mm	DUR361U, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR010C, UR201C
195298-3	3	230/25,4 mm	3,0 mm	BBC231U, BBC300L, BC231UD, DUR182L, DUR190L/U*, DUR191L/U*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR010C, UR201C
D-66008	4	230/25,4 mm	1,8 mm	DUR190U/L*, DUR191U/L*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR010C, UR201C
D-73324	8	230/25,4 mm	1,8 mm	EM400MP, EM404MP, EM408MP
198345-9	2	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, UR006G, UR007G, UR013G, UR010C, UR201C
195299-1	3	255/25,4 mm	3,0 mm	DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR010C, UR201C
D-66014	4	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, EM3400U/L, UR006G, UR007G, UR013G, UR010C, UR201C
195624-6	2	305/25,4 mm	2,0 mm	UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
D-66042	3	305/25,4 mm	3,0 mm	UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U

## Rotacijske škare



Šifra	Promjer	Štitnik	Promjer cijevi	Za model
191M75-9	230 mm	412999-1	24 mm	DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, EM2511LH, EM2651UH, EM2654LH, EM407MP

## Štitnici



Štitnik za oštricu	Štitnik za plastične oštrice	Štitnik za najlonsku nit	Za model
451878-8	-	140424-9*	EM3400U/L
DA00000525	-	DA00000526*	EM2600U/L
452259-9	-	135398-7*	EBH341U/L, EM4350RH/UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
452260-4	-	135753-3*, 135398-7*	EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2651LH/UH, EM2654LH
-	-	197806-6	EM2511LH, EM2654LH
457271-4	144316-4*	144316-4*	DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR010C, UR201C
191B54-1	isporučeno uz štitnik oštrice*	isporučeno uz štitnik oštrice*	DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR010C, UR201C
459147-1	141D72-1*	141D72-1*	UR012G
413P07-7	144316-4*	144316-4*	UR013G
-	-	413N78-2	UR014G
1911X4-8	isporučeno uz štitnik oštrice*	isporučeno uz štitnik oštrice*	UR016G, UR017G
412969-0	140X35-4*	140X35-4*	EM408MP
-	135950-1	135950-1	UR100D
-	-	453353-0	DUR181
196577-2	-	-	DUR182L
-	456651-1	456651-1	DUR189
-	-	456651-1	DUR184L
-	457324-9	457324-9	DUR187L/U, DUR188L/U
412392-9	412392-9	412392-9	DUR190L/U, DUR191L/U
-	-	412580-8	DUR192L
-	-	413F73-4	DUR193
413F99-6	413F99-6	413F99-6	DUR194

\*Upotrijebiti sa setom za montažu 191W97-9

Akumulatori i punjači

Prilozak za namjenske alate

Prilozak za električne alate

Prilozak za liscarske motore

Prilozak za rušenje i udarno bušenje

Kružne pile

Prilozak za bušenje

Prilozak za zavrtnje

Prilozak za rezanje, brušenje i poliranje

Prilozak za brisanje i čišćenje

Prilozak za mlaznik i čišćenje

Prilozak za pile

Prilozak za pistole za čavle i klemence

Prilozak za piloslice za vrhove

Prilozak za usisavače

Prilozak za alate za vanjsku opremu

Držači alata i rasvjetna oprema

Koferi i torbe

Razno

Prilozak za miješanje

455172-0	-	-	DUR361U
-	455622-5	455622-5	DUR364L
197294-7 (sa setom za montažu), 455815-4	197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5	197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5	DUR365U, DUR368L/A
-	197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5	197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5	DUR366L
413336-2	141A09-0*	141A09-0*, 197295-5 (sa setom za montažu)	UR002G, UR003G
-	-	141015-9	ER2550LH
XNR0000501	-	-	EBH341R
10341612	-	10341612	DBC4010, DBC4510
6278011002	-	isporučeno uz štitnik oštrice*	RBC3101, RBC3110
6358008004	-	isporučeno uz štitnik oštrice*	RBC420E

\*Produžetak štitnika

Štitnik za oštricu sa zupcima u obliku dijelja	Štitnik za oštricu za drobljenje	Za model
199873-7	199875-3	UR012G
1911Y0-3	1911Y1-1	UR013G

## Zaštite za transport



Šifra	Naziv	Za oštrice
451252-0	Zaštita za transport oštrice	3-zuba, 300 mm
450573-7*	Zaštita za transport oštrice	4/8-zuba, 200, 230, 250 mm
6418027000	Zaštita za transport oštrice	4/8-zuba, 200, 230, 250 mm

\*Upotrijebiti 2 kom

## Oprtači i remeni za rame

Šifra	Naziv	Slika
	Za model	
	Oprtač sa naslonom	
1915M4-5	UR012G, UR013G	
	Oprtač sa naslonom	
122906-3*	BBC231U, BC231UD, DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2651UH, EM4350UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR002G, UR006G, UR007G	
	Oprtač sa naslonom	
122A37-4	DUR368A, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G	
	Oprtač sa naslonom	
199378-7	DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2650UH, EM2651UH, EM4350UH, EM4351UH, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G	
	Oprtač	
XNR0000474	BBC, BC, EBH, EM	
197243-4	Remen za pričvršćivanje kose na PDC ledne akumulatore Za sve kose pri korištenju sa PDC lednim akumulatori	

	Remen za rame	
126012-6	RBC2110, RBC2500, RBC3110	
	Remen za rame	
127508-0	DUR192L, DUR193, DUR194, DUR369L, DUX18, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UX01G	
	Remen za rame	
127759-5	UR014G, UR007G, UX01G	
	Remen za rame	
DA00000037	RBC413U, RBC414U, DUR187U, DUR188U	

\*Rezervna kopča naslona 140400-3/168578-0


## Puhala

### Cijevi i mlaznice



Šifra	Naziv	Za model
123245-4	Kratka gumena mlaznica - 220 mm	DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1103
123246-2	Duga mlaznica - 430 mm	
132025-7*	Kratka gumena mlaznica - 220 mm	UB1101, DUB182
134182-7*	Duga mlaznica - 430 mm	
192236-6	Uska mlaznica - 380 mm sa Ø10 mm krajem	Za mlaznice 123245-4, 132025-7
191G09-6	Duga mlaznica sa savijenim krajem - 520 mm	DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1103
452123-4	Duga mlaznica sa savijenim krajem - 540 mm	DUB361, UB360D

\*Rezervna spojka 414145-2



Cijev / adapter	Okrugla mlaznica za cijev	Pljosnata mlaznica za cijev	Za model
191L13-5	197888-8	197889-6	DUB184
183R02-0 3 podešavanja dužine	197888-8	197889-6	DUB362
183R01-2 3 podešavanja dužine	197888-8	197889-6	DUB363
-	191P97-7 savijen kraj, 3 podešavanja dužine	-	UB001C, UB001G
191L96-5 3 podešavanja dužine	197888-8	197889-6	UB001C, UB001G
-	413G70-6 3 podešavanja dužine	-	UB002C
1910M7-9 3 podešavanja dužine	197888-8	197889-6	UB002C
-	1914H0-2	1914H1-0	UB004C
457029-1	6609512200	-	BHX2501, PB-252.4
454895-7	454896-5 uska 455128-3 široka	454916-5	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH
412115-5 fleksibilno crijevo + 168746-5 fleksibilno crijevo + 6679501801 ravna cijev	455632-2 duga 455631-4 kratka	455634-8 duga	BBX7600, PM7651H

## Mlaznice za čišćenje oluka



Šifra	Dužina	Adapter	Za model
191B03-8	3,2 m	-	DUB184, UB001G
		191C15-7	UB400MP, UB401MP
		191J13-3	DUB362, DUB363
		191L96-5	UB001C

## Pribor za usisivanje

Šifra	Opis	Za model	Slika
123241-2	Vrećica za prašinu - crna	DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1103	
191E19-1	Set za usisivanje	DUB363	
GB00000165	Mlaznica sa kotačima za usisivanje	DUB187	

## Flexibilna crijeva i mlaznice

Šifra	Opis	Za model	Slika
191M34-3	Fleksibilno crijevo za puhalo	DUB142, DUB143, DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1102, UB1103	
191M30-1	Mlaznica za prašinu		
191M32-7	Mlaznica za ispuhivanje		

## Remeni za rame

Šifra	Opis	Za model	Slika
166094-6	Remen za rame	DUB362, DUB184, UB001G	
166095-4	Remen za rame	DUB183, DUB361, DUB362, UB360D	
191J48-4	Remen za rame	UB001C, UB001G	
196733-4	Prsni remen	UB002C	
196956-4	Pojas za oprtač	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH	

## Prskalice

### Mlaznice

Šifra	Naziv	Za model	Slika
PR00000251	Mlaznica	DUS108, DUS158	
PR00000255	Dvojna mlaznica, Y-oblika	DUS108, DUS158	
PR00000142	Dvojna mlaznica	US053D, DUS054	
AB45127080	Mlaznica za plijevljenje	DUS108, DUS158, US053D, DUS054	
198249-5	Poklopac usmjerenog raspršivanja	PM001G	
453506-1	Poklopac za raspršivanje	PM001G	

### Cijevi, držači i filteri



Šifra	Naziv	Za model
PR00000260	Cijev	DUS108, DUS158
PR00000145	Cijev	US053D, DUS054
PR00000144	Držac za cijev	US053D, DUS054
PR00000147	Filter sa brtvom	DUS054, DUS108, DUS158, US053D
6909511501	Cijev	EVH2000
6909511104	Držac za cijev	BVF104, EVH2000

### Remeni za rame



Šifra	Naziv	Za model
PR00000128	Remen za rame	US053D, DUS054

Akumulatori i punjači

Pribor za manjanske alate

Pribor za sječenje i rezanje

Pribor za liscarske mašine

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brisanje i čišćenje

Pribor za mlaznik i čišćivač

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klemence

Pribor za proširivač i vrtar

Pribor za usisivače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držači alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Razno

Pribor za mješanje

## Serija svrdla za bušenje zemlje



Vrsta posla	Promjer svrdla											
	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	
Rupe za cijevi za plastenike	←					→						
Rupe za cijevi						←		→				
Rupe za sađenje mladog drveća							←		→			
Rupe za drvene stubove								←		→		
Rupe za sađenje drveća									←		→	

## Svrdla za bušenje zemlje

Za model	Prihvat	Šifra	Naziv	Slika	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Rezervna oštrica
 Bušač za zemlju Kutna bušilica*	D adapter (327687-6)	E-25482	Svrdlo za zemlju		50 mm	800 mm	550 mm	E-25563
		E-25498	Svrdlo za zemlju		60 mm			E-25579
		E-25507	Svrdlo za zemlju		80 mm			E-25585
		E-25513	Svrdlo za zemlju		100 mm			E-25591
		E-25529	Svrdlo za zemlju		150 mm			E-25600
		E-25535	Svrdlo za zemlju	200 mm	E-25616			
		E-25557	Produžetak		-	540 mm	-	-
		E-25541	Rezervna osovina		-	-	-	-



\*Obavezna upotreba sa bočnom drškom, pogledajte stranicu 204.

## Svrdla za baštu

Za model	Prihvat	Šifra	Naziv	Slika	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Rezervna oštrica
 Udarna bušilica-odvijač*	Šesterokutni prihvat 11,8 mm	D-82105	Svrdlo za zemlju		30 mm	600 mm	200 mm	-
		D-82111	Svrdlo za zemlju		45 mm			-
		D-82127	Svrdlo za zemlju		70 mm			-

\*Obavezna upotreba sa bočnom drškom, pogledajte stranicu 204.

## Adapteri

Šifra	Naziv	Za model	Slika	Šifra	Naziv	Za model	Slika
327685-0	Adapter B za prethodne generacije svrdla za zemlju Makita	DDG460, DDA460, DG001G		327687-6	Adapter D za novu generaciju svrdla za zemlju Makita	DDG460, DDA460, DG001G	

Akumulatori i punjači

Pribor za najmanje alate

Pribor za svjetiljke i reflektore

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za blanjanje i glodanje

Pribor za multifunkcijski alat

Pribor za pile

Pribor za pištole za čavle i klamerice

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držači alata / zaštitna oprema

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

## Visokotlačni čistači

### Crijeva i produžetci



Crijevo za visoki pritisak	Dužina	Produžetak crijeva	Dužina	Za model
3640630	5 m	41179	5 m	HW102
40807	5,5 m	-	-	HW110
3640660	5,5 m	41181	8 m	HW111, HW112
40808	7,5 m	-	-	HW130
2620551	8 m	-	-	HW130
40809	15 m	-	-	HW131
3640960	8 m	41181	8 m	HW132
126766-5	5 m	197845-6	5 m	HW001G, DHW080
		-	8 m	
		197850-3	10 m	
123784-4	10 m	197845-6	5 m	HW1200
		197850-3	10 m	
-	-	197845-6	5 m	HW1300
		197850-3	10 m	

### Crijeva za čišćenje odvoda



Šifra	Dužina	Za model
41165	10 m	HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151
41167	16 m	HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151
197837-5	10 m	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080
197840-6	15 m	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080

### Priključci i pribor

Šifra	Opis	Za model	Slika
197873-1	Komplet usisnog crijeva sa filterom	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1910R2-4*	Komplet usisnog crijeva sa filterom	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1910R1-6	Crijevo sa brzim spojnicama, 3 m	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
127104-4	Spremnik za vodu - 50 l	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197881-2	Priključak za brzu spojku sa filterom	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080	
122F22-7	Priključak za brzu spojku sa filterom	HW001G, DHW080	

50713	Filter priključka za brzu spojku	HW120	
197883-8	Brza spojka (nepovratan ventil)	-	
40725	Brza spojka sa priključkom (nepovratan ventil)	-	
3541	Alat za čišćenje mlaznica	HW102, HW110, HW111, HW112, HW120, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
197879-9	Alat za čišćenje mlaznica	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

\*Upotrijebiti sa crijevom 1910R1-6

### Adapteri i spojke

Šifra	Opis	Za model	Slika
197867-6	Okretna spojka za crijevo za visoki pritisak	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197853-7	Adapter - prihvat B na prihvat A	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
LX0000004	Adapter za dovod vode iz PVC boce	DHW180	

### Visokotlačni pištolji

Šifra	Opis	Za model	Slika
40797	Pištolj za priključke sa prihvatom A	HW101	
3320152	Pištolj	HW102, HW111, HW112	
40718	Pištolj za priključke sa prihvatom A	HW110, HW130	
41847	Pištolj za priključke sa prihvatom M22x1,5	HW120	
40728	Pištolj za priključke sa prihvatom M22x1,5	HW131	
3640920	Pištolj za priključke sa prihvatom A	HW132	
41154	Pištolj za priključke sa prihvatom M22x1,5	HW140, HW151	
197842-2	Pištolj za priključke sa prihvatom B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

Akumulatori i punjači

Pribor za manjanske motore

Pribor za sjeckanje rešetkama

Pribor za liscenje metale

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krupske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brijanje i glodanje

Pribor za mlaznik i čišćući alat

Pribor za pile

Pribor za pištolje za čavle i klemence

Pribor za priključke i vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držači alata i zaštitna oprema

Koferi i tonbe

Razno

Pribor za miješanje

## Rezervoari i mlaznice za nanošenje deterdženta

Šifra	Opis	Za model	Slika
LX00000001	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat D	DHW180	
40800	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat A	HW101	
3640090	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat A	HW102	
40810	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat A	HW110, HW130	
197886-2	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat B	HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y2-5	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat B	HW001G	
3640390	Poklopac 3640380 rezervoara za deterdžent	HW111, HW112, HW132	
3440720	Filter 3640380 rezervoara za deterdžent	HW111, HW112, HW132	

## Produžetci i mlaznice

Šifra	Opis	Za model	Slika
LX00000002	Zakrivljena mlaznica - prihvat D	DHW180	
3320130	Produžetak 270 mm - prihvat A	HW102, HW111, HW112	
40798	Duga podesiva mlaznica - prihvat A	HW101	
3640650 3640640	Duga podesiva mlaznica - prihvat A	HW102, HW111, HW112	
3640930	Duga podesiva mlaznica - prihvat A	HW132	
41169 41171	Duga turbo mlaznica - prihvat A	HW102, HW111, HW112, HW132	
40720	Produžetak - prihvat A na prihvat C	HW110, HW130	
40794	Turbo mlaznica - prihvat C	HW110, HW130	
40719 40796	Podesiva mlaznica - prihvat C	HW110, HW130	
40722 40795	Zakrivljena mlaznica - prihvat C	HW110, HW130	
41173 40730	Duga turbo mlaznica - prihvat M22x1,5	HW131, HW140, HW151	
40029	Duga turbo mlaznica - prihvat M22x1,5	HW140, HW151	
40551 40246	Duga podesiva mlaznica - prihvat M22x1,5	HW140, HW151	

197870-7	Produžetak - prihvat B (0,9/1,3/1,7 m)	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
191U88-8	Set podesive mlaznice i produžetaka - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
122F21-9	Set podesive mlaznice i produžetaka - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y4-1	Podesiva mlaznica - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197876-5	Duga podesiva mlaznica - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y6-7	Duga podesiva mlaznica - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197822-8	Duga podesiva mlaznica - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197824-4	Duga turbo mlaznica - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
198909-9	Zakrivljena mlaznica - prihvat B	HW1200, HW1300	

## Četke i produžetci za četke






Šifra	Opis	Za model	Slika
41185	Četka za pranje - prihvat A / M22x1,5	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
41187	Rotaciona četka - prihvat A / M22x1,5	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
197828-6	Četka za pranje - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197831-7	Rotaciona četka - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
LX00000003	Četka za naplatke kotača - prihvat D	DHW180	

## Čistači podova

Šifra	Opis	Za model	Slika
41175	Mali čistač podova - prihvat A	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW132	
197864-2	Četka za nadgradnju duge turbo mlaznice 197824-4 u čistač podova	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
41849	Čistač podova sa rezervoarom za deterdžent - prihvat B / M22x1,5	HW131, HW140, HW151, HW1200, HW1300	


## Akumulatorske kolice

### Korita i nosači

Šifra	Opis	Za model	Slika
199008-0	Korito - 90 l	DCU180	
199009-8	Ravan podesevi cijevasti nosač D 850 mm Š 660-980 mm	DCU180	
191B69-8	Korito - 100 l	DCU603, DCU604, DCU605*	
191B67-2	Ravan podesevi cijevasti nosač D 625-1.015 mm Š 945-1.090 mm	DCU603, DCU604, DCU605*	
1911B3-6	Korito - 250 l	DCU603, DCU604, DCU605	





\*Upotreba korita/cijevastog nosača, moguća je samo pri korištenju nagibnog sistema

### Nagibni sistemi

Šifra	Opis	Za model	Slika
191B63-0*	Ručni nagibni sistem - 90°	DCU603, DCU604, DCU605	

\*samo po narudžbi

### Kotači

Šifra	Opis	Za model	Slika
191A01-6	Pomoćni kotači za bolju stabilnost - 150 x 530 x 180 mm	DCU180	
1911K4-7	Prednji kotač - 330 mm za upotrebu u uređenim otvorenim površinama	DCU603, DCU604, DCU605	
1911K5-5	Prednji kotač - 330 mm sive boje za unutrašnju upotrebu bez ostavljanja tragova	DCU603, DCU604, DCU605	
1911K6-3	Zadnji kotač - 210 mm sive boje za unutrašnju upotrebu bez ostavljanja tragova	DCU603, DCU604, DCU605	



Akumulatori i punjači  
 Pribor za manjarske i punjače  
 Pribor za sjeckanje i rezač kore  
 Pribor za liscarske i udarne motre  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Kružne pile  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za zavrtanje  
 Pribor za rezanje, brušenje i poliranje  
 Pribor za brnjanje i glodanje  
 Pribor za miješanje i mljevenje  
 Pribor za pile  
 Pribor za pile  
 Pribor za pistole za čavle i klemence  
 Pribor za pranje i čišćenje  
 Pribor za usisavače  
 Pribor za alate za vanjsku opremu  
 Dizači alata i rasvjeta oprema  
 Koferi i torbe  
 Razno  
 Pribor za miješanje

# DRŽAČI ALATA I ZAŠTITNA OPREMA



## Držači alata

### Kuke za vješanje



Šifra	Naziv	Za model
127468-6	Kuka za vješanje	JR001G
122B85-9	Kuka za vješanje	JR002G
191C05-0	Kuka za vješanje	JR3051T
123455-3	Kuka za vješanje	DJR187
127778-1	Kuka za vješanje	DDA450
127811-9	Kuka za vješanje sa petljom	DA001G
199231-7	Kuka za vješanje	DHS660, DHS661
123269-0	Kuka za vješanje	DHS680
199296-9	Kuka za vješanje	DCS553
199386-8	Kuka za vješanje	DHS782, DHS783, HS003G, HS004G
191C37-7	Kuka za vješanje sa petljom i priloženim vijcima	DHK180, HR002G, HR003G, HR007G, HR008G, HR009G
135963-2	Kuka za vješanje	DHR280, DHR281, DHR283
191G64-8	Kuka za vješanje sa priloženim vijcima	DPB183, DPB184
1914Y8-5	Kuka za vješanje	UC029G

### Kopče



Šifra	Naziv	Za model
346317-0	Kopča - duga	Za sve modele sa odgovarajućim prihvatom na kućištu i visokim akumulatorom CXT 4 Ah, LXT 3/4/5/6 Ah, XGT
346909-5	Kopča - kratka	Za sve modele sa odgovarajućim prihvatom na kućištu i niskim akumulatorom CXT 1,5/2 Ah, LXT 1,5/2 Ah, G-serija
346449-3	Kopča - kratka	DTR180, DTR181, DFS452, DTD134, DTD146, DTD152, DHP456, DHP459, DHP480, DHP482, DHP484, DHP487, DDF456, DDF459, DDF480, DDF482, DDF484, DDF485, DDF487
197224-8	Kopča - široka	DCS551, DHR171, DHR182, DJR189, DSD180, HR140D, HR166D, SD100D
346949-3	Kopča - široka	DTW1001, DTW1002, DTW1004XV, TW001G, TW002G, TW007G, TW011G

### Sigurnosni držači i sigurnosne petlje



Šifra	Naziv	Za model
191F45-6	Sigurnosna petlja	HR3001, HR3012, HR3011
1911K0-5	Sigurnosna petlja	DHR183, HR010G
191K57-9	Sigurnosni držač sa petljom	DTD157, DTD201, DTW301, TD004G, TW005G
197941-0	Sigurnosni držač sa petljom i remenom za rame	DTD129, DTD134, DTD137, DTD148, DTD152, DTD170, DTD171, DTS141, DTW190, DTW250, DTW251, DTW281, DTW285, DTW301, DTW450
1913P0-2	Sigurnosni držač sa petljom i remenom za rame	DTW1001, DTW1002, DTW1004, DTW450, TW001G, TW007G

## Zaštitna oprema

### Zaštitne rukavice

Šifra	Opis	Slika
P-84567	M <b>Impact demolition</b> • Termoplastična zaštita prstiju • D3O zaštita dlanova • Visoka otpornost protiv istrošenosti	 ANSI 3 ABR
P-84573	L • Podesivo pristajanje na zglob • Moguća upotreba ekrana osjetljivog na dodir	
P-84589	XL	
P-84595	M <b>Palm performance</b> • Durahide™ kožna zaštita dlanova	 ANSI 3 ABR
P-84604	L • Podloženi zglobovi na prstima • Prozračne	
P-84610	XL • Podesivo pristajanje na zglob	
P-84626	M <b>Driver</b> • Kompletna Durahide™ kožna zaštita dlanova	 ANSI 3 ABR
P-84632	L • Otporne na ulje i ostale tečnosti • Prozračne	
P-84648	XL • Elastični zglobovi	
P-84654	M <b>Open cuff flexible</b> • Odlična fleksibilnost i prijanjanje na dlanove	 ANSI 3 ABR
P-84660	L • Prozračne	
P-84676	XL • Elastični zglobovi • Moguća upotreba ekrana osjetljivog na dodir	
P-84682	M <b>FitKnit™ L1</b> • Rukavice otporne na rezanje ANSI A1	 ANSI A1 CUT ANSI 2 PUN ANSI 4 ABR
P-84698	L • Visoka otpornost protiv istrošenosti	
P-84707	XL • Odlična fleksibilnost i prijanjanje na dlanove • Nitrilna zaštita za dlanove i prste • Udobno pristajanje na zglobove	
P-84713	M <b>FitKnit™ L7</b> • Moguća upotreba ekrana osjetljivog na dodir	 ANSI A7 CUT ANSI 4 PUN ANSI 3 ABR
P-84729	L • Rukavice otporne na rezanje ANSI A7	
P-84735	XL • Visoka otpornost protiv istrošenosti • Odlična fleksibilnost i prijanjanje na dlanove • Nitrilna zaštita za dlanove i prste • Udobno pristajanje na zglobove • Moguća upotreba ekrana osjetljivog na dodir	

Akumulatori i punjači  
Pribor za manjanske motare  
Pribor za sječenje reza kore  
Pribor za liscarske motare  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Kruške pile  
Pribor za bušenje  
Pribor za zavrtnje  
Pribor za rezanje, rezanje, brušenje i poliranje  
Pribor za bušenje i gradnju  
Pribor za bušenje i gradnju  
Pribor za pile  
Pribor za pistole za čavle i klemence  
Pribor za piljenje i vrtanje  
Pribor za alate za najluku i oprenu  
Držači alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Razno  
Pribor za miješanje

# KOFERI | TORBE



# Strap Belt sustav

## Koristite kao remen za rame

STRAP BELT SUSTAV je jedinstvena traka sa kopčama sa brzim otpuštanjem za višenamjensku uporabu. Remen je opremljen mekanom gumenom podloškom za rame za udobnije podizanje i nošenje.



## Koristite kao pojas

STRAP BELT se lako može odvojiti od bilo koje torbe i koristi se kao pojas za alat. Lako su podesive dimenzijski za maksimalnu udobnost i mogu se kombinovati sa bilo kojim držačem i futrolom za alat iz STRAP BELT sustava.



**E-15419**  
Torba za alat sa uklonjivim poklopcem



**E-15388**  
Torba za alat sa podesivim pregradama



**E-15590**  
Torba za nošenje hrane sa remenom - izolovana



**E-15584**  
Torba za nošenje hrane - izolovana



**E-15316**  
Univerzalni držač alata



**E-15279**  
Torbica za električare



**E-15453**  
Četvorostrana torba za alat



**E-15447**  
Univerzalna torbica za rame ili pojas



**E-15213**  
Tesarska / univerzalna torbica



**E-15285**  
Torbica za čekić i druge alate

**STRAP BELT SYSTEM**



**Više od 40 kompatibilnih artikala**



**E-15512**  
Torba za lančanu pilu



**E-15291**  
Bočni držač čekića ili alata



**E-15300**  
Držač čekića ili sjekire



**E-10920/E-10936**  
Torba za tračnicu vodilicu 1,9 m/3 m



**E-05670/E-05664**  
Torba za tračnicu vodilicu 1 m/1,5 m



**E-15556**  
Torbica za telefon



**E-12980**  
Torbica za telefon XL



**E-15475**  
Torba za laptop i ručni alat



**E-15322**  
Torbica za nošenje noža i ostalih sječiva



**E-15207**  
Torbica sa tri džepa za ručni alat i vijke



**E-15534**  
Roll-up torba za sve vremenske prilike



**E-15263**  
Torba za aku. ili pribor



**E-15578**  
Termo šalica sa držačem za pojas



**E-15562**  
Termo šalica sa držačem za pojas - INOX



**E-15469**  
Torba za alat



**E-15154**  
Držač odvijača L/D



**E-15176**  
Držač odvijača i pribora L/D



**E-15257**  
Torbica za građevinu sa držačem za čekić



**E-15241**  
Torbica za električare



**E-15182**  
Torbica za bušilicu i pribor L/D

# Tehnička rješenja treće generacije držača alata



**Strap Belt sustav** je jedinstvena traka sa brzim kopčama koje se lako mogu odvojiti od TORBI za alat i koristi se kao pojas za alat. Pojas je kompatibilan sa svim torbama, držačima i torbicama za alat iz ovog sustava.



**3-L tehnologija** je jedinstveni troslojni kompozit od poliestera i pjene, koja osigurava visoku trajnost, otpornost na vodu i male je težine. Inovativna struktura kompozita može lako biti oblikovana u različite strukture.



**Vodootporno dno** je izuzetno važno za kvalitet torbi za alat. Čvrsto, izdržljivo i vodootporno dno štiti torbu i alate od vode i prljavštine.



**Prava koža** je izvana glatka sa brušenom kožom iznutra. Snažna i izdržljiva za dugotrajnost, ili mekana i dovoljno gipka za bolji komfor. Za proizvode, koji su posebno izloženi trošenju, koristili smo deblju kožu - 1,8 do 2,0 mm - osiguravajući proizvode vrhunskog kvaliteta u čitavom asortimanu.



**Izdržljive zakovice** za izuzetno čvrste spojeve. Jake zakovice sa podloškama koriste se u svim oblastima visokog napora. U slučajevima koji zahtijevaju dodatnu izdržljivost koristili smo 1 ili 2 podloške; sa jedne ili sa obje strane.



**Rješenje protiv klizanja** minimizira ili čak sprječava nezgode na radnom mjestu. Visokokvalitetna polipropilenska traka sa gumiranom površinom koja vam pomaže da alate držite na mjestu i pruža dodatnu zaštitu kućišta alata.



















**Elastične trake** osiguravaju vaše alate i pribor na mjestu gdje će biti osigurane za transportovanje. Njihova prilagodljivost nudi beskrajne mogućnosti za organizaciju alata, dok njihova elastičnost osigurava prilagođavanje bilo kog alata ili pribor. Elastične trake su korištene u širokoj paleti naših proizvoda kako biste bili sigurni da ćete dobiti maksimalnu upotrebljivost svakog našeg proizvoda.














**Klik-držač** omogućava jednostavno pričvršćivanje čekića/sjekire korisniku da brzo odloži/uzme alat bez gledanja. Sistem je zasnovan na dvostrano sklopivih vrata što osigurava da je vaš alat uvijek pod optimalnim kutom. Držač je napravljen od nehrđajućeg čelika i pričvršćen sa 4 zakovice osiguravajući kvalitet spoja i duži vijek trajanja.









## Torbice i držači

Model	Opis	Veličina (mm)			Karakteristike								
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION	
	E-15154 Držac odvijača L/D	290	170	85	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15176 Držac odvijača i pribora L/D	235	155	75	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15182 Torbica za bušilicu i pribor L/D	270	260	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15207 Torbica sa tri džepa za ručni alat i vijke	270	320	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15213 Tesarska / univerzalna torbica	270	290	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	E-15229 Trodiyelna torbica sa držačima za alat na pojasu	270	640	145		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	E-15235 Torbice i držači alata na pojasu	310	880	170	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15241 Torbica za električare	310	250	125	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15257 Torbica za građevinu sa držačem za čekić	185	180	105	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15263 Torba za akumulatore ili pribor	185	175	105	✓	✓			✓		✓		
	E-15279 Torbica za električare	205	185	55	✓			✓	✓		✓		
	E-15285 Torbica za čekić i druge alate	205	185	85	✓			✓	✓		✓		
	E-15291 Bočni držač čekića ili alata	165	110	70	✓	✓			✓		✓	✓	
	E-15300 Držac čekića ili sjekire	165	110	65	✓	✓			✓		✓		
	E-15316 Univerzalni držač alata	165	110	15	✓	✓			✓		✓		
	E-15322 Torbica za nošenje noža i ostalih sječiva	200	100	50	✓	✓			✓	✓	✓		

## Pojasevi i tregeri

Model	Opis	Veličina (mm)			Karakteristike									
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
	E-15350 Platneni pojas/ remeni sa opcijom brzog skidanja	38	1.300	-	✓									
	E-05309 Nastavak za kačenje (3 kom)	129	41	-	✓									
	E-15366 Postavljeni kožni pojas sa nastavki za kačenje	100	880	30				✓	✓					
	E-05337 Platneni pojas sa opcijom brzog skidanja	50	1.550	-										
	E-15693 Kožni pojas sa nastavkom za kačenje	48	1.380	-				✓						
	E-05359 Kožni pojas crni M	38	1.130	-				✓						
	E-05365 Kožni pojas crni L	38	1.330	-				✓						
	E-05371 Kožni pojas braon M	38	1.130	-				✓						
	E-05387 Kožni pojas braon L	38	1.330	-				✓						
	E-15372 Postavljeni tregeri sa futrolom za telefon	410	520	23						✓				
	E-05402 Tregeri	-	50	-										

## Torbe i ruksaci

Model	Opis	Veličina (mm)			Karakteristike									
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
	E-15388 Torba za alat sa podešivim pregradama	310	510	300	✓		✓		✓		✓			
	E-15419 Torba za alat sa uklonjivim poklopcem	360	490	310	✓		✓		✓		✓			
	E-15447 Univerzalna torbica za rame ili pojas	225	350	175	✓	✓				✓	✓			
	E-15453 Četverostrana torba za alat	410	260	220	✓				✓	✓	✓			
	E-15469 Torba za alat	270	520	250	✓	✓				✓	✓			
	E-15475 Torba za laptop i ručni alat	350	425	170	✓	✓			✓		✓			



## MAKPAC KOFERI

- Moguće kombinovati sa ostalim koferima iz sustava Makpac

**821549-5** Makpac 1  
395 x 295 x 105 mm

**821551-8** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm

**821550-0** Makpac 2  
395 x 295 x 155 mm

**821552-6** Makpac 4  
395 x 295 x 315 mm



**453974-8**  
Plastična kopča

**161576-3**  
Remen

## MAKPAC TRANSPORTNE KOLICE I DRŽAČI

- Za lak transport Makpac kofera

**TR00000001**  
Kolica za Makpac koferu  
270-565 x 500 x 725-1.125 mm



Sklopiva transportna platforma.  
Maksimalna nosivost: 125 kg,  
60 kg (kosa površina)

- Za lak transport Makpac kofera

**P-83886**  
Kolica za Makpac koferu  
360 x 520 x 158 mm



360° rotirajući kotači, dva sa kočnicom.  
Maksimalna nosivost: 100 kg

- Za sigurnije pričvršćivanje Makpac kofera na Makita usisivač

**W107418357**  
Za usisivač:  
VC4210

**198599-8**  
Za usisivač:  
VC2211,  
VC3210,  
VC3211



Ručka na nosaču omogućuje jednostavno pomicanje usisivača.

## MAKPAC ORGANIZATORI I PRIBOR

- Moguće premještanje kutija za prilagođeni raspored
- Sa prozirnim poklopcem
- Sa bočnim ručkama za lakši transport

③=①×4	③=①×4	④=①×6
①	①	②=①×2
①	①	②=①×2
①	①	②=①×2
		⑤=①×9



**191X92-5**  
Set unutarnjih kutija  
br. 1, 2, 3, 4, 5

**191X93-3**  
Unutarnja kutija br. 1 50x50 mm

**191X94-1**  
Unutarnja kutija br. 2 100x50 mm

**191X95-9**  
Unutarnja kutija br. 3 100x100 mm

**191X96-7**  
Unutarnja kutija br. 4 150x100 mm

**191X97-5**  
Unutarnja kutija br. 5 150x150 mm

**191X80-2**  
Makpac 1 organizator sa unutarnjim kutijama  
395 x 295 x 110 mm

**191X84-4**  
Makpac 1 organizator - prazan  
395 x 295 x 110 mm

## MAKPAC KOFERI SA LADICAMA I PRIBOR

- Moguće kombinovati sa ostalim koferima iz sustava Makpac

**P-84311** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm



**P-84333** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm



Rezervna ladica  
**P-84361 S / P-84377 M / P-84383 L**  
Kopča za ladice  
**P-84399 S / P-84408 L**

**P-84327** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm



**P-84349** Makpac 4  
395 x 295 x 315 mm



Pregrada za ladice  
**P-84414 S / P-84420 M / P-84436 L**  
Set pločica sa imenima  
**P-84442**

## MAKPAC KUTIJE

- Moguće kombinovati sa drugim kutijama
- Moguće je pričvrstiti na vrh Makpac kofera

**P-83836** 395 x 295 x 145 mm  
**P-83842** 395 x 295 x 250 mm

**P-84137** 395 x 295 x 165 mm



## MAKPAC PRIJENOSNI HLADNJACI

- Moguće kombinovati sa ostalim koferima iz sustava Makpac

**198254-2** Makpac 3-11 l  
395 x 295 x 215 mm



**198253-4** Makpac 4-18 l  
395 x 295 x 315 mm




## UNUTARNJE OBLOGE ZA MAKPAC KOFER

► Preporučujemo vam da koristite sa Makpac 1 koferom jer njegova visina osigurava dobro prijanjanje podloge i sprječava pomicanje pohranjenog pribora.

### P-84268

Podesivi umetak od pjene za akumulatore sa umetkom od pjene za Makpac poklopac




### P-83705

Podesivi umetak od pjene, 30 mm




### 198978-0

Umetak od pjene za Makpac poklopac




### P-83652

Unutarnji umetak sa šarenim kutijama i umetkom od pjene za Makpac poklopac



### P-83696

Unutarnji umetak sa 9 podesivih pregrada




### P-83674

Unutarnji umetak sa 12 pregrada sa umetkom od pjene za Makpac poklopac



### P-83668

Unutarnji umetak sa 4 pregrada



### P-83680

Unutarnji umetak sa 6 podesivih pregrada



PRIBOR	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
do 4x XGT (-8,0 Ah) aku. + punjač sa dva porta	8355E1-2	Makpac 3
do 6x XGT (-8,0 Ah) aku. + punjač sa dva porta	835W98-4	Makpac 3
do 2x XGT (-5,0 Ah) aku. + punjač	835X86-7	Makpac 2
do 2x XGT (-2,5 Ah) aku. + punjač	835G74-2	Makpac 1
do 4x LXT akumulator + punjač	838110-1	Makpac 1
do 4x LXT aku. + punjač sa dva porta	839205-3	Makpac 3
8x LXT akumulator	839742-7	Makpac 1, 2, 3, 4

ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
1911B	837878-6	Makpac 3
3708FCJ	837674-2	Makpac 2
3710	837674-2	Makpac 2
4100KB	839436-4	Makpac 4
4329	837803-7	Makpac 1
4350CT	837803-7	Makpac 1
4351CT	837803-7	Makpac 1
5008MG	837657-2	Makpac 4
6413	838030-9	Makpac 1
6842	837876-0	Makpac 1
6843	837876-0	Makpac 1
6906	838024-4	Makpac 2
9046	838025-2	Makpac 2
9403	837652-2	Makpac 3
9404	837653-0	Makpac 3
9741	838026-0	Makpac 3
9910	837658-0	Makpac 3
9911	837658-0	Makpac 3
BDF441	837916-4	Makpac 2
BDF451	837916-4	Makpac 2
BDF452	837916-4	Makpac 2
BDF454	837916-4	Makpac 2
BHP441	837916-4	Makpac 2
BHP451	837916-4	Makpac 2
BHP452	837916-4	Makpac 2
BHP454	837916-4	Makpac 2
BHR162	838109-6	Makpac 3
BHR242	835A31-4	Makpac 4
BHR243	835A31-4	Makpac 4
BHR262	837650-6	Makpac 4
BHR262T	837650-6	Makpac 4
BJN160	837678-4	Makpac 2
BO4555	838029-4	Makpac 2
BO4565	838029-4	Makpac 2
BO4900V	837675-0	Makpac 2
BO4901	837675-0	Makpac 2
BO5031	837874-4	Makpac 2
BO5041	837874-4	Makpac 2
BO6030	837654-8	Makpac 3
BO6050	838246-6	Makpac 3
BPJ140	837648-3	Makpac 3
BSS500	837628-9	Makpac 3
BSS501	837628-9	Makpac 3
BTP130	837670-0	Makpac 2
CA5000	838390-9	Makpac 4
CC300D	837879-4	Makpac 3
CC301D	838568-4	Makpac 3
CS002G	835380-3	Makpac 4
DA3010F	837880-9	Makpac 1
DA3011F	837880-9	Makpac 1
DA332D	839304-1	Makpac 1
DA333D	839304-1	Makpac 1
DB0180	837809-5	Makpac 2
DB0382	8351P0-7	Makpac 3
DC0180	838062-6	Makpac 1
DCS550	837628-9	Makpac 3
DCS551	838269-4	Makpac 3
DCS553	839751-6	Makpac 3
DDA340	838040-6	Makpac 2
DDA341	838040-6	Makpac 2
DDA350	838040-6	Makpac 2
DDA351	838040-6	Makpac 2
DDF + DTD	837864-7	Makpac 3
DDF+DHR	838095-1	Makpac 4
DDF083	837670-0	Makpac 2
DDF343	837916-4	Makpac 2
DDF446	837916-4	Makpac 2
DDF448	837916-4	Makpac 2
DDF453	837916-4	Makpac 2
DDF456	837916-4	Makpac 2

ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
DDF458	837916-4	Makpac 2
DDF459	837916-4	Makpac 2
DDF470	837916-4	Makpac 2
DDF480	837916-4	Makpac 2
DDF481	837916-4	Makpac 2
DDF482	837916-4	Makpac 2
DDF483	837670-0	Makpac 2
DDF484	837916-4	Makpac 2
DDF485	837916-4	Makpac 2
DF + TD	838439-5	Makpac 1
DF001G	835F93-2	Makpac 3
DF002G	835U77-0	Makpac 2
DF010	837871-0	Makpac 1
DF030D	837866-3	Makpac 1
DF031D	838312-9	Makpac 1
DF033D	838312-9	Makpac 1
DF330D	837866-3	Makpac 1
DF331D	838312-9	Makpac 1
DF332D	838312-9	Makpac 1
DF333D	838312-9	Makpac 1
DF347D	838267-8	Makpac 2
DFN350	835851-4	Makpac 2
DFR440	837631-0	Makpac 3
DFR540	837631-0	Makpac 3
DFR550	837631-0	Makpac 3
DFS250	837805-3	Makpac 2
DFS251	837805-3	Makpac 2
DFS441	837805-3	Makpac 2
DFS451	837805-3	Makpac 2
DFS452	837805-3	Makpac 2
DGA450	837632-8	Makpac 3
DGA452	837632-8	Makpac 3
DGA504	838175-3	Makpac 3
DGA504	839252-4	Makpac 3
DGA504	839355-4	Makpac 3
DGA506	838175-3	Makpac 3
DGA508	838175-3	Makpac 3
DGA511	839252-4	Makpac 3
DGA513	839252-4	Makpac 3
DGA514	839252-4	Makpac 3
DGA517	839252-4	Makpac 3
DGA519	839252-4	Makpac 3
DGA800	837806-1	Makpac 2
DHK180	835035-4	Makpac 4
DHP343	837916-4	Makpac 2
DHP446	837916-4	Makpac 2
DHP448	837916-4	Makpac 2
DHP453	837916-4	Makpac 2
DHP456	837916-4	Makpac 2
DHP458	837916-4	Makpac 2
DHP459	837916-4	Makpac 2
DHP470	837916-4	Makpac 2
DHP480	837916-4	Makpac 2
DHP481	837916-4	Makpac 2
DHP482	837916-4	Makpac 2
DHP483	837670-0	Makpac 2
DHR162	838109-6	Makpac 3
DHR164	838109-6	Makpac 3
DHR165	838109-6	Makpac 3
DHR171	839387-1	Makpac 3
DHR182	839891-0	Makpac 4
DHR183	8356M9-8	Makpac 4
DHR202	837634-4	Makpac 3
DHR241	837641-7	Makpac 3
DHR242	835A31-4	Makpac 4
DHR242	837649-1	Makpac 4
DHR243	835A31-4	Makpac 4
DHR243	837649-1	Makpac 4
DHR263	837988-9	Makpac 4
DHR263+DDF	838316-1	Makpac 4

- Akumulatori i punjači
- Pribor za manjenske i male kore
- Pribor za sjeckanje i rezanje
- Pribor za liscarske i druge
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kružne pile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za brušenje i glodanje
- Pribor za mlazni i ključni alat
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pranje i vruću vodu
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za najluku i pripremu
- Držači alata i dodatna oprema
- Koferi i torbe
- Razno
- Pribor za miješanje

## MAKPAC SUSTAV KOFERA I PRIBORA

ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER	ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER	ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
DHR263+DHP	838316-1	Makpac 4	DTM51	837671-8	Makpac 3	HS301D	838315-3	Makpac 2
DHR264	837988-9	Makpac 4	DTM52	835W93-4	Makpac 3	HS6101	837807-9	Makpac 4
DHR280	835A32-2	Makpac 4	DTP131	837670-0	Makpac 2	HS6601	838314-5	Makpac 3
DHR280	839559-8	Makpac 4	DTP140	837670-0	Makpac 2	HS7101	837807-9	Makpac 4
DHR281	839559-8	Makpac 4	DTP141	837670-0	Makpac 2	HS7601	838108-8	Makpac 4
DHR282	839559-8	Makpac 4	DTR180	839735-4	Makpac 4	HS7611	839500-1	Makpac 4
DHR283	839559-8	Makpac 4	DTR181	8351L5-9	Makpac 4	JM1601	837882-5	Makpac 1
DHS630	837635-2	Makpac 4	DTS130	837670-0	Makpac 2	JR100D	837664-5	Makpac 1
DHS660	839752-4	Makpac 3	DTS141	837670-0	Makpac 2	JR102D	837664-5	Makpac 1
DHS661	839752-4	Makpac 3	DTW1001	837645-9	Makpac 3	JS1000J	838027-8	Makpac 1
DHS680	838182-6	Makpac 3	DTW1002	837645-9	Makpac 3	JS1601	838027-8	Makpac 1
DHS710D	837861-3	Makpac 4	DTW181	837670-0	Makpac 2	JS1602	837882-5	Makpac 1
DHS782	835C85-3	Makpac 4	DTW190	838550-3	Makpac 2	JV0600	837803-7	Makpac 1
DHS783	835C85-3	Makpac 4	DTW250	837670-0	Makpac 2	JV101D	838563-4	Makpac 1
DJN161	837678-4	Makpac 2	DTW251	837670-0	Makpac 2	JV102D	839186-1	Makpac 1
DJR183	837897-2	Makpac 2	DTW281	837670-0	Makpac 2	JV103D	839186-1	Makpac 1
DJR188	839458-4	Makpac 3	DTW285	837670-0	Makpac 2	KP001G	835482-5	Makpac 3
DJR189	8354K5-0	Makpac 3	DTW300	835L10-8	Makpac 2	KP0800	837659-8	Makpac 3
DJS101	837636-0	Makpac 2	DTW301	835L10-8	Makpac 2	KP0810	837659-8	Makpac 3
DJS130	838302-2	Makpac 2	DTW450	837645-9	Makpac 3	PJ7000	837661-1	Makpac 3
DJS160	837636-0	Makpac 2	DTW800	837645-9	Makpac 3	PT001G	835V71-8	Makpac 3
DJS161	837636-0	Makpac 2	DUC101	8357V2-1	Makpac 3	PT354D	839166-7	Makpac 1
DJV140	837639-4	Makpac 2	FN001G	835U86-9	Makpac 3	RP0900	837646-7	Makpac 2
DJV180	837639-4	Makpac 2	FS2300	838030-9	Makpac 1	RP0910	837660-3	Makpac 2
DJV181	837789-5	Makpac 3	FS2500	838030-9	Makpac 1	RP110C	837660-3	Makpac 2
DJV182	837639-4	Makpac 2	FS2700	838030-9	Makpac 1	RP1800	837647-5	Makpac 4
DJV184	8352U6-6	Makpac 3	FS4000	838030-9	Makpac 1	RP1801	837647-5	Makpac 4
DJV185	8357K1-6	Makpac 3	FS4300	838030-9	Makpac 1	RP1803F	8352F0-3	Makpac 4
DKP180	837808-7	Makpac 3	FS6300	838030-9	Makpac 1	RP2300	837647-5	Makpac 4
DKP181	835E27-9	Makpac 3	GA0056	835E79-0	Makpac 4	RP2301	837647-5	Makpac 4
DP2010	838030-9	Makpac 1	GA0086	835E79-0	Makpac 4	RP2303FC	8352F0-3	Makpac 4
DP2011	838030-9	Makpac 1	GA0236	835E79-0	Makpac 4	RT0700C	837247-1	Makpac 4
DP3003	838039-1	Makpac 1	GA0296	835E79-0	Makpac 4	SA5040C	837672-6	Makpac 2
DP4001	838039-1	Makpac 1	GA0506	835E79-0	Makpac 4	SG1251	838111-9	Makpac 4
DP4003	838039-1	Makpac 1	GAS030	837920-3	Makpac 2	SP001G	8351E4-2	Makpac 4
DP4011	838039-1	Makpac 1	GA5040	837672-6	Makpac 2	SP6000	837945-7	Makpac 4
DP4700	837872-8	Makpac 1	GA5041	837672-6	Makpac 2	SP6000	838390-9	Makpac 4
DPJ180	837648-3	Makpac 3	HP0026	835U77-0	Makpac 2	ST113D	839019-0	Makpac 1
DPT350	837640-9	Makpac 2	HP1630	838038-3	Makpac 1	TD001G	835F94-0	Makpac 2
DPT351	837640-9	Makpac 2	HP1631	838038-3	Makpac 1	TD002G	835F94-0	Makpac 2
DPT353	839128-5	Makpac 2	HP1640	838038-3	Makpac 1	TD003G	835F94-0	Makpac 2
DPV300	835V03-5	Makpac 2	HP1641	838038-3	Makpac 1	TD021	837871-0	Makpac 1
DR150	837247-1	Makpac 4	HP2050	838039-1	Makpac 1	TD090D	837866-3	Makpac 1
DRV150	835A34-8	Makpac 3	HP2051	838039-1	Makpac 1	TD110D	838312-9	Makpac 1
DRV250	835A34-8	Makpac 3	HP2070	838039-1	Makpac 1	TD111D	838312-9	Makpac 1
DS4012	838181-8	Makpac 3	HP2071	838039-1	Makpac 1	TL064D	839287-5	Makpac 1
DSC102	839527-1	Makpac 3	HP330D	837866-3	Makpac 1	TL065D	839287-5	Makpac 1
DSP600	839290-6	Makpac 4	HP331D	838312-9	Makpac 1	TM3000	837673-4	Makpac 2
DSP601	839290-6	Makpac 4	HP332D	838312-9	Makpac 1	TM300D	838612-7	Makpac 2
DSS610	837642-5	Makpac 3	HP333D	838312-9	Makpac 1	TW001G	835K85-1	Makpac 3
DST110	837640-9	Makpac 2	HR002G	835C84-5	Makpac 4	TW007G	835K85-1	Makpac 3
DST220	837640-9	Makpac 2	HR004G	835C84-5	Makpac 4	TW0200	837869-7	Makpac 1
DST221	837640-9	Makpac 2	HR140D	839245-1	Makpac 2	TW0350	837870-2	Makpac 2
DTD129	837670-0	Makpac 2	HR166D	839245-1	Makpac 2	TW100D	837866-3	Makpac 1
DTD134	837670-0	Makpac 2	HR1841F	839214-2	Makpac 1	TW161D	838312-9	Makpac 1
DTD136	837670-0	Makpac 2	HR2300	837651-4	Makpac 2	UC100D	8357V2-1	Makpac 3
DTD137	837670-0	Makpac 2	HR2600	837651-4	Makpac 2	UP100D	835717-7	Makpac 2
DTD146	837670-0	Makpac 2	HR2610	837651-4	Makpac 2			
DTD147	837670-0	Makpac 2	HR2611FT	837914-8	Makpac 2			
DTD148	837670-0	Makpac 2	HR2630T	837914-8	Makpac 2			
DTD152	837670-0	Makpac 2	HR2631FT	837914-8	Makpac 2			
DTD153	837670-0	Makpac 2	HR2652	839975-4	Makpac 4			
DTD154	837670-0	Makpac 2	HR2811FT	837868-9	Makpac 2			
DTD170	837670-0	Makpac 2	HR3001	835B26-3	Makpac 2			
DTD173	837670-0	Makpac 2	HR3011	835B25-5	Makpac 4			
DTL060	837644-1	Makpac 2	HR3012FC	835B25-5	Makpac 4			
DTL061	837644-1	Makpac 2	HS003G	835K81-9	Makpac 4			
DTL062	837644-1	Makpac 2	HS004G	835K82-7	Makpac 4			
DTL063	837644-1	Makpac 2	HS012G	8357J2-7	Makpac 3			
DTM50	837671-8	Makpac 3	HS300	837662-9	Makpac 2			



ALAT	KOFER	MATERIJAL
HR0076	821864-7	plastika
HR0086	821875-2	plastika
HR0096	821875-2	plastika
HR166D	183H61-4	plastika
HR1840	821706-5	plastika
HR2300	821775-6	plastika
HR2470	824799-1	plastika
HR2470T	824799-1	plastika
HR2600	821775-6	plastika
HR2610	140402-9	plastika
HR2610T	140404-5	plastika
HR2611	140403-7	plastika
HR2611F	140402-9	plastika
HR2611FT	140403-7	plastika
HR2630	821775-6	plastika
HR2630T	824916-3	plastika
HR2631F	821775-6	plastika
HR2631F	821774-8	plastika
HR2631FT	821775-6	plastika
HR2641	824695-3	plastika
HR2650	821724-3	plastika
HR2650	821781-1	plastika
HR2651	821722-7	plastika
HR2651	821781-1	plastika
HR2651T	821722-7	plastika
HR2651T	821781-1	plastika
HR2652	821781-1	plastika
HR2653	821781-1	plastika
HR2653T	821781-1	plastika
HR2800	824789-4	plastika
HR2810	824789-4	plastika
HR2811F	824789-4	plastika
HR2811FT	824789-4	plastika
HR3200C	824825-6	plastika
HR3210C	824825-6	plastika
HR3210FCT	824825-6	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
HR3540C	824825-6	plastika
HR4001C	140760-3	plastika
HR4002	824798-3	plastika
HR4003C	196277-4	plastika
HR4010C	196183-3	plastika
HR4500C	824607-6	plastika
HR4501C	158275-6	plastika
HR5202C	196552-8	plastika
HS0096	821866-3	plastika
HS301D	821663-7	plastika
HS7101	141736-3	plastika
HS7601	821622-1	plastika
JR001G	821796-8	plastika
JR002G	821872-8	plastika
JR100D	824993-5	plastika
JR103D	821662-9	plastika
JR105D	821662-9	plastika
JR3050T	821621-3	plastika
JR3060T	821621-3	plastika
JR3061T	821718-8	plastika
JR3070CT	821621-3	plastika
JV100D	821508-9	plastika
JV101D	821691-2	plastika
KP0800	824892-1	plastika
KP0810	824786-0	plastika
MT060	183517-9	plastika
MT064	183693-9	plastika
MT065	183693-9	plastika
PB002G	821882-5	plastika
PC1100	181789-0	metal
PJ7000	821509-7	plastika
PT001G	821834-6	plastika
SG1250	824709-8	plastika
TD090D	824842-6	plastika
TD110D	821661-1	plastika
TD111D	821661-1	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
TD126D	824981-2	plastika
TD127D	824981-2	plastika
TM3000C	821596-6	plastika
TM30D	143644-4	plastika
TW001G	821828-1	plastika
TW0350	824702-2	plastika
TW1000	824737-3	plastika
TW100D	824781-0	plastika

ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	KOFER
HR4003C	837544-5	196277-4
HR4013C	837544-5	196277-4
HR5202C	837860-5	196552-8
HR5212C	837860-5	196553-6

## TORBE ZA ALAT

**195638-5**  
1.200 x 300 x 350 mm



**191460-5**  
700 x 380 x 300 mm



**1914F9-0**  
700 x 310 x 320 mm



**199901-8**  
630 x 230 x 190 mm



**831271-6**  
560 x 280 x 300 mm



**191462-1**  
520 x 300 x 290 mm



**831303-9**  
500 x 230 x 230 mm



## TORBE ZA ALAT

**832188-6**  
490 x 230 x 230 mm



**831327-5**  
410 x 350 x 105 mm



**191463-9**  
350 x 200 x 250 mm



**832074-1**  
350 x 250 x 300 mm



**191461-3**  
350 x 220 x 200 mm



**198589-1**  
330 x 190 x 130 mm



**831276-6**  
305 x 240 x 95 mm



## TORBE ZA ALAT

**199297-7**  
170 x 70 x 110 mm



## FUTROLE ZA ALAT

**168467-9**  
150 x 120 x 40 mm  
DF030D, DF330D



**1911R0-4**  
400 x 200 x 100 mm  
DUC101, UC100D



**1913K4-9**  
450 x 170 x 100 mm  
DUC101, DUC150,  
UC029G, UC100D



# RAZNO



## Ručke

## Ručke za rotacione čekiće i čekiće za rušenje



Za model	Bočna ručka	Ograničivač dubine		Rukohvat ručke	Bočna D-tip ručka
DHR183, HR010G	122D63-1	-	x	-	-
HR006G, HR5202C, HR5212C	135629-4	-	x	-	135283-4
DHR400, HR005G, HR4003C, HR4013C	123138-5	-	x	-	196792-8
DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR241, DHR243, DHR263, HR140D, HR166D, HR1840, HR2470, HR2652, HR2653, HR2653T, HR2810, HR2811FT	194582-3*	-	x	158057-6*	-
HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR1830, HR1840	191D07-2	-	✓	-	-
HR2300, HR2600, HR2610, HR2611, HR2630, HR2631, HR2641, HR2670, HR2670FT	122878-2	331886-4	x	-	-
HR3200C, HR3210C, HR3210FCT	135197-7	321248-4	✓	-	-
HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4011C, HR4501C, HR4511C, HR4002	135209-6	321248-4	✓	-	134890-0
HR5201C, HR5211C	135380-6	321248-4	✓	-	135269-8
HR2432, HR2450	135302-6	324219-0	x	-	-
HR5001C	134881-1	-	x	-	134945-1
HR4500C	-	-	x	-	134915-0
HR5000	-	-	x	-	134887-9
HM001G	135332-7	-	x	-	196792-8
HM0870C, HM0871C	135332-7	-	x	-	134909-5
HM1111C, HM1101C	-	-	x	-	134890-0
HM002G, HM1203C, HM1205C, HM1213C	-	-	x	-	135269-8
HM1214C	-	-	x	-	135283-4
HM1307C, HM1307CB, HM1317C	-	-	x	-	163506-0

\*upotrijebiti kao set

## Ručke za bušilice, odvijače i mješače



Za model	Prihvata ručke	Bočna ručka	Ograničivač dubine		Rukohvat ručke
HP2050H, HP2051H, HP2070, HP2071	-	135302-6	324219-0	x	-
DHP486, DHP492	-	122F12-0	122576-8	x	-
DHP481	-	122D11-0	122576-8	x	-
BHP448, BHP458, DHP448, DHP458	-	123257-7	122576-8	x	-
BHP444, BHP454	-	123415-5	122576-8	x	-
HP001G	-	127551-9	122576-8	x	-
BHP451, BHP441	-	123253-5 - duga	122576-8	x	-
BDF451, BDF441	-	123167-8	-	x	-
BDF448, BDF458, DDF448, DDF458	-	123258-5	-	x	-
DDF484, DF002G, DHP484, HP002G	-	191E41-8	-	x	-
DF001G	-	127552-7	-	x	-
DP3003, DP4001	-	134903-7	-	x	-
DP4003	-	134910-0 - duga	-	x	-
DP4020, DP4021	-	1914C4-9	-	x	-
6300-4	M12	151949-8 - 243 mm	-	x	-
6305, DP4700	M12	151965-0 - 200 mm	-	x	-
DA001G, DDA460	M12	122A18-8	-	x	-
DA001G, DDA460, DG001G, DDG460	-	191P11-3 - za bušenje zemlje	-	x	-
BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, DDA340, DDA341, DDA350, DDA351	M8	153489-2 - standardna	-	x	-
DDA450	M8	158237-4 - gumirana	-	x	-
DUT130	M12	140G50-6	-	x	-

## Ručke za kutne brusilice



Za model	Veličina navoja	Bočna ručka			D-tip ručka	Adapter za vertikalno pričvršćivanje bočnih ručki
		Standardna	Gumirana	Anti-vibraciona		
180/230 mm	M14	152539-0	-	162264-5	-	-
180/230 mm GA7020, GA7030, GA7040, GA9020, GA9030, GA9040	M14	152539-0	-	162264-5	-	194684-5
180/230 mm GA9060, GA7070, GA7081, GA9061R, GA9063R, GA9070, GA9071, GA9081	M14	152539-0	-	162264-5	199176-9	-
180/230 mm 9069, 9059	M14	152539-0	-	162264-5	-	-
100/115/125/150 mm	M8	153489-2 1910X5-0	158237-4 1910X6-8	194514-0	-	-

## Ručke za ostale alate



Alat	Za model	Veličina navoja	Bočna ručka			D-tip ručka	Prednja ručka
			Standardna	Gumirana	Anti-vibraciona		
Brusilica za beton	PC5000C	M8	-	-	-	416256-9	-
	PC5001C	M8	-	-	-	-	273529-1
Brusilica za poliranje	SA7000C	M14	152539-0	-	-	-	-
	SA5040C	M8	153489-2	-	194514-0	-	-
	9237CB	M8	153489-2	-	-	455293-8	-
	9227CB	M8	-	-	-	416348-4	-
Polirka	PV001G	M8	-	158237-4	-	413F67-9	-
	PV7000C	M10	273649-1	-	-	-	-
Mašina za moko poliranje kamena	DPV300, PV301D	M8	140X75-2	-	-	-	-
	PW5000CH, PW5001C	M8	153489-2	-	-	-	418507-6
Ekscentrična brusilica	BO6040, BO6050, PO6000C, DPO600	M8	153489-2	-	-	-	-
	BO5041	-	-	-	-	-	-
Tračna brusilica	9031	M8	153489-2	-	-	-	-
Glodalica	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	M8	153489-2	-	-	-	-
Kružna pila	RS002G	M8	140Y64-3	-	-	-	-
Rezač za čelične šipke	DSC250, DSC251	M8	153489-2	-	-	-	-



Akumulatori i punjači

Pribor za manjenske materije

Pribor za sječenje i rezač kore

Pribor za laserske mjere

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brisanje i glodanje

Pribor za miješanje i miješanje

Pribor za pile

Pribor za piljenje za čavle i klemence

Pribor za pranje i čišćenje

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za najlakšu opremu

Držači alata i rasvjetna oprema

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

## Ključevi za montažu

### Montažni utični ključevi



Šifra	Opis	Veličina	Prirubna matica	Za model
782401-1	Montažni utični ključ - ukrivljen	20 mm	224505-8	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000
782423-1	Montažni utični ključ	35 mm	224554-5	9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA055G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963
782412-6	Montažni utični ključ	28 mm	224515-5	SA5040C, SA7000C, 9237CB, PV7000C
197610-3	Montažni utični ključ	35 mm	224554-5	GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C
			224543-0	GA7010C, GA7020/R/S, GA7030R, GA7040R, GA9010C, GA9020/S, GA9030R, GA9040R, GA9050/R
782426-5	Montažni utični ključ	35 mm	224485-8	GA7060, GA9060, GA9061R
			224554-5	PC5000C, PC5001C

### Nasadni ključevi za demontažu



Šifra	Opis	Veličina	Prirubna matica	Za model
194305-9	Nasadni ključ za demontažu ploča sa kutnih brusilica uz pomoć udarnog odvijača (1/2" kvadratni prihvati)	35 mm	224554-5	9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963, GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C

### Nasadni i viličasti ključevi



Šifra	Opis	Veličina	Za model
782203-5	Nasadni ključ sa T drškom	9 mm	2012NB
782209-3	Nasadni ključ sa T drškom	9 mm	1911B, 4101R, DKP180, DKP181, KP001G, KP0800, KP0810, KP0810C, N1923B
782210-8	Nasadni ključ sa T drškom	17 mm	2414NB, 4112HS, BUX361, DLM431, DLM432, DLM460, DLM462, DLM480, DLM481, DLM530, DLM532, DLM533, DLM538, DLM539, DUX60, LC1230, LM001C, LM001J, LM002J, LM430D, LW1401, MT240, MT242
782212-4	Nasadni ključ	13 mm	4604D, DLM462, DLM530, DLM532, DLM533, DUP361, DUP362, LH1040, LH1040F, LM001C, LS1040
JM27000087	Viličasti ključ	25 mm	MLT100, MLT100N

Akumulatori i punjači

Pribor za manje alate

Pribor za svjetiljke i reflektore

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunski pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za blanjanje i glodanje

Pribor za multimedijalni alat

Pribor za pile

Pribor za pištole za čavle i klamence

Pribor za pištole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držači alata / zaštitna oprema

Koferi i torbe

Razno

Pribor za miješanje

# PRIBOR ZA MIJEŠANJE



## Mješači

Opremljeni zaštitnim prstenom na vrhu mješača za sprječavanje oštećenja posude tokom miješanja. Mješači za miksera za tečne materijale, materijale koji se brzo suše i viskozne materijale.



Šifra	Prihvat alata	Materijal	Promjer	Dužina	Smjer miješanja	Kapacitet miješanja	Maksimalni broj obrtaja
D-73508	M14	Tečnosti	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min <sup>-1</sup>
D-80503	M14	Viskozni materijali	120 mm	600 mm	▲	20 kg	590 min <sup>-1</sup>
D-80519	M14	Tečnosti koje se brzo suše	120 mm	600 mm	▼	18 kg	1.300 min <sup>-1</sup>
D-73536	3/8" hex	Tečnosti	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min <sup>-1</sup>
D-73542	3/8" hex	Viskozni materijali	120 mm	600 mm	▲	20 kg	500 min <sup>-1</sup>

Šifra	D-73508	D-73536	D-80519	D-80503	D-73542
<b>Tip mješača</b>	2 lopatice - tečnosti		3 lopatice - tečnosti koje se brzo suše	2 lopatice - viskozni materijali	
<b>Slika mješača</b>					
<b>Odlike</b>	<b>Vrste miješanja</b>	 Miješanje materijala od vrha prema dnu	 Miješanje materijala od vrha prema dnu	 Miješanje materijala od dna prema vrhu	 Miješanje materijala od dna prema vrhu
	<b>Materijal</b>	Koristi se za miješanje standardnih tečnih materijala. Uslijed toga što se materijal miješa od vrha prema dnu, otežano je prskanje materijala pri velikim brzinama miješanja.	Uslijed toga što se materijal miješa od vrha prema dnu, otežano je prskanje materijala pri velikim brzinama miješanja. Pored toga, mješač sa 3 lopatice je izuzetno efikasan čime se skraćuje vrijeme miješanja. Stoga, prikladan je za miješanje tečnih materijala koji se brzo suše.	Uslijed toga što se materijal miješa od dna prema vrhu, sprječava se prskanje teških čvrstih materijala. Primjerice, malter je smjesa cementa, pijeska i vode kod koje postoji tendencija da se pijesak, kao najteži element smjesa, taloži na dnu. Uslijed toga što se materijal miješa pri vrhu omogućeno je učinkovito miješanje ovakih materijala.	
<b>Najveća težina materijala</b>	15 kg		18 kg	20 kg	
<b>Maksimalni broj obrtaja</b>	1.300 min <sup>-1</sup>		1.300 min <sup>-1</sup>	590 min <sup>-1</sup>	500 min <sup>-1</sup>
<b>Tečnosti</b>	Zidne boje	✓	✓	✗	
	Disperzije	✓	✓	✗	
	Premazi	✓✓	✗	✗	
	Lakovi	✓✓	✗	✗	
	Emulzione boje	✓✓	✗	✗	
	Epoksidna smola	✓✓	✗	✗	
<b>Viskozni materijali</b>	Gips	✗	✓✓	✗	
	Ljepilo	✗	✗	✓✓	
	Cementno mlijeko	✗	✗	✓✓	
	Malter	✗	✗	✓✓	
	Žbuka	✗	✗	✓✓	

✓ Prihvatljivo ✓ Preporučljivo ✗ Nije preporučljivo

## Oštrice za miješanje i pribor

Mješala za boje od nehrđajućeg čelika. Oblik lopatica osigurava brz i uravnoteženi rezultat miješanja. Lopatice idealno odgovaraju za miješanje tečnosti emulzionih boja i lakova.



A-43670



A-43686



A-43692

Oštrice za miješanje					Vijak	
Šifra	Promjer	Materijal	Kapacitet miješanja	Maksimalni broj obrtaja	Šifra	Dimenzija
A-43670	130 mm	Boje na osnovu rastvarača, boje za zidove, lakovi, epoksi smole	5-15 kg	1.300 min <sup>-1</sup>	265220-5	M8x1,25 mm
A-43686	150 mm	Boje za zidove, lakovi, epoksi smole	15 kg	1.300 min <sup>-1</sup>	vijak i matica priloženi	M8x1,25 mm
A-43692	165 mm	Boje za zidove, lakovi, epoksi smole	10-20 kg	1.300 min <sup>-1</sup>	265220-5	M8x1,25 mm



Osovine			
Šifra	Navoj osovine	Navoj lista	Dužina
168349-5	M12	M8x1,25 mm	550 mm
168884-3	M14	M8x1,25 mm	

Adapter za osovinu		
Šifra	Prihvat alata	Prihvat vratila
323962-8	1/2" - 20 UNF	M12
P-22062	1/2" - 20 UNF	M14
324929-9	5/8" - 16 UNF	M14
P-02325	5/8" - 16 UNF	M14

## Ostali pribor

### Zaštite za akumulatore



Šifra	Opis	Za model
1911R6-2	Zaštita za XGT akumulatore BL4050F, BL4080F	UT002G




- Akumulatori i punjači
- Pribor za manjanske mlatice
- Pribor za odvajanje reza kore
- Pribor za liscarske mlatice
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunske pile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za brušenje i gladiranje
- Pribor za mlazne cijevi alat
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klemence
- Pribor za prskalice i mlazni zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vađenje oplenu
- Držači alata i rasvjetna oplenu
- Koferi i torbe
- Razno
- Pribor za miješanje

# BILJEŠKE

Akumulatori i punjači	
Pribor za namjenske alate	
Pribor za svjetiljke i reflektore	
Pribor za laserske metre	
Pribor za rušenje i udarno bušenje	
Krumske pile	
Pribor za bušenje	
Pribor za zavrtnje	
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje	
Pribor za blanjanje i glodanje	
Pribor za multifunkcijski alat	
Pribor za pile	
Pribor za pištole za čavle i klemence	
Pribor za pištole za vrući zrak	
Pribor za usisavače	
Pribor za alate za vanjsku opremu	
Držači alata i zaštitna oprema	
Koferi i torbe	
Razno	
Pribor za miješanje	





[www.makita.hr](http://www.makita.hr)   

MAKITA d.o.o., Podružnica Zagreb,  
 Kreše Golika 3a, 10090 Zagreb, Hrvatska, +385 (0)1 2078 252, info@makita.hr

Grupa Makita zadržava pravo na bilo kakve izmjene ovog kataloga, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano na ovaj katalog. Zadržavamo pravo na tiskarske greške. Slike proizvoda u katalogu mogu odstupati od pravog izgleda uređaja.